

eukula®



COLOR



**Trau dich bunt –
mit den eukula Farbwelten**

für maximale Gestaltungsvielfalt

Mach DEINEN Boden! Mehr Farbmüt mit eukula

Betrete die eukula Farbwelten

und entdecke grenzenlose Möglichkeiten der Parkettveredelung. Deine Kreativität und dein Können machen jeden Boden einzigartig und unverwechselbar. Unsere hochwertigen Produkte helfen dir dabei. Dank des flexiblen eukula Colorierungssystems kannst du ganz neue Möglichkeiten der Bodengestaltung eröffnen – für Architekten, Bauherren und Privathaushalte.

Individuelle Böden für jeden Geschmack

Egal, welcher Look gewünscht ist: mit etwas Mut, Ideen und Können sowie den eukula Must-Haves gestaltest du langlebige und einzigartige Holzböden.



CONDI-
TIONER

S. 12



Mehr Inspiration auf
eukula.com/farbwelten

NATURE
TONES
S. 6

Individuelle Farberlebnisse für mehr „Genau so!“ – Momente

Einfach sicher colorieren – mit erprobten Rezepten vom Profi!

Das eukula Farbsystem wurde mit Leidenschaft entwickelt und getestet – für mehr Individualismus und Farblust auf den Böden von Morgen!

Bring Farbe in deine Projekte

Die Wahl des richtigen Bodens ist für das spätere Raumgefühl entscheidend. eukula bietet dir maximale Gestaltungsvielfalt – damit du deine Kunden mit echter Holz.Boden.Liebe in allen Nuancen begeistern kannst!



Maximale Gestaltungsfreiheit mit eukula color oil FS Pigmentierte naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz und Korkböden

Setze Akzente in deinem Handwerk

Neben dem beliebten Multitalent eukula oil 1 FS für eine tiefe, natürliche Anfeuerung stehen dir die 12 Grundfarben unseres eukula color oils zur Verfügung. Darüber hinaus kannst du „on demand“ deine Sonderfarbe aus einer Liste von 40 getesteten Farbrezepten bestellen. So stehen dir unendliche Gestaltungsoptionen im Wohn- und Objektbereich zur Verfügung.

Qualität für sichtbar schönere Böden

Die eukula Farböle sind stark tiefenimprägnierend und beinhalten qualitativ hochwertige Pigmente. Der Garant für langanhaltend schöne und farbenfrohe Böden.

Flexibel kombinierbar

Du als Profi findest die ideale Kombi für jeden Boden und mit eukula ist Kreativität einfach: Alle Farben sind beliebig untereinander und mit eukula oil 1 FS misch- und verdünnbar sowie mit den eukula Versiegelungen und dem eukula hardwax oil+ frei überlackierbar.



on demand

**Genau deine Farbe –
für dich gemischt**



**Sowohl 1K als auch 2K
Anwendung mit eukula
master FS möglich.**



lösemittelfrei



lange Offenzeit



überlackierbar


BASIC COLORS



Renovieren statt rausreißen: Stark abgenutztes Parkett – geschliffen und frisch geölt mit eukula color oil FS hazel

Vorher & nachher im Cast Iron Grill im Marriott Köln


Parkettleger Andreas Augustat weiß aus Erfahrung – neben zuverlässigen und flexiblen Produkten geht es bei Farbe immer auch um das nötige Know-How im Team. Aber: hier in Wissensaufbau zu investieren, zahlt sich am Ende durch neue Aufträge aus – denn immer mehr Menschen wünschen sich individuelle Bodenlösungen.



Hier geht's
zum Video

Von der Natur inspiriert – für natürlich schöne Böden

**Effekte & Farben,
die perfekt zum Raum
und zum Mensch passen.**



Charakterböden in natürlichen Nuancen

Der Fußboden ist ein zentrales Element im Raumdesign und der Naturstoff Holz garantiert ein gemütliches und natürliches Wohngefühl. Unterstreiche und werterhalte seine natürliche Schönheit mit qualitativ hochwertigen Produkten.











NATURE
TONES



Weiß ist der beliebte Klassiker. Wir finden, da ist noch viel kreativer Spielraum: Wie wäre es mit einem grünen Eco-Boden im Einzelhandel, einem neuen Holzboden in Firmenfarben oder einem knalligen Hingucker in der Gastro? Alles möglich – mit eukula!



Deinem alten Holzboden ein neues Gesicht geben – spart Ressourcen, schützt unseren Planeten.




Jeden Bodenwunsch umsetzen – von knallbunt bis modern gray


Durch kreatives Mischen und Kombinieren entstehen unverwechselbare Bodenkunstwerke. Von natürlichen Looks bis zu dunklen und edlen Farben findet jeder seinen persönlichen Style. Mit eukula kannst du (fast) jeden Fußbodentraum wahr werden lassen!




COLOR WORLD #1




lime green




turquoise




menthol




ocean blue




petrol




tomato red




rose red




candy




pink



raspberry




mauve




purple

Trau dich Farbe:
Ob Gastro oder Einzelhandel, Schulungs- oder Kreativräume - mit eukula können einzigartige Ergebnisse erzielt werden!


Das Raumkonzept bestimmt die Farbwahl.




aluminum gray




sand gray




window gray




green gray




blue gray




tele gray




ash gray



concrete gray




basalt gray




mouse gray


Weißer Holzböden sind klassisch und extrem beliebt. Mit den 14 Nuancen der eukula gray collection hast du attraktive Alternativen im Angebot, die z.B. den skandinavischen Stil eines Raumes perfekt abrunden.




slate gray



steel gray



cherry gray



pearl gray

GRAY

It's all about the color...

Egal ob wasserbasiert, ölbasiert oder reaktiv: eukula hat für alle Situationen die richtige „Farbe“.

Farben lassen sich nicht nur durch pigmentierte Ölsysteme oder reaktive Laugensysteme kreieren und einsetzen. Auch wasserbasierte Lacksysteme geben dir als Verarbeiter viele Möglichkeiten, die Farbe des Holzes zu beeinflussen. Mit einer wasserbasierten Grundierung wie *eukula classic prime 200*

kann ein Holz ganz klassisch grundiert werden, um ein warmes, weitestgehend natürliches Farbbild zu erreichen. Darüber hinaus stehen dir als Profi noch unzählige weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei Fragen helfen dir unsere erfahrenen *eukula* Farbexperten jederzeit gerne weiter.

Kleiner Zusatz, große Wirkung:

Die pigmentierenden Verarbeitungszusätze erweitern die Möglichkeiten. Durch Zugabe von *eukula frost* und *amber prime* kann das Holz z.B. weißlich oder bernsteinfarben betont werden.



aufhellende Pigmentierung

→ kalte Farbgebung mit *frost prime*

honigtönende Pigmentierung

→ warme Farbgebung mit *amber prime*

maximale Anfeuerung mit *oil 1 FS*

CLASSICS



Lange schön: farbig
imprägnieren mit
eukula color oil FS
und anschließend mit
eukula hardwax oil+
schützen.

Ist ein Boden „wie unbehandelt“ gewünscht?

Dann erziele mit eukula nature 484 einen einzigartigen Rohholzeffekt. Fühlt sich an und sieht aus wie rohes, unbehandeltes Holz.







Für eine satte, tiefe Farbgebung:

Auf exotischen Holzarten wie Merbau, Jatoba und Co. lässt sich mit der speziellen eukula exotic prime Grundierung die Farbe des Holzes herauskitzeln.

Stark im Ausdruck





Conditioner als Farbauffrischung

Die Laugen setzen optische Highlights.







eukula oak iron conditioner

Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe. Coloreffekt ähnlich Räuchereiche.



eukula oak antique conditioner

Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche.



eukula classic lye conditioner

Für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen.

CONDITIONER



lösemittelfrei



**2in1 wässern
und färben**



Check das neue Video rund um die eukula conditioner und erfahre, welche faszinierenden Möglichkeiten sie dir in der Praxis bieten!

Deine Formel für mehr Farbmüt


= KREATIVITÄT + KÖNNEN + PRODUKTE

Wachse über dich hinaus und mach DEINEN Boden!
Farbmüt entsteht aus Können, Übung und zuverlässigen Produkten!

In unseren Trainings bekommst du die Inspiration und die Sicherheit, die du für die kreative Bodenveredelung mit eukula brauchst!



Termine & Infos
eukula.com/schulungen



Farbwelten „to go“ – der eukula color systainer

Um in Kombination mit dem Naturton des Holzes und den einzigartigen Eigenschaften der gewählten Parkettart das gewünschte Ergebnis zu erreichen, braucht es einen erfahrenen Profi – und den eukula

systainer, mit dem mobil, schnell und einfach direkt vor Ort Muster angelegt werden können. Denn der Abgleich der Farbwirkung vor Ort ist für perfekte Ergebnisse unverzichtbar.

Enthält
alle 12 eukula color oil FS Grundfarben (je 100ml)
eukula classic lye conditioner 1L
eukula oak antique conditioner 1L
eukula oak iron conditioner 1L
eukula oil 1 FS 1L
eukula master FS 250ml
grünes Handpad
PU Sanierungspad Handpad
weißes Handpad
Polierwolltücher
Lackmischbecher
Einwegpipette


























Artikelnummer 6000007000



Color Rezepturen

	eukula oil 1 FS	eukula color oil FS white	eukula color oil FS pine	eukula color oil FS cherry	eukula color oil FS red	eukula color oil FS black	eukula color oil FS blue	eukula color oil FS green	Artikelnr.
aluminum gray	39	60				1			0169500100
apricot		80		20					0169502700
ash gray		80	10			10			0169500200
basalt gray	6	80				14			0169500300
blackberry					80	20			0169501600
blue gray	25	70				2	3		0169501200
bordeaux				45	45	10			0169501500
brown purple		30		30	30	10			0169502000
candy	5	45			50				0169502900
cherry gray		50		40		10			0169500600
chestnut		5	40		40	15			0169501700
concrete gray		80		10		10			0169500400
cream		45	55						0169502300
curry		10	90						0169502400
deer brown		20		80					0169501900
golden oak		5	70	25					0169502800
green gray	25	70				2		3	0169501300
lime green		10	80					10	0169503500
mauve		54			36	10			0169503100
menthol		70				10		20	0169503600
mouse gray		80				20			0169500700
ocean blue		60				10	30		0169503800
pearl gray		80			10	10			0169500800
petrol		30				10	30	30	0169503700
pink		80			20				0169503200
pumpkin			60	40					0169502500
purple		20			60		20		0169503900
raspberry		47,5			47,5	5			0169503000
red brown			50		40	10			0169502200
rose red				50	50				0169503300
salmon		40		60					0169502600
sand gray		80		16		4			0169500900
slate gray		80				15	5		0169501400
steel gray		50	40			10			0169501000
tele gray	14	80				6			0169501100
toffee		20		75		5			0169502100
tomato red			40	30	30				0169503400
turquoise		90					3	7	0169504000
walnut brown			40	50		10			0169501800
window gray	37	60				3			0169500500

Color Aufbaumöglichkeiten

	Coloröl Farbspiel	Coloröl Wachs-Finish Bunt mit Topping	Coloröl - Hartwachsöl Kunst und Film	Öl und Lack Zwei Welten	
1.	 <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fill 101 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>			1.	<p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fill 101 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>
2.	 <p>Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m² pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - vollständige optische Trocknung abwarten.</p>				
2a.	 <p>ALTERNATIV können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.</p>			2a.	 <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p>
	 <p>Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.</p>			3a.	 <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>
3.	 <p>color oil FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden</p>	 <p>color oil FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden</p>	 <p>color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden</p>	4a.	 <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehbar</p>
4.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>				
5.	 <p>care oil ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis nutzbar</p>	 <p>refresher refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis nutzbar</p>	 <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 Stunden bis nutzbar</p>		
6.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>			2b.	 <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p>
	 <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung</p>	 <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish</p>	 <p>farbige, pflanzenbasierte, natürliche Imprägnierung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbildenden Hartwachsöl</p>	3b.	 <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>
	 <p>Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 master FS hinzugeben.</p>			4b.	 <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehbar</p>
<p>Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren technischen Informationen.</p> <p>*Belastbarkeit (👤 leicht, 👥 mittel, 👨‍👩‍👧‍👦 stark/sehr stark, 🏋️‍♂️ extrem stark)</p>					 <p>Öl-Lack-Aufbau warm natürlich oder in Farbe, mit dem Schutz eines Lackes</p>
<p>lösemittelfreies Produkt</p>					




Ralfs Rat zum Thema
„Farbwelten“ –
jetzt auf YouTube

HOLZ.BODEN.LIEBE – made with  in Germany

Natürlich kreativ

Die Marke eukula legt seit 60 Jahren einen Fokus auf den Schutz von Gesundheit und Umwelt. Von lösemittelfreien Produkten bis zur Baumpflanzaktion – eukula steht für die Symbiose von professionellem Handwerk und natürlichen Produkten. Aus Leidenschaft für den perfekten Boden – für dich und unsere Umwelt.



eukula[®] eine Marke der Dr. Schutz GmbH

+49 (0)5152 / 9779-16

www.eukula.com

info@eukula.com

[/eukula_de](#) **JOIN US**

[/eukula_de](#)

Holbeinstraße 17, 53175 Bonn



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Generalimporteur Schweiz: Reinwall GmbH · Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil · Tel.: +41 (0)71 914 71 74

Att. Nr.: 6000073900 07/23