



PRODUKT- ÜBERSICHT 2024



durchschnittlich

50%

Kostensenkung

mindestens

98%

CO₂-Ersparnis



Schenken Sie Böden ein zweites Leben



Erfahren Sie mehr
zum Thema Nachhaltigkeit
bei **Dr. Schutz**®



INHALTSVERZEICHNIS

Dr. Schutz®

| | |
|---|----|
| Produkte für elastische und mineralische Bodenbeläge..... | 4 |
| Exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner..... | 11 |
| Produkte für Teppichböden..... | 18 |
| Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche..... | 20 |
| Produkte für Parkett-, Kork- und Laminatböden..... | 21 |
| Produkte für den Außenbereich..... | 24 |
| Produkte für Stein und Fliesen..... | 25 |
| Produkte für schönes Wohnen..... | 25 |

eukula®

| | |
|--|----|
| Entdecke eukula neu..... | 26 |
| Systemübersicht Lacke..... | 28 |
| Produkte Wasserlacksystem..... | 30 |
| Exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner..... | 33 |
| Lösemittelbasierte Produkte..... | 35 |
| Systemübersicht Öle..... | 36 |
| Produkte Ölsystem..... | 36 |
| Reinigungs- und Pflegemittel für Holz & Korkböden..... | 39 |
| Zeige deine HOLZ.BODEN.LIEBE..... | 42 |

Reinigungsgeräte und Zubehör

| | |
|--|----|
| Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen..... | 44 |
| Reinigungsgeräte und Zubehör..... | 45 |

scratchnomore

| | |
|---|----|
| scratchnomore - das Möbelglittersystem..... | 57 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Verkaufshilfen, Broschüren und Ausschreibungstexte für das Handwerk und den Fachhandel..... | 60 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Dr. Schutz und eukula Pflegeanleitungen..... | 63 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Dr. Schutz Schulungsakademien an 4 Standorten..... | 64 |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Allgemeine Geschäftsbedingungen..... | 66 |
|--------------------------------------|----|

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

GRUNDREINIGUNGSMITTEL



Grundreiniger R

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0617075005 | 750 ml | 6 | nach Bedarf | | |
| 0617000590 | 5 l | | | | |
| 0617001090 | 10 l | | | | |

Systemrelevantes Reinigungsmittel gemäß Matrix auf Seite 44. Schonender Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Universeller Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge. Reichweite 0,75l: 7,5 m² unverdünnt, bis 75 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 5l: 50 m² unverdünnt, bis 500 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 10l: 100 m² unverdünnt, bis 1000 m² 1:10 verdünnt.



Turbo Grundreiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0971001090 | 10 l | | nach Bedarf | | |

Systemrelevantes Reinigungsmittel gemäß Matrix auf Seite 44. Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger Alkalität. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, geruchs-arm, für den professionellen Einsatz im Objekt, auf PVC, Polyolefin und Gummi. Reichweite: unverdünnt: 100 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 500 m².



Profi Grundreiniger für PVC

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0970000590 | 5 l | | nach Bedarf | | |

Kraftvoller Grundreiniger mit hoher Alkalität. Mit hohem Lösungsvermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf PVC-Belägen. Nur für die professionelle Anwendung. Reichweite: unverdünnt: 33,3 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 300 m².

MEHRKOMPONENTIGE PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ



PU Siegel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|-------------------|---------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| ultramatt | | | | | |
| 5054000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |
| 5054000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m ² | | |
| extramatt | | | | | |
| 5052000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |
| 5052000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m ² | | |
| seidenmatt | | | | | |
| 5050000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |
| 5050000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m ² | | |
| glänzend | | | | | |
| 5053000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorragende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im Einschichtsystem (1x100 ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50 ml/m²) applizierbar. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt/extramatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: ECI Plus). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.

→ empfohlenes Zubehör: siehe Matrix "Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen" → Seite 44

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

MEHRKOMPONENTIGE PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ



VIROBAC SIEGEL

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|---------------------------------|----------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| extramatt 5010000590 | 5l+500ml+0,05l | | 55 m ² | | |
| seidenmatt 5012000590 | 5l+500ml+0,05l | | 55 m ² | | |

Spezieller wasserbasierter 3K-Polyurethansiegel. Permanente Oberflächenvergütung für den Langzeitschutz von Fussböden. Wirkt antibakteriell (getestet in Anlehnung an EN 13697 und ISO 22196) und antiviral (getestet in Anlehnung an EN 16777 und ISO 21702). Zur Anwendung nach Neuverlegung oder bei Renovierung von Bodenbelägen. Für die Anwendung in Bereichen mit hohen Bakterien- und Virenlasten wie z.B. HealthCare Bereich, Lebensmittelverarbeitende Industrie, KITA's, etc.. Geeignet für Objektbereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung. Nur für die professionelle Anwendung.



PU Anticolor

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|--------------------------------------|------------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| extramatt 4172000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 60 m ² | | |
| 4172000190 | 0,9 l + 2x 90 ml | | 11 m ² | | |
| seidenmatt 4170000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 60 m ² | | |
| 4170000190 | 0,9 l + 2x 90 ml | | 11 m ² | | |
| seiden-glänzend 4100002590 | 2 l + 500 ml | 2 | 25 m ² | | |

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidengänzende Variante.) Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.



PU NEO lösemittel- und isocyanatfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|---------------------------------|---------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| extramatt 5032000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |
| 5032000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m ² | | |
| seidenmatt 5031000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m ² | | |
| 5031000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m ² | | |

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung. Optional im Einschichtsystem (1x100ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50ml/m²) applizierbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Alle Gütesiegel und Zertifikate zum Produkt finden Sie auf unserer Website.



www.blauer-engel.de/uz12a

→ **empfohlenes Zubehör für alle Siegel:** Lackrolle Aquatop, Korbbugel

** stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seidenmatt getestet, bei Anticolor extramatt.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

MEHRKOMPONENTIGE PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ



Siegel für Sichtspachtelböden Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|---------------------------------|-----------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| extramatt 4182000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 30 m ² | 325,00 | |
| seidenmatt 4180000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 30 m ² | 325,00 | |

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Permanente Oberflächenvergütung für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Untergründe: Zementäre Sichtspachtelmassen - soweit von uns getestet und freigegeben - nach der Grundierung mit Dr. Schutz Mineral Primer / Primer für Sichtspachtelböden.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU ALLEN SIEGELPRODUKTEN



R10 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4002050024 | 500 ml | | 110 m ² | | |

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.

R11 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4000044005 | 440 g | | 110 m ² | | |

Keramikbasierter Strukturgeber größerer Körnung für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Kornes reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite unter www.dr-schutz.com). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.



Duro Plus L Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4301000150 | 1 l | | 110 m ² | | |

Flüssiges Additiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz und für eukula Wassersiegel. Leicht einarbeitbar, effektiv im Ergebnis. VOC frei.

UV Protect Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0080050024 | 500 ml | | 40 m ² | | |

Optionaler Systemzusatz für eukula Wassersiegel. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten

Decelerator Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0113025025 | 250 ml | | 5 l | | |

Trocknungsverzögerer für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Empfohlene Zugabemenge 1:20 (5%).

Flex Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 4003020024 | 200 ml | | | | |

Flexibilisierender Zusatz für isocyanatvernetzte 2K-Systeme. Kombinierbar mit allen Dr. Schutz 2K-Wassersiegeln. Zu verwenden auf besonders weichelastischen Untergründen. Emissionsfrei.



* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Details entnehmen Sie bitte den Produktinformationen. | *** Nur auf von uns geprüften u. freigegebenen Spachtelmassen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

PRODUKTE ZUR VORBEREITUNG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE



Primer für Sichtspachtelböden

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2001000590 | 5 l | | 50 m ² | | |

Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen (***) vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Anticolor. Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung.



Lino Primer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2000000205 | 2 l + 90 ml | 2 | 70 m ² | | |

Zweikomponentige Rollgrundierung für offenes Linoleum. Reduziert die Porigkeit und bereitet den Untergrund für anschließende Aufträge vor. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung. Optimal für anschließend aufgetragene Dr. Schutz PU Versiegelungen oder Dr. Schutz Hartbeschichtungen Hartversiegelungen. Nur für die professionelle Anwendung.



Super Bond

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0301000105 | 1 l | | 40 - 50 m ² | | |
| 0301000505 | 5 l | | 200-250 m ² | | |

Haftvermittler für isocyanat-reaktive Beschichtungen auf nicht-saugenden silikatischen Untergründen, wie keramische Fliesen, polierte Granitoberflächen sowie Glas oder Metall. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.

BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSIONEN



Secura Hartbeschichtung seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2650000590 | 5 l | | 100 m ² | | |
| 2650001090 | 10 l | | 200 m ² | | |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenmatten Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden.



Selbstglanz Hartbeschichtung glänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2550000590 | 5 l | | 100 m ² | | |
| 2550001090 | 10 l | | 200 m ² | | |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSIONEN



Medica Hartbeschichtung seidendglänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2950000590 | 5 l | | 100 m ² | | |

Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Praxis- und Pflegebereich. Mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und alkoholhaltigen Präparaten. Die Schmutzanhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, seidendglänzenden Pflegefilm.



Vollpflege matt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2617075005 | 750 ml | 6 | 15 m ² | | |
| 2617000590 | 5 l | | 100 m ² | | |

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Bodenglanz

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2002075005 | 750 ml | 6 | 15 m ² | | |
| 2002000590 | 5 l | | 100 m ² | | |

Glänzende Polymerdispersion für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter Bodenbeläge und PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT



PU Reiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0715075005 | 750 ml | 6 | 750 m ² | | |
| 0715000590 | 5 l | | 5.000 m ² | | |
| 0715001090 | 10 l | | 10.000 m ² | | |

Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Reinigung ohne Pflegerückstand, streifenfrei. Für rutschsichere Oberflächen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 und DIN EN 14904 für Sportböden.



Spraymax

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1140000150 | 1 l | 5 | 50 m ² | | |

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehrbar. Hinweis: Den Spray Mop finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 50.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT



PVC-Designboden Pflegeset

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0726075005 | | 9 | | 14,52 | 22,84 |

Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen, ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.



Fußbodenreiniger R 1000

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0017075005 | 750 ml | 6 | 750 m ² | | |
| 0017002505 | 2,5 l | 4 | 2.500 m ² | | |
| 0017000590 | 5 l | | 5.000 m ² | | |
| 0017001090 | 10 l | | 10.000 m ² | | |

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis wasserlöslicher Pflegekomponenten, die keine umweltbelastende Grundreinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet zur Anwendung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur Einpflege von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, seidenmatt, antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Desinfektionsreiniger Konzentrat

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|--|----------------------|------------------------------------|
| 4685000505 | 5 l | abhängig von ausgewählter Einsatzkonzentration und Einwirkzeit | | |

Flächendesinfektionsreiniger zur Anwendung im Wischverfahren im medizinischen Bereich. Alkoholfreies Flüssigkonzentrat auf Basis eines tertiären Alkylamins. Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid (z.B. gegen Hepatitis-B-Viren). Die Kombination des Wirkstoffes mit anionischen sowie nichtionischen Tensiden ermöglicht eine hohe Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung bei vergleichsweise niedrigem pH-Wert. Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren (Stand: 01.09.2001) und in Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Prüfmethode des VAH (Stand: 15.04.2010).



ESD Floor Cleaner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5091001000 | 10 l | | 10.000 m ² | | |

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von ableitfähigen Böden, auch nach Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Siegeln. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Aktivreiniger R 280

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0217075005 | 750 ml | 6 | 37,5 m ² | | |
| 0217000590 | 5 l | | 250 m ² | | |

Neutraler Aktivreiniger für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen und schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett. Ideal zur Bauschlussreinigung von Bodenbelägen in Haushalt und Objekt. Ohne Anlösen von Pflegebefilmungen. Anwendbar zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

SPEZIALPRODUKTE



Elatex Universal-Fleckenentferner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1320020005 | 200 ml | 6 | nach Bedarf | | |

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung von Dispersionsbeschichtungen.



Scratch Fix Floor Repair Set

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0601000450 | | 3 | nach Bedarf | | |

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehöropaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden. Optimierte Rezeptur mit noch höherer Ergiebigkeit bei der Spraydose jetzt im handlichen 150 ml Format.



Handball Harzentferner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0109002524 | 2,5 l | 2 | | | |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können.

AUFBAUEMPFEHLUNGEN, PFLEGEANLEITUNGEN & CO.

DR-SCHUTZ.COM/AUFBAUEMPFEHLUNG

Ihre Adresse für Aufbauempfehlungen & Pflegeanleitungen

DR-SCHUTZ.COM/VERBRAUCHSRECHNER

Hier finden Sie Artikel und Mengen für die Grundreinigung, Neutralisation und Beschichtung von elastischen Böden

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



FLOOR REMAKE - ALTE BÖDEN NEU GESTALTEN

**PU Color** Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| | 5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml | | | | |

Farbiger 2K-Polyurethansiegel auf Wasserbasis. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Farbtöne: Nach Kundenwunsch. Mögliche Farbauswahl nach RAL-K5, NCS-S, Pantone und Sikkens 4041 und nach Mustervorlage, ausschließlich Leucht- und Metallicfarben. Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

**Folien & Schablonen**

Auftragsbezogene Fertigung

Folien für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Dekorative Bildmotive, Bordüren, Muster, Logos, Wegweiser u.v.m. Einsetzbar in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels und Restaurants, Industriegebäuden sowie Privaträumen.

Folienschablonen für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Siegel/PU Color.

Chips

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|----------|---------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| | 1 kg 100 g | | | | |

Gefärbte Chips zur Chipeinstreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Erhältlich in den Größen: 1 und 3mm, vielen Standard- und Sonderfarben und fluoreszierend.



Chipper Pro besteht aus: Chipper Turbine, - Spritzpistole, -Schultergurt Turbine, - Systemer Turbine und -Spritzpistole

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000506000 | | | | | |

Große Flächen in kürzester Zeit chippen - Der neue DS Chipper Pro ermöglicht dank der HVLP Technik ein sehr schnelles, effektives sowie gleichmäßiges Ausbringen von Farb- und Dekorchips zum Beispiel bei der PU Design Chiptechnik.

Der neue floor remake Simulator

Erleben Sie die Möglichkeiten zur kreativen Bodengestaltung – direkt in Ihrem Raum!



Jetzt testen unter gewerbe.dr-schutz.com/floor-remake-simulator



Dekor Stempel 15 x 15 cm



| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000925200 | | | | | |

Handlicher Dekorstempel mit Lederlappen für die Dekorierung von Randbereichen und kleineren Flächen in Verbindung mit PU Color. Größe: 15 cm x 15 cm.



Dekorwalze 18 cm

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000925100 | | | | | |

Rosettenwalze mit Lederlappen. Für die Dekorierung von großen Flächen in Verbindung mit PU Color. Breite: 18 cm. Mit Bügel.



SPORTBÖDEN SANIEREN UND GESTALTEN



Floor- und Sport Liner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000000900 | | | | | |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebearbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem floor remake System. Speziell abgestimmt auf das Dr. Schutz ProTape 30mm.

Ideal zur attraktiven Bodengestaltung in vielen Einsatzbereichen wie z.B. Kitas, Arztpraxen, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser u.v.m.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



PU LINE COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|------------------------------------|------------|---------------|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012 | 5001101290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013 | 5001101390 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000 | 5001200090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000 | 5001300090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010 | 5001501090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5001501290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016 | 5001601690 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005 | 5001900590 | 1 kg + 0,09 l |

Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



PU FIELD COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012 | 5005101250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013 | 5005101350 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000 | 5005200050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000 | 5005300050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010 | 5005501050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5005501250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016 | 5005601650 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005 | 5005900550 | 5,5 kg + 0,5 l |

Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Extra stark pigmentierter 2K PU-Farblack für die Volltonfärbung von Sportböden mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



BODENREPARATUR / BODENAUFBAU



EP Prime

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|--|-------------------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2004000590 | 19,7 kg + 5,3 kg | | 30-160 m ² | | |
| 2004004924 (Auftragsbezogene Fertigung) | 3,86 kg + 1,04 kg | | 6-30 m ² | | |

2K-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zur Untergrundvorbehandlung als Sperr- und Haftgrundierung auf tragfähigen Beton-, Fliesen- und Estrichböden vor der Weiterbearbeitung mit Dr. Schutz PU Flow oder Dr. Schutz PU Color. Nur für die professionelle Anwendung.



EP Prime Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 2006000324 | 3 l | | 25 kg EP Prime | | |
| 2006060024 | 600 ml | | 4,9 kg EP Prime | | |

Systemverdünnung. Für die Applikation von EP Prime im Auftrag mit der Rolle.

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



PU Flow

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------------------------|-------------------|----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2003000590 | 20,5 kg + 4,5 kg | | 17 m ² | | |
| 2003004924 | 4,02 kg + 0,88 kg | | 3,5 m ² | | |
| (Auftragsbezogene Fertigung) | | | (bei Spachtelzahnung S1) | | |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen, wie Betonböden, keramischen Bodenfliesen. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|-------------------|----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2013002590 | 20,5 kg + 4,5 kg | | 17 m ² | | |
| 2013004924 | 4,02 kg + 0,88 kg | | 3,5 m ² | | |
| | | | (bei Spachtelzahnung S1) | | |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen aus Linoleum, PVC und Kautschuk. Nur für die professionelle Anwendung.



PU Flow farbig RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|----------------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Auftragsbezogene Fertigung | 20,5 kg + 4,5 kg | | 17 m ² | | |
| | | | (bei Spachtelzahnung S1) | | |

Pigmentierte Variante von PU Flow. Pigmentierungen dienen der farblichen Hinterfütterung bei der Anwendung eines ähnlichen PU Colors.



Reno Flow farbig RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|----------------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Auftragsbezogene Fertigung | 20,5 kg + 4,5 kg | | 17 m ² | | |
| | | | (bei Spachtelzahnung S1) | | |

Pigmentierte Variante von Reno Flow. Pigmentierungen dienen der farblichen Hinterfütterung bei der Anwendung eines ähnlichen PU Colors. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow Flex Add Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 4004000124 | 1 kg | | | | |

Zusätzliche Elastifizierung von Reno Flow. Für den Einsatz auf besonders elastischen Untergründen. Erhöht den Gehkomfort.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



→ RUFEN SIE UNS AN!
WIR QUALIFIZIEREN &
ZERTIFIZIEREN SIE!

UV 2K-PU SIEGEL SYSTEM - FÜR DIE SOFORTIGE WIEDERINBETRIEBNAHME DES OBJEKTS



UV PU Siegel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|---------------------------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| extramatt 5072000525 | 5 l + 500 ml | | | | |
| seidenmatt 5069000525 | 5 l + 500 ml | | | | |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000010300 | | | | | |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.



HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000010400 | | | | | |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

Sie wollen mehr über die Wirkweise unserer Produkte erfahren oder vor der Nutzung noch einmal auf Nummer sicher gehen?

In kurzen Clips zeigen wir, wie sie anzuwenden sind, wie sie wirken und welche Vorteile sie mit sich bringen. Anwendungstipps auf unserem youtube Channel:



youtube.com/drschutz

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



ESD SYSTEME FÜR DEN SCHUTZ UND DIE SANIERUNG LEITFÄHIGER BÖDEN



ESD Hicon Primer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 5309000501 | 5,5 kg + 18 kg | | | |
| 5309004624 | 1,08 kg + 3,55 kg | | | |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für mineralische Böden.



ESD Conduct Prime

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 5400002324 | 5,5 kg + 18 kg | | | |
| 5400004624 | 1,08 kg + 3,55 kg | | | |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für elastische Böden.



ESD Color Base Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| | 5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Base Coat seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 5300000525 | 5 kg + 500 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

**ESD TOP COAT seidenmatt**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 5302000525 | 5 kg + 500 ml | | | |
| 5302000125 | 1,1 kg + 90 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei Anwendung als Endbeschichtung über Dr. Schutz ESD Base Coat beziehungsweise Dr. Schutz ESD Color Base sowie in Einschichtanwendung auf Untergründen mit guter Leitfähigkeit ohne vorherige Grundierung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

**ESD Medicoat seidenmatt** Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 5304000525 | 5 kg + 2 x 500 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden mit hoher Vernetzungsdichte für erhöhte Beständigkeit gegen färbende Chemikalien. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei einschichtiger Anwendung auf Untergründen, welche bereits eine gute Leitfähigkeit mitbringen. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

**Erdableitdose**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000540000 | | | | |

Erdableitdose fertig zur Installation mit 2m selbstklebendem Kupferband, Messstelle sowie Anschlusskabel, zur Erstellung des nötigen Ableitpunktes bei ableitfähigen Dr. Schutz ESD Oberflächen.

**Elektrofeldmeter EFM 8120** zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000010500 | | | | |

Zur Bestimmung der Begehaufladung nach DIN EN 61340-4-5. Nur für unterwiesene Anwender.

**EP-STATEST-FLOOR** zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 8000010600 | | | | |

Zur Bestimmung der Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-1. Nur für unterwiesene Anwender.

PRODUKTE FÜR TEPPICHBÖDEN

VOR- UND HAUPTREINIGER



Fresh Up 2 in 1 Geruchsabsorber und Intensivreiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1230050005 | 500 ml | 6 | 20 m ² | | |
| 1230000590 | 5 l | | 200 m ² | | |

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polsterstoffen werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet.



Carpetlife Granulat

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1050000150 | 1 kg | 10 | 15 m ² | | |
| 1050001050 | 10 kg | | 150 m ² | | |

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag ist jederzeit während der Reinigung begehbar. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung geringe Staubentwicklung.



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1482075005 | 750 ml | 6 | 50 m ² | | |
| 1482000505 | 5 l | | 350 m ² | | |

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Teppichboden Reinigungsset

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1480075005 | Set | 9 | | | |

Alles für eine erfolgreiche Teppichreinigung und Pflege. 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern, 750ml Teppichbodenreiniger Konzentrat für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden aus synthetischen Fasern und Wolle und 500ml Baygard zur Imprägnierung nach der Reinigung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

FLECKENTFERNER

**Fleck & Weg+**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1540010000 | 100 ml | 12 | nach Bedarf | | |
| 1540040005 | 400 ml | 6 | nach Bedarf | | |

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. Auch geeignet zur Entfernung von Gummibrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen.

**Fleckenspray R**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1301020005 | 200 ml | 12 | nach Bedarf | | |

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Aerosoldose.

**Fleck Weg Set**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1302020000 | Set | 12 | nach Bedarf | | |

Besteht aus 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken von Teppichen aus synthetischen Fasern, 200ml Fleckenspray R für die Entfernung hartnäckiger Flecken, einem Microfasertuch und einer Fleckentabelle.

IMPRÄGNIERUNGEN

**Baygard Teppichschutz**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1505050005 | 500 ml | 6 | 20 m ² | | |
| 1505000505 | 5 l | | 200 m ² | | |

Zur Imprägnierung nach jeder Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Auch für Wolle geeignet.

**Fleckschutz**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1601040005 | 400 ml | 6 | 10 m ² | | |

Für den Langzeitschutz gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden. Geeignet für Leder, Textilien, Teppichböden, Teppiche und Sitzmöbel. Aerosoldose.

PFLEGEMITTEL FÜR NATURFASERN UND TEPPICHE



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1482075005 | 750 ml | 6 | 50 m ² | | |
| 1482000505 | 5 l | | 350 m ² | | |

Spühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Alibaba für Naturfasern

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 1330020005 | 200 ml | 6 | nach Bedarf | | |

Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppichböden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. Auch für Orientteppiche geeignet.



Trockenschaum für Naturfasern

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1012040063 | 400 ml | 6 | 10 m ² | | |

Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT



Parkett & Kork Glanz ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2012075005 | 750 ml | 6 | 30 m ² | | |
| 2012000505 | 5 l | | 200 m ² | | |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz.



Parkett & Kork Matt ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2172075005 | 750 ml | 6 | 30 m ² | | |
| 2172000505 | 5 l | | 200 m ² | | |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzten Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik.



Parkett & Kork Reiniger ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2112075005 | 750 ml | 6 | 750 m ² | | |
| 2112000505 | 5 l | | 5.000 m ² | | |

Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Geeignet zur Reinigung von Sportböden.



Intensivreiniger für Parkett & Kork ■■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|---|----------------------|------------------------------------|
| 2120075005 | 750 ml | 6 | 5 m ² | | |
| 2120000505 | 5 l | | 33,3 m ² (jeweils unverdünnt) | | |

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.



Premium Pflegeöl ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0162000105 | 1 l | 4 | 50 m ² | | |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Oberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Besonders anwenderfreundlich.

PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT



H2Oil ●

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2140075005 | 750 ml | 6 | 30 m ² | | |
| 2140000505 | 5 l | | 200 m ² | | |

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur regelmäßigen Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.



H2Oil weiss ●

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2141075005 | 750 ml | 6 | 30 m ² | | |

Weiß pigmentierte Einstellung von H2Oil zur regelmäßigen Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkböden.



Holz Seife ●

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0180075005 | 750 ml | 6 | 375 m ² | | |
| 0180000505 | 5 l | | 2.500 m ² | | |

Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pH-Wert.



Holz Seife weiss ●

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0181075005 | 750 ml | 6 | 375 m ² | 10,25 | 15,61 |

Weiß pigmentierte Version der Holz Seife. Ermöglicht die regelmäßige Auffrischung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.



Pflegeset für geölte Holz- und Korkböden ●

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 0180214005 | Set | 6 | | | |

Das perfekte Starter-Set bei neuerlegten Böden für den Endverbraucher. Bestehend aus 2x750ml Holz Seife, 750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad, einem Refresh Pad und einer Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.



Laminat Reiniger ▲

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2210075005 | 750 ml | 6 | 750 m ² | | |
| 2210000505 | 5 l | | 5.000 m ² | | |

Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Abgestimmt auf alle Click-Lamine.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT



Laminat Reinigungsset ▲

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 2210222005 | Set | 9 | | | |

Das Set beinhaltet 1x750ml Laminatreiniger, 1x200ml Elatex und ein weißes Handpad 12x26 cm.



Kantenimprägnierer ■▲

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2260025005 | 250 ml | 8 | 20-50 m ² | | |

Idealer Quellschutz für Laminatböden, Fertigparkett und versiegelte Korkböden, da er die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitseintritt im Kantenbereich verringert.



Spraymax ■■▲

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1140000150 | 1 l | 5 | 50 m ² | | |

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehbar. Hinweis: Den Spray Mop finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 50.

PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



Terrassen Öl

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1064000105 | 1 l | 4 | 10 m ² | | |
| 1064002505 | 2,5 l | 2 | 25 m ² | | |

Unpigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes bzw. WPC werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10.



Bangkirai Öl

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1063000105 | 1 l | 4 | 10 m ² | | |
| 1063002505 | 2,5 l | 2 | 25 m ² | | |

Transparent pigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Hoher UV-Schutz durch die Pigmentierung. Betont die Struktur und Maserung.



Intensivreiniger für Holz, WPC und Stein im Außenbereich

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2165075005 | 750 ml | 6 | 25 m ² (Verdünnung 1:3) | | |

Intensivreiniger für witterungsbedingte Ablagerungen auf Stein, WPC und Holz. Einfache und mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit Langzeitwirkung.



Holz-Entgrauer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2150002505 | 2,5 l | 4 | 13 m ² | | |

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen im bewitterten Außenbereich. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht die witterungsbedingte Vergrauerung und frischt auf. Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück. Auch zum Entfernen von metallbedingten Verfleckungen von Holz im Innenbereich geeignet.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR STEIN UND FLIESEN



Stein Pflege

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0317075005 | 750 ml | 6 | 750 m ² | | |
| 0317001005 | 10 l | | 10.000 m ² | | |

Für die Erstpflege und die laufende Reinigung und Pflege aller Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein. Der Boden bleibt gehsicher, schmutzabweisend und erhält einen angenehmen Seidenglanz. Rutschhemmend.



Inolit Aktiv-Pulver

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3210000124 | 1 kg | 10 | 10-20 m ² | | |

Grundreiniger und Zementschleierentferner für Fliesen und Keramikfußböden, für Hallen- und Freischwimmbäder, Garten- und Fontänebecken, Beton- und Steinböden und Sanitär Porzellan. Auch Urinstein, Ruß, Fett- und Rostflecken werden entfernt.

PRODUKTE FÜR SCHÖNES WOHNEN



Universalreiniger K

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--|----------------------|------------------------------------|
| 0817075005 | 750 ml | 6 | abhängig von Verdünnung und Verschmutzungsgrad | | |
| 0817000566 | 5 l | | | | |

Reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen in Küche, Bad, WC sowie Natur- und Kunstleder, Metallteile, Fenster, Glas, Spiegel, Markisen, Jalousien und Gartenmöbel. Spült Geschirr und Glas, reinigt das Auto innen und außen.



Textil Frisch

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|----|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| COLOR | | | | | |
| 2411075005 | 750 ml | 6 | 15 WF | | |
| 2411000505 | 5 l | | 56 WF | | |
| WEISS | | | | | |
| 2511075005 | 750 ml | 6 | 15 WF | | |
| 2511000505 | 5 l | | 56 WF | | |

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischduft. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Textil Frisch COLOR schonet die Farbe. Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß. WF = Waschmaschinenfüllung.



eukula[®]
HOLZ.BODEN.LIEBE

**GETEILTE HOLZ.BODEN.LIEBE
WÄCHST IMMER WEITER**

- ❖ bewährte Qualität, neuer Look
 - ❖ flexibel kombinierbar
- ❖ maximale Gestaltungvielfalt
 - ❖ natürlich nachhaltig
 - ❖ von Profis für Profis

**Vereinbare am besten schon heute
einen Termin mit deinem Außendienst!**



Reine Luft.

Das 100 % lösemittelfreie Öl- und Lacksystem
für Parkett- und Korkböden.



COLOR

Trau dich bunt

Die eukula Farbwelten für
maximale Gestaltungsvielfalt

Jetzt entdecken unter:
eukula.com/farbwelten



Systemübersicht Lacke

| |  Lösemittelfrei Reine Luft | Standard Gewohnt gut | Direktaufbau Einer für Alles | Schnell Ein Tag - Fertig |
|------------|--|---|---|--|
| 1. |  Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen.  Verfugen mit fil 101 oder x-tra fil 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild. | | | |
| |  |   |   |  |
| 2a. |  classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit |  classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit |  easy 30x professional 31x 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit |  trowel prime 220 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m ² 15 min. Trockenzeit |
| 3a. |  premium 37x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  extreme 47x 130 - 150 ml/m ² 6 Stunden bis begehbar |
| 4a. |  Korn 120 - 150 |  Korn 120 - 150 |  Korn 120 - 150 |  Aufbau abgeschlossen für Wohnbereich |
| 5a. |  premium 37x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar |  easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar |  easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar | |
| |  |  |  |  |
| |  |   |   |  |
| 2b. |  classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit |  classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit |  perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  trowel prime 220 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m ² 15 min. Trockenzeit |
| 3b. |  free 442 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  extreme 47x 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |
| 4b. |  Korn 120 - 150 |  Korn 120 - 150 |  Korn 120 - 150 | Grundsätzlich nicht nötig |
| 5b. |  free 442 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar |  perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff |  perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar |  extreme 47x 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar |
| |  lösemittel- und isocyanatfreier Aufbau vom Filler bis zum Lack |  Standardaufbau mit gewohnter eukula Qualität |  Direktaufbau ohne Grundierung, auf schubfest verklebten Parkett-/Holzböden |  Ein-Tages-Aufbau für den Wohnbereich |

Belastbarkeit ( leicht,  mittel,  stark/sehr stark,  extrem stark)  lösemittelfreies Produkt

Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com, in unseren aktuellen Produktinformationen sowie in unseren Technischen Informationen.



Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

| | Exoten Der Besondere | Öl und Lack Zwei Welten | Sport Sportlich gut | Rohholz Purer Genuss |
|------------|---|--|--|---|
| 1. | <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fill 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p> | | | |
| 2a. | <p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p> | <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p> | <p>classic prime 200 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p> | <p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> |
| 3a. | <p>easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> | <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> | <p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> | |
| 4a. | <p>Korn 120 - 150</p> | grundsätzlich nicht nötig | <p>Korn 120 - 150</p> | <p>Korn 150</p> |
| 5a. | <p>easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p> | <p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p> | <p>PU Line Color ~ 10 ml/lfm je nach Linie 2 Std. überversiegelbar</p> | <p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p> |
| | | | | |
| 2b. | <p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p> | <p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p> | <p>perform 46x 100 ml/m² 2 - 3 Stunden Trockenzeit</p> | <p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> |
| 3b. | <p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> | <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p> | | |
| 4b. | <p>Korn 120 - 150</p> | grundsätzlich nicht nötig | <p>perform 46x 100 ml/m² 6 Stunden bis begehrbar</p> | <p>Korn 150</p> |
| 5b. | <p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p> | <p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p> | | <p>2x nature 484 je 100 ml/m² 4 Stunden bis begehrbar</p> |
| | <p>Spezialaufbau für inhaltsstoffreiche ("exotische") Hölzer</p> | <p>Öl-Lack-Aufbau warm natürlich oder in Farbe, mit dem Schutz eines Lackes</p> | <p>Sportbodenaufbau mit Zulassung und eukula Qualität</p> | <p>Look and Feel von rohem Holz</p> |

Belastbarkeit (leicht, mittel, stark/sehr stark, extrem stark) lösemittelfreies Produkt

Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com, in unseren aktuellen Produktinformationen sowie in unseren Technischen Informationen.

Produkte Wasserlacksystem

Kitte und Grundierungen



eukula fill 101  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 0193000590 | 5 l | | 100 m ² | | |

Holz kitt-Bindemittel, wasserbasiert. Zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel massen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten.



eukula powder fill 110  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0194000500 | 5 kg | | 100-150 m ² | | |

Fugen kitt-pulver auf Gipsbasis zum Anmischen mit Wasser. Lösemittelfrei, fertig eingefärbt (Eiche), hohes Füllvermögen, keine Holzstaub-zugabe. Auftragsbezogene Fertigung.



eukula x-tra fill 140  **NEU**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 0070000590 | 5 l | | 100 m ² | | |

Holz kitt-Bindemittel, wasserbasiert. Faserverstärkte Spezialformulierung für verbesserte Füllkraft bei größeren Fugen. Zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel massen aus Schleifstaub. Zur Verfü gung von Parkettfußböden. Nahezu universell anwendbar auf allen Holzarten und Kork. Allgemein einsetzbar unter allen eukula Oberflächenbehandlungen.



eukula classic prime 200  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0101001090 | 10 l | | 60-80 m ² | | |
| 0101000590 | 5 l | | 30-40 m ² | | |

Wasserbasierte Rollgrundierung für Holz- und Korkböden. Warme Farbgebung, Starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.



eukula exotic prime 201  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0099000524 | 5 l | | 30-40 m ² | | |

Wasserbasierte Rollgrundierung mit warmer Akzentuierung der Kontraste im Holz. Grundierung für Holz- und Korkböden geeignet für alle gängigen Hölzer. Besonders empfohlen für die Grundierung tropischer Holzarten. Reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet. Einsetzbar unter freigegebenen eukula-Versiegelungen easy 30x, professional 3lx, perform 46x.



eukula oil 1 FS  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0166002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m ² | | |
| 0166000190 | 1 l | 4 | 20-30 m ² | | |

Stark anfeuernde Ölgrundierung in Verbindung mit eukula master FS. (auf S.36). Überlackierbar mit allen eukula Wassersiegeln. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Kitte und Grundierungen



eukula trowel prime

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 0108000500 | 5 l | | 100 m ² | | |

Für den Spachtelauftrag auf Parkettböden optimierte Lackeinstellung. Einsetzbar als Grundlack für die Rohholzspachtelung sowie als Spachtelfüller in der Zwischenschichtspachtelung. Geruchsarm, seitenverleimungsreduzierend, bei Fußbodenheizung geeignet, erhöht effektiv die Fülle der anschließenden Finishaufträge.



eukula prime adds

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| eukula amber prime add | 0119050024 | 500 ml | 40 m ² | | |
| eukula frost prime add | 0123050024 | 500 ml | 40 m ² | | |

Pigmentierende Verarbeitungszusätze für den Grundierungsauftrag auf grundgeschliffenen Holz- und Korkböden mit eukula Wassersiegeln. Besonders einfach in der Anwendung - Erweitert den Anwendungsbereich der eukula-Serie - Einsetzbar mit allen eukula-Versiegelungen - Zusätzlicher UV-Schutz für das Holz - empf. Mischungsverhältnis 1:10. **eukula amber prime add** - Honigtönende Pigmentierung, warme Farbgebung - Simuliert eine starke Anfeuerung „wie geölt“ (Eiche). **eukula frost prime add** - Aufhellende Pigmentierung, kalte Farbgebung - Besonders geeignet für die Rollgrundierung auf Böden aus hellen Hölzern.

1K Wasserlacke



eukula easy

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| eukula easy 301 halbmatt | 0129000590 | 5 l | 15 m ² | | |
| eukula easy 302 matt | 0128000590 | 5 l | 15 m ² | | |

Einkomponenten-Parkett-Wassersiegel für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien.



eukula professional

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|---|--------------------------|--------------|--|----------------------|---------------------------|
| eukula professional 311 halbmatt | 0138001090 0138000590 | 10 l 5 l | 30 m ² 15 m ² | | |
| eukula professional 312 matt | 0139001090 0139000590 | 10 l 5 l | 30 m ² 15 m ² | | |
| eukula professional 313 extramatt | 0149000590 | 5 l | 15 m ² | | |

Einkomponenten-Allround-Wassersiegel für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, rutschhemmend R9 (311/312/313), ohne Eigenvergilbung, geruchsarm.



eukula premium lösemittelfrei

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|--|--------------------------|--------------|--|----------------------|---------------------------|
| eukula premium 371 halbmatt | 0126000590 | 5 l | 15 m ² | | |
| eukula premium 372 matt | 0127001024 0127000590 | 10 l 5 l | 30 m ² 15 m ² | | |
| eukula premium 373 extramatt | 0125000590 | 5 l | 15 m ² | | |

Einkomponenten-Spezial-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett- und Korkflächen. Hohe Abriebfestigkeit, lösemittelfrei, ohne Eigenvergilbung, leichte Verarbeitung.

Produkte Wasserlacksystem

2K u. 3K Wasserlacke



eukula free 442 matt  lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0255000524 | 5l+500ml | | 16 m ² | | |

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula perform 

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| eukula perform 461 halbmatt | 0274000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |
| eukula perform 462 matt | 0275000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |

Zweikomponenten-Allround-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett-, Kork- und Sportböden im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, ohne Eigenvergilbung, sportbodengeeignet, unempfindlich gegen Absatzspuren. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula extreme 

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|--|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| eukula extreme 470 glänzend | 0297000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |
| eukula extreme 471 halbmatt | 0296000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |
| eukula extreme 472 matt | 0298000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |
| eukula extreme 473 extramatt | 0299000590 | 5l+500ml | 16 m ² | | |

Zweikomponenten-Spezial-Wassersiegel für höchste Strapazierfähigkeit von Holz- und Korkböden. Besonders geruchsarm, besonders hohe Beständigkeit, leicht zu verarbeiten, ohne Eigenvergilbung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula nature 484 

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0262000590 | 5l+500ml | | 16 m ² | | |

Zweikomponenten-Spezial-Wassersiegel für ein natürliches Aussehen des Holzbodens „wie unbehandelt“. Direktaufbau ohne Grundierung. Hohe Beständigkeit für starke Beanspruchung. Besonders geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula VIROBAC 491 halbmatt 

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|-------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0345000590 | 5l+500ml +50ml | | 45 m ² | | |

Spezieller wasserbasierter 3K-Polyurethansiegel. Für die Versiegelung grundierter Holz- und Korkböden. Wirkt antibakteriell (getestet in Anlehnung an EN 13697). Empfohlen für alle Bereiche mit hoher Anforderung an Hygiene, insbesondere für den HealthCare-Bereich. Geeignet für Objektbereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Ergänzungsprodukte zu den Wasserlacken



UV protect add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0080050024 | 500 ml | | 40 m ³ | | |

Optionaler Systemzusatz für eukula Wassersiegel. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten.



R10 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 4002050024 | 500 ml | | 110 m ² | | |

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.



R11 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 4000044005 | 440 g | | 110 m ² | | |

Keramikbasierter Strukturgeber größerer Körnung für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Kornes reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite unter www.dr-schutz.com). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.

Exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Auch für Parkett – UV PU Siegel System – für die sofortige Objektnutzung



UV PU Siegel

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|-------------------|------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| extramatt | 5072000525 | 5l+500ml | | | |
| seidenmatt | 5069000525 | 5l+500ml | | | |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 8000010300 | | | | | |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Verarbeiter.



HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 8000010400 | | | | | |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

Exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Holz-Sportböden sanieren und gestalten



Floor- und Sport Liner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 8000000900 | | | | | |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebearbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem Floor Remake System. Speziell abgestimmt auf das Dr. Schutz ProTape 30mm.



PU Line Color Auftragsbezogene Fertigung

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|------------------------------------|------------|--------------|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012 | 5001101290 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013 | 5001101390 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000 | 5001200090 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000 | 5001300090 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010 | 5001501090 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5001501290 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016 | 5001601690 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1kg + 0,09L |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005 | 5001900590 | 1kg + 0,09L |

Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



PU Field Color Auftragsbezogene Fertigung

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012 | 5005101250 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013 | 5005101350 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000 | 5005200050 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000 | 5005300050 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010 | 5005501050 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5005501250 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016 | 5005601650 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5kg + 0,5L |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005 | 5005900550 | 5,5kg + 0,5L |

Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Im Verlauf optimierte Einstellung für die deckende Lackierung von Sportfeldern mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



←
Entdecke das
Sportbodensystem



Lösemittelbasierte Produkte



eukula H 99 A voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 0090001000 | 10 l | | 200 m ² | | |

Alkoholbasiertes Holzkitt-Bindemittel. Zur Herstellung von Fugenkitt- Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, schnelle Schleifbarkeit, hohe Füllwirkung, geruchsmild. Bitte TRGS 617 beachten.



eukula G 200 A voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0095000500 | 5 l | | 40-50 m ² | | |

Alkoholbasierte Parkettgrundierung. Warmes Farbbild auch unter Wasserlacken, seitenverleimungsreduzierend, schnell trocknend, Sperrgrundierung für Tropenhölzer. Bitte TRGS 617 beachten.



eukula PU 551 halbmatt voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0009000500 | 5 l | | 50-60 m ² | | |

Zweikomponenten-Polyurethansiegel in Kombination mit eukula PU550 Härter. Optimale Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkung, geruchsarm nach Aushärtung. Bitte TRGS 617 beachten. Hinweis: Immer mit eukula PU 550 Härter verwenden. Solange der Vorrat reicht.



eukula PU 550 Härter voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 0010000500 | 5 l | | | | |

Härter für eukula PU 551. Mischung 1:1. Nur für die professionelle Anwendung. Bitte TRGS 617 beachten. Solange der Vorrat reicht.



eukula polish voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2250000100 | 1 l | 4 | 20-50 m ² | | |

Lösemittelbasierte Hartwaxpflege. Lösung spezieller Hartwaxe: milder Geruch, leichte Anwendung, stark wasserabweisender und reinigender Effekt.



Handball Harzentferner voc

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 0109002524 | 2,5 l | 2 | | | |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können. Grundreiniger für Böden, die mit wachshaltigen Pflegemitteln (eukula polish, eukula refresher) behandelt wurden. Auch empfohlen als Verdünnung von eukula Ölen und eukula hardwax oil+, insbesondere im Grundierungsauftrag auf stark saugenden Hölzern.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

Systemübersicht Öle

| | Öl Offener Purist | Öl-Wachs-Kombination Bienenfreund | Öl mit Wachs-Finish Seidig glänzend | Coloröl Farbspiel |
|---|--|--|--|--|
| 1. |  Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fil 140 - Fugenkittlösung . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild. | | | |
| 2. |  Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m² pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - sichtbare Trocknung abwarten. | | | |
| 2a. |  ALTERNATIV können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen. | | | |
| |  Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt. | | | |
| 3. |  oil 1 FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden |  oil 2+ FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden |  oil 1 FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden |  color oil 1 FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden |
| 4. |  Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren. | | | |
| 5. |  care oil ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar |  refresher refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar |  refresher refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar |  care oil ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar |
| 6. |  Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren. | | | |
| |  offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung |  offenporige, natürliche pflanzen- basierte Öl-Wachs-Kombi mit Bienen- und Carnaubawachsen |  offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish |  farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung |
| |  Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 eukula master FS hinzugeben. | | | |
| Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen. | | | | |

Produkte Ölsystem

Imprägnieröle

eukula oil 1 FS lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 0166002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m² | | |
| 0166000190 | 1 l | 4 | 20-30 m² | | |

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, für Fußbodenheizung geeignet, rutschhemmend R10 nach BGR 181, überlackierbar in Kombination mit eukula master FS mit eukula-2K-Siegeln.

eukula oil 2+ FS lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 0167002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m² | | |
| 0167000190 | 1 l | 4 | 20-30 m² | | |

Öl-Wachs-Kombination zur Tiefenimprägnierung von Holz- und Korkböden auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Lösemittelfrei, Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang, rutschhemmend R10 nach BGR 181, stark wasserabweisend. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

eukula master FS lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.: | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 0154025000 | 250 ml | 2 | 50-80 m² | | |
| 0154010000 | 100 ml | 4 | 20-30 m² | | |

Reaktivvergütung, eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS oder eukula color oil FS werden in Verbindung mit eukula master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

| | Coloröl Wachs-Finish Bunt mit Topping | Coloröl - Hartwachsöl Kunst und Film | Öl - Hartwachsöl Imprägnierend gleichmäßig | Hartwachsöl Pflanzlich einfach |
|--|--|--|---|---|
| 1. | <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fil 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p> | | | |
| 2. | <p>Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m² pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - sichtbare Trocknung abwarten.</p> | | | |
| 2a. | <p>ALTERNATIV können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.</p> | | | |
| | <p>Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.</p> | | | |
| 3. | <p>color oil 1 FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p> | <p>color oil 1 FS + master FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p> | <p>oil 1 FS + master FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p> | <p>hardwax oil+ 50 - 60 ml/m² 6 - 8 Stunden bis Zweitauftrag möglich</p> |
| 4. | <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p> | | | <p>Zwischenschliff mit Gitter 150 oder abrasivem Pad z. B. Renovierungspad möglich</p> |
| 5. | <p>refresher refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p> | <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p> | <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p> | <p>hardwax oil+ 50 - 60 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p> |
| 6. | <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren</p> | | | |
| | <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein- Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish</p> | <p>farbige, pflanzenbasierte, natürliche Imprägnie- rung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbilden- den Hartwachsöl</p> | <p>natürliche, pflanzenbasierte Imprägnierung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbilden- den Hartwachsöl</p> | <p>strapazierfähiger, pflanzenbasierter sowie gleichmäßig filmbildender Hartwachsöl-Aufbau</p> |
| | <p>Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 master FS hinzugeben. Bei einem Hartwachsölaufbau empfehlen wir zudem einen weiteren Auftrag zur Erhöhung der Filmdicke.</p> | | | |
| <p>Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.</p> | | | | |

eukula color oil FS lösemittelfrei

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl. MwSt. |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|----------------------|---------------------------|
| eukula color oil FS white | 0169000100 0169800100 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS pine | 0169001500 0169801500 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS cherry | 0169001600 0169801600 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS red | 0169001700 0169801700 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS coffee | 0169001800 0169801800 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS hazel | 0169001900 0169801900 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS mahogany | 0169002000 0169802000 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS ebony | 0169002100 0169802100 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS light grey | 0169002200 0169802200 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS black | 0169002300 0169802300 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS blue | 0169002400 0169802400 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |
| eukula color oil FS green | 0169002500 0169802500 | 1 l 100 ml | 20-30 m ² 2-3 m ² | | |



eukula®

Neben den **12 Standardfarben** gibt es **40 weitere Farben**.



Einen Überblick finden Sie unter



eukula.com/farbwelten

Nur als auftragsbezogene Fertigung erhältlich.

Pigmentierte, naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Lösemittelfrei. Leicht zu verarbeiten. Ohne Schichtbildung, mit natürlichem, offenporigem Charakter. Überlackierbar mit eukula-2K-Lacken.

Produkte Ölsystem

Laugen für Holzböden



eukula classic lye conditioner OIL

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 0251000124 | 1 l | 4 | 10-12 m ² | | |

Lauge für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen. Starke Honigtönung mit Betonung des Kernholzes, reduziert die Lichtalterung, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula oak antique conditioner OIL

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 0252000124 | 1 l | 4 | 10-12 m ² | | |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche, leichte Anwendung, gleichmäßiger Effekt, lösemittelfrei.



eukula oak iron conditioner OIL

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 0253000124 | 1 l | 4 | 10-12 m ² | | |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe. Coloreffekt ähnlich geräuchert, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.

Hartwachsöle und Ergänzungsprodukte



eukula hardwax oil+ OIL

| | Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|---|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| eukula hardwax oil+ halbmatt | 0153000590 | 5 l | | 50 m ² | | |
| | 0153002590 | 2,5 l | 2 | 25 m ² | | |
| | 0153000150 | 1 l | 4 | 10 m ² | | |
| eukula hardwax oil+ extramatt | 0152000590 | 5 l | | 50 m ² | | |
| | 0152002590 | 2,5 l | 2 | 25 m ² | | |
| | 0152000150 | 1 l | 4 | 10 m ² | | |

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit eukula hardwax nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt“ erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung eukula master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung. Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt eukula hardwax antislip add R10 wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt.

eukula master FS OIL lösemittelfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 0154025000 | 250 ml | 2 | 50-80 m ² | | |
| 0154010000 | 100 ml | 4 | 20-30 m ² | | |

Reaktivvergütung. eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS oder eukula color oil FS werden in Verbindung mit eukula master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Hartwachsöle und Ergänzungsprodukte



eukula hardwax antislip add R10

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0259025000 | 250 ml | | 50 m ² | | |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.



eukula hardwax nature add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0258025000 | 250 ml | | 50 m ² | | |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Anfeuerungsrückführendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt“. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis.

Reinigungs- und Pflegemittel für Holz & Korkböden



eukula care seidenglänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2173000500 | 5 l | | 150 m ² | | | |
| 2173000100 | 1 l | 4 | 30 m ² | | | |

Für die Pflege und optische Auffrischung glänzend und halbmatt versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Glänzend.



eukula care matt ⁽¹⁾

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2174000500 | 5 l | | 150 m ² | | | |
| 2174000100 | 1 l | 4 | 30 m ² | | | |

Matte Einstellung von eukula care seidenglänzend für matt versiegelte Böden. Auch für matt hartwachsgeölte Holz- und Korkböden.



eukula clean ⁽¹⁾

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2113000500 | 5 l | | 5.000 m ² | | | |
| 2113000100 | 1 l | 4 | 1.000 m ² | | | |

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung.



eukula intensive cleaner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2122000100 | 1 l | 4 | 15 m ² | | | |

Spezial-Grundreiniger. Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Entfernt Flecken und Absatzstriche.

Reinigungs- und Pflegemittel für Holz & Korkböden



eukula professional remover

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2123000524 | 5 l | | 250 m ² | | | |

Universeller Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula care oil

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 0159002590 | 2,5 l | 2 | 50-75 m ² | | | |
| 0159000100 | 1 l | 4 | 20-30 m ² | | | |

Pflegeöl für ölprägnierte Böden. Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Hohes Eindringvermögen, milder Geruch, gute Auffrischung des geölten Bodens.



eukula refresher

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 0183002590 | 2,5 l | 2 | 50-75 m ² | | | |
| 0183000100 | 1 l | 4 | 20-30 m ² | | | |

Auffrischung für ölprägnierte Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend.



eukula refresher classic (2)

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2240002590 | 2,5 l | 2 | 100 m ² | | | |
| 2240000100 | 1 l | 4 | 10-20 m ² | | | |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Harzen, Pflanzenölen und Carnaubawachs. Für imprägniert-geölte und hartwachsgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Oberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Optimiert die Strapazierfähigkeit. Zur punktuellen Ausbesserung. Klassische Füllwirkung „wie früher“.



eukula refresher classic white (2)

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2241000100 | 1 l | 4 | 20-30 m ² | | | |

Auffrischung weiß geölter Böden. Sonstige Eigenschaften wie eukula refresher classic.



eukula refresher easy (2) NEU

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2230000100 | 1 l | 4 | 10-20 m ² | | | |

Auffrischende Pflege für geölte Oberflächen im Innenbereich. Besonders empfohlen für eukula hardwax geölte Fußböden. Mit starker Reinigungswirkung; basierend auf Pflanzenölen, Harzen und Carnaubawachs. Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter. Seidenmattes Oberflächenbild; milder Geruch bei der Verarbeitung. Bei Fußbodenheizung geeignet.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



eukula refresher easy white ⁽²⁾ **NEU**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2231000100 | 1 l | 4 | 10-20 m ² | | | |

Wie eukula refresher easy. Zur Auffrischung weiß geölter Böden.



eukula H2Oil care

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2118000500 | 5 l | | 200 m ² | | | |
| 2118000100 | 1 l | 4 | 40 m ² | | | |

Wasserbasierendes Pflegemittel auf Basis natürlicher Öle zur regelmäßigen Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: eukula H2Oil care einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.



eukula care emulsion ⁽²⁾

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 0182002590 | 2,5 l | 4 | 375 m ² | | | |
| 0182000100 | 1 l | 4 | 150 m ² | | | |

Seifenreiniger. Konzentrat zur Wischreinigung und Unterhaltspflege aller geölten Oberflächen. Hohes Schmutztragevermögen, hohe Rückfettung, hautschonend.



eukula care emulsion white ⁽²⁾

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 0187000190 | 1 l | 4 | 150 m ² | | | |

Wie eukula care emulsion. Für weiß geölte Böden.



eukula dark spot remover **NEU**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2119020000 | 200 ml | 6 | nach Bedarf | | | |

Entfernt metallbedingte Verfleckungen auf Holz. Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück. Einfach in der Anwendung. Gut haftend und tropfgehemmt.



eukula stain remover **NEU**

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Preis/Liter € zzgl.MwSt. | UVP |
|------------|--------------|----|-----------------|----------------------|--------------------------|-----|
| 2124020000 | 200 ml | 6 | nach Bedarf | | | |

Tensidfreier Fleckentferner. Zur Entfernung von Absatzstrichen und hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m.

eukula® REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNGEN GESUCHT?

Jetzt die passende Datei für Ihren Boden downloaden unter www.eukula.com/pflegeanweisungen



Zeige deine HOLZ.BODEN.LIEBE

 fair produziert

eukula T-Shirt

Hochwertiges T-Shirt aus 100% Bio-Baumwolle. Beidseitig hochwertiger Flexdruck.



Größe S = Art.-Nr.: 6000190100
Größe M = Art.-Nr.: 6000190200
Größe L = Art.-Nr.: 6000190300
Größe XL = Art.-Nr.: 6000190400

 fair produziert

eukula Sweatjacke

Hochwertige Sweatjacke aus 85 % Bio-Baumwolle und 15% recyceltem Polyester. Beidseitig hochwertiger Flexdruck.



Größe S = Art.-Nr.: 6000190500
Größe M = Art.-Nr.: 6000190600
Größe L = Art.-Nr.: 6000190700
Größe XL = Art.-Nr.: 6000190800

 Eimer > 95 % recycelt

eukula Multifunktionseimer

Stabiles und langlebiges Multifunktionaltalent zum Mischen, zum Transport und zur Aufbewahrung. Mehr Infos auf Seite 52.



Art.-Nr.: 8398001600

eukula Snapback Cap

Snapback Cap größenverstellbar mit Logostick aus 100 % Baumwolle.



Art.-Nr.: 6000190900

 Gehäuse 100 % recycelt

eukula Kugelschreiber

schwarz matt



Art.-Nr.: 6000191000

eukula Bleistift

schwarz matt




Preis / Stück
Art.-Nr.: 6000191100

Preise auf dieser Seite zzgl. MwSt.

TEILE DEINE

#HOLZBODENLIEBE

www.eukula.com | @eukula_de





REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN vor einer PU-Versiegelung

| | LINOLEUM ⁽¹⁾ | LVT, PVC glatte Beläge (heterogen/homogen) | LVT, PVC strukturierte Beläge (heterogen / homogenous) | Gummi / Kautschuk Bahnenware glatt | Gummi / Kautschuk strukturierte Beläge (Fliesenware, z. B. Noppe) | Gießharz- beschichtungen (EP / PU) | Nachversiegelung lackierter Holzböden / versiegeltes Fertigparkett ⁽³⁾ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INTENSIVREINIGUNG auf neuverlegten Böden | Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Gritbürste rot/grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Gritbürste rot/grün Turbo Grundreiniger 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Gritbürste rot/grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾ |
| GRUNDREINIGUNG auf zu renovierenden Böden | Dr. Schutz High Perfor- mance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz High Perfor- mance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Gritbürste rot/grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz Gritbürste rot/grün Turbo Grundreiniger 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz High Performance Pad Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ | Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾ |
| NEUTRALISATIONS- SCHLIFF/SPÜLSCHLIFF nach Intensivreinigung/ Grundreinigung | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ | Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾ |
| ZWISCHENSCHLIFF zwischen Lackschichten, falls notwendig | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken | Dr. Schutz Prep Pad trocken |

DIE OBEN GENANNTEN HILFSMITTEL SIND AUSGEWÄHLT, WEIL SIE DIE EFFEKTIVSTE UND SICHERSTE VORBEREITUNG GEWÄHRLEISTEN. SIE SIND DAMIT SYSTEM- UND GEWÄHRLEISTUNGSRELEVANT.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE TECHNISCHEN INFORMATION 002 "VORBEREITUNG VON UNTERGRÜNDE". DIESE SOWIE OBEN GENANNTEN HILFSMITTEL SIND VORAUSSETZUNG FÜR EINE OPTIMALE VORBEREITUNG DES BODENS UND DESWEGEN GEWÄHRLEISTUNGSRELEVANT.

(1) Verfärbungen beim Anschleifen von rohem, unvergütetem Linoleum sind möglich. Wer nicht schleift, riskiert die Lackhaftung sowie Beständigkeit. Im Zweifel ist PU Color als Zwischenschicht vorzusehen.

Neuverlegtes Lino mit entfernbarem werkseitigem Acrylatfinish ist wie ein zu renovierender Boden zu behandeln.

(2) Die oben angegebenen Mischverhältnisse sind allgemeine Empfehlungen.

(3) Starke Wassereinwirkung auf die Fugen kann zu Aufquellungen u. Aufstippungen führen. Wassereinwirkung so gering wie möglich halten.

(4) Gute Spülung des Pads mit Wasser sicherstellen. Wenn das Pad sich mit einer Schmierschicht zusetzt, ist seine Wirkung deutlich beeinträchtigt.

SCHLEIFMITTEL UND PADS - SYSTEMRELEVANT



Prep Pad ☀ NEU

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| Prep Pad Ø 406 mm / 16" | 8000918600 | 1 | | Systemrelevantes Schleifmittel gemäß Matrix auf S. 44 für den Spülschliff und den Zwischenschliff zwischen den Lackschichten. Diamantpads mit sehr hoher Schleif- und Flächenleistung. |
| Prep Pad Ø 152 mm / 6" | 8000918700 | 1 | | |
| Prep Pad 125 x 250 mm / 4,92 x 9,84" | 8000918800 | 1 | | |



Sanierungspad

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Sanierungspad Ø 430 mm | 8000913000 | 1 | | Systemrelevantes Schleifmittel gemäß Matrix auf S. 44 für die Intensivreinigung von Neuböden. |



High Performance Pad

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| High Performance Pad Ø 410 mm | 8000913500 | 1 | | Systemrelevantes Schleifmittel gemäß Matrix auf S. 44 für die Grundreinigung von Altböden ohne Struktur. Aggressives Schleifpad mit Korundbesatz und offener Vliesstruktur. Besonders geeignet zum groben Abtrag schwer zu entfernender Beschichtungen. Starke Schleifriefe mit starker Öffnung der Oberfläche. Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. |

Reinigungsgeräte und Zubehör

GRITBÜRSTEN - SYSTEMRELEVANT

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/gritbuersten



Gritbürsten

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix | | | | <p>Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring“ mit Ablauföchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen.</p> <p>Gritbürste schwarz: Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung.</p> <p>Gritbürste grün: Systemrelevante Bürsten gemäß Matrix auf S. 44. Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads.</p> <p>Gritbürste rot: Systemrelevante Bürsten gemäß Matrix auf S. 44. Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen.</p> <p>Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab.</p> |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981000 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982000 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983000 | 1 | | |
| Aufnahme: Sorma | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981020 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982020 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983020 | 1 | | |
| Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser) | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981030 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982030 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983030 | 1 | | |
| Aufnahme: Wirbel/ Wolff | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981050 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982050 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983050 | 1 | | |
| Aufnahme: WETROK | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981070 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982070 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983070 | 1 | | |


WEITERE SCHLEIFMITTEL UND PADS



Abranopp


| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Abranopp Ø 406 mm extreme | 8000926100 | 1 | | <p>Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen MIT Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Besonders geeignet für Noppenbeläge. Hohe Abrasivität, aber dennoch schonend zum Belag. Spezialschleifkornmischung für sicherste Ergebnisse. Anzuwenden während der Neutralisationsphase mit Wasser. Standzeit von bis zu 150 m² (je nach Belag und Oberflächengüte). Auf allen handelsüblichen Pad-Treibtellern verwendbar.</p> |
| Abranopp Ø 150 mm extreme | 8000926200 | 5 | | |
| Abranopp 485 x 335 mm Solange der Vorrat reicht | 8000926700 | 1 | | |
| Abranopp 340 x 190 mm Solange der Vorrat reicht | 8000926600 | 1 | | |
| Abranopp 70 x 198 mm extreme | 8000926300 | 4 | | |

WEITERE SCHLEIFMITTEL UND PADS



Abranet Ace

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|---|
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 80 | 8000927900 | 1 | | Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen OHNE Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Keramisches Hochleistungsschleifmittel mit extra langer Standzeit. Für die Anwendung während der Neutralisationsphase mit Wasser. Auch für den Rohholzfein- und Lackzwischenriff auf Holzböden ideal geeignet. Sauberes Schleifbild mit sehr geringer Rauhtiefe. In Verbindung mit dem Interfacepad noch bessere Ergebnisse. Mit handelsüblichen, harten Pads als Träger verwendbar. Besonders geeignet auch für sehr harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifarbeiten. |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 120 | 8000928000 | 1 | | |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 150 | 8000928100 | 1 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 80 | 8000928200 | 8 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 120 | 8000928300 | 8 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 150 | 8000928400 | 8 | | |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 80, Solange der Vorrat reicht | 8000932300 | 1 | | |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 120, Solange der Vorrat reicht | 8000932400 | 1 | | |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 150, Solange der Vorrat reicht | 8000932500 | 1 | | |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 80, Solange der Vorrat reicht | 8000932000 | 1 | | |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 120, Solange der Vorrat reicht | 8000932100 | 1 | | |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 150, Solange der Vorrat reicht | 8000932200 | 1 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 80 | 8000928600 | 8 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 120 | 8000928700 | 8 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 150 | 8000928800 | 8 | | |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 40 | 8000929900 | 1 | | Abranet ACE HD mit keramischem Korn ist langlebig, widerstandsfähig und für den groben An- oder Abschleif vieler Oberflächen geeignet. Das verstärkte Netzgewebe der HD-Serie garantiert im Vergleich zu Abranet ACE eine noch höhere Verschleißfestigkeit und ist resistent gegen zerreiben bei härtesten Anwendungen. |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 60 | 8000931000 | 1 | | |



Interface Pad

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|--|
| Interface Pad Ø 410 mm | 8000926400 | 1 | | Adapterpad mit Klett für beste Schleifergebnisse mit Abranet ACE. Nochmal verbessertes Schleifbild. Dämpfende Wirkung für schonendes Bearbeiten von Oberflächen auch bei Unebenheiten. Nutzbar mit jedem handelsüblichen Igel-Pad-Halter. Für harte Einsätze auf rohen, elastischen Belägen wie z.B. Linoleum. Dank Lochung auch bestens für Maschinen mit Absaugung geeignet. |
| Interface Pad Ø 150 mm | 8000926500 | 4 | | |
| Interface Pad 485 x 335 mm Solange der Vorrat reicht | 8000932700 | 1 | | |
| Interface Pad 340 x 190 mm Solange der Vorrat reicht | 8000932600 | 1 | | |



Superpads in 'High Quality'

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-------------------------------|------------|----|------------------------|---|
| | | | | Superpads in 'High Quality' für eine höhere und gleichmäßige Leistung auf der gesamten Padoberfläche sowie eine längere Nutzungsdauer. Stärke: 20 mm. |
| HQ-Superpad weiss Ø 410 mm | 8000917100 | 5 | | Polierpad für elastische Beläge. Zum Polieren bei Colorölen und beim Nachölen von Holzoberflächen. |
| HQ-Superpad rot Ø 410 mm | 8000917200 | 5 | | Cleanerpad für elastische Beläge. Zur Reinigung vor dem Auftrag von Wischpflegemitteln. |
| HQ-Superpad grün Ø 410 mm | 8000917300 | 5 | | Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Oberflächen vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. |

Reinigungsgeräte und Zubehör

WEITERE SCHLEIFMITTEL UND PADS



Normalpads

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|----------------------|------------|----|------------------------|---|
| Pad beige Ø 410 mm | 8000919500 | 10 | | Pad für wirtschaftliche Leistung und Nutzungsdauer. Stärke = 10 mm. |
| Pad weiss Ø 410 mm | 8000914400 | 10 | | eukula Ölpad zum Auspolieren von eukula Ölen. |
| Pad rot Ø 410 mm | 8000914500 | 10 | | Weiches Pad zum Polieren und Nachölen von Holzoberflächen. |
| Pad grün Ø 410 mm | 8000915700 | 10 | | Pad niedriger Härte zum Cleanern und für Reinigung ohne anschließende Pflege. |
| Pad schwarz Ø 410 mm | 8000915800 | 10 | | Pad mittlerer Härte für Bauschluss- und Grundreinigung vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. |
| | | | | Pad hoher Härte mit erhöhtem Abtrag bei Reinigungsprozessen. |



Schleifgitter

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|----------------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 60 | 8000915900 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 80 | 8000925700 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 100 | 8000925800 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 120 | 8000925900 | 10 | | |



eukula wood prep pad NEU

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-------------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| eukula wood prep pad Ø 406 mm / 16" | 8300000400 | 5 | | Universell einsetzbares Schleifpad in höchster Qualität – das eukula wood prep pad (wpp) ist speziell auf die Bedürfnisse des eukula TripleA Renovierungskonzeptes abgestimmt. So dient das Pad zur Nass- und Trockenentschichtung sowie Reinigung, genauso wie zum Anschleifen von geölten oder versiegelten Oberflächen zur Vorbereitung auf eine aufwertende Folgebehandlung wie z.B. einer On-Top-Versiegelung. Ebenso kann das Pad auch für das Einschleifen von Imprägnierölen sowie für Zwischenschliffe im Öl- und Lackbereich eingesetzt werden. Der stabile Aufbau des eukula wood prep pad ermöglicht eine lange Lebensdauer und beste Schleifergebnisse. Dicke: ~10mm; Farbe: kastanienfarben; Lieferung im Polybeutel |



eukula refresh pad NEU

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------|------------|----|------------------------|---|
| eukula refresh pad | 8300000500 | 1 | | Speziell auf die Unterhalts- und Bedarfspflege von Holz- und Korkböden abgestimmtes Mikrofaserpad zum einfachen und ergebnissicheren Auftragen von Pflegeölen oder Pflegedispersionen. Anwendung erfolgt mittels des Padmeister-Systems. Dr. Schutz Padmeister mit Gelenk für Stielansatz (Art.-Nr. 8000930500 + 8000924400) oder alternativ Dr. Schutz Padmeister mit Handgriff (Art.-Nr. 8000931100) für Kleinstflächen und Rand-/Eckenanwendungen. |



Handblock

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-----------------------|------------|----|------------------------|---|
| Handblock 70 x 198 mm | 8000928500 | 1 | | Handblock mit Absaugung für Abranet und Abranopp 70 x 198 mm für Rand- und Eckenbereiche. |

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN

**Einscheibenmaschine SRP 1**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------------------|-------------|----|------------------------|--|
| SRP 1 | 8000915100 | 1 | | Ideale Kombinationsmaschine für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schleifen, Reinigen und Pflegen, z. B. für den Zwischenschliff, zum Polieren auf Holzböden sowie für das Anschleifen von Estrich und Spachtelmassen, für die Shampooierung textiler Bodenbeläge sowie zur Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.500 W, Anschlussspannung: 230 V, Bürstendrehzahl: 150 UpM, Netzkabel: 12 m, Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad-Durchmesser: 400 mm, Gewicht: 30 kg, CE-geprüft. |
| Tank | 8000915200 | 1 | | |
| Treibteller (Padhalter) | 8000916800 | 1 | | |
| Schleifteller | 8000916200 | 1 | | |
| Polierbürste für SRP1 | 8000915400 | 1 | | |
| Saugring/ Spritzschutz | 85401001139 | 1 | | |
| Staubabsaugung | 8000916100 | 1 | | |
| Vliesstaubbeutel für SRP1 | 8000996200 | 10 | | |

**Trockengebläse TG1**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Trockengebläse TG1 | 8000010100 | 1 | | Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in jede Richtung einzustellen. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 125 W; Anschlussspannung: 220-240 V; Gewicht: 9 kg; Baugröße: 69 x 20 x 67 cm; Volumenstrom: max. 6.600 m³/h; Drehzahl: max. 1.400 UpM. |

**Nasssauger PS27**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------------------------|-------------|----|------------------------|--|
| Nasssauger PS27 | 8000010200 | 1 | | Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser- und Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25 l Aufnahmevolumen. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und für den täglichen Einsatz bestens geeignet. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 1.150 W, Gewicht: 10,4 kg, Nutzvolumen: 25 l, Kabellänge: 10 m, Unterdruck: 1.190 mbar. |
| P27 Nasssaugdüsen-Set 450 | 8000909500 | 1 | | Das Set umfasst eine breitere, höhenverstellbare Nasssaugdüse mit einer Gesamtbreite von 45 cm sowie ein längeres, segmentierbares Saugrohr. |
| PS27 Spiralschlauch - Meterware | 85101001041 | 1 | | Spiralschlauch für PS27, meterweise (ohne Anschlussstutzen). Wir empfehlen, die maximale Schlauchlänge von 5 Metern nicht zu überschreiten. Es kann der Anschlussstutzen vom Originalschlauch verwendet werden. |

SATELITTENTELLER

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/satelitenteller

**Satellitenschleifteller**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|--|
| Aufnahme: SRP1/Numatic/ Cleanfix | 8000972200 | 1 | | Satellitenschleifteller mit vier einzeln drehenden Klett-Satelitentellern mit 150 mm Durchmesser für den Feinschliff auf Parkett- und Holzböden sowie zur Oberflächenbearbeitung von dafür geeigneten, elastischen Bodenbelägen wie z.B. glatten, homogenen PVC-Belägen. Die mitgelieferten Schutzauflagen schützen die eigentlichen Klettaufnahmen vor Verschmutzungen und frühzeitigem Verschleiß und können jederzeit getauscht werden. Die perfekte Kombination mit Abranet-Schleifmitteln. Bitte prüfen Sie den Durchmesser Ihrer Einscheibenmaschine. Komplette Arbeitsbreite Satelitenteller: 406 mm Durchmesser. |
| Aufnahme: Sorma | 8000972220 | 1 | | |
| Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser) | 8000972230 | 1 | | |
| Aufnahme: Wirbel/ Wolff | 8000972250 | 1 | | |
| Aufnahme: WETROK | 8000972270 | 1 | | |
| Schutzauflage 150 mm | 8000928900 | 5 | | Zum Schutz für Satelitenteller. |

Reinigungsgeräte und Zubehör

HILFSMITTEL ZUR REINIGUNG UND EINPFLEGE



Padmeister-System

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| Padmeister mit Gelenk f. Stielansatz | 8000930500 | 1 | | Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Verbindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Randbereich bevor PU Siegel appliziert wird. |
| Universal Alustiel 140 cm | 8000924400 | 1 | | |
| Padmeister mit Handgriff | 8000931100 | 1 | | |
| Handpad grün 12x26x0,8cm | 8000930600 | 10 | | |
| Handpad weiss 12x26x0,8cm | 8000930700 | 10 | | |
| Handpad grau 12x26x0,8cm | 8000930100 | 5 | | |
| eukula refresh pad | 8300000500 | 1 | | |



Profi-Wischmopp

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|---|
| | | | | Ideales Moppsystem zur Einpflege von Dispersionen sowie der Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren Flächen. |
| Universal Alustiel 140 cm | 8000924400 | 1 | | |
| Klapp Magnethalter für Profi-Wischmopp | 8000924500 | 1 | | |
| Baumwollbezug 40 cm für Profi-Wischmopp | 8000924700 | 1 | | Der Bezug aus Baumwolle/Polyester dient zum einfachen Auftragen von Polymerdispersionen und zur ökonomischen Unterhaltsreinigung von Böden, die mit Polymerdispersionen eingepflegt wurden. |
| Microfaserbezug 40 cm für Profi-Wischmopp | 8000924600 | 1 | | Der Bezug aus Mikrofaser ermöglicht die optimale Unterhaltsreinigung PU-beschichteter Beläge. Schnelles Arbeiten durch problemloses Aufziehen der Moppbezüge. |



Wischwiesel PRO

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|--|
| Wischwiesel PRO - Halter 40cm incl. Teleskopstiel | 8000920100 | 1 | | Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie auf Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten. |
| Wischwiesel PRO - Halter 40cm zum Nachkauf | 8000920200 | 1 | | |
| Wischwiesel PRO - Bezug | 8000920300 | 1 | | Wischwiesel PRO Bezug - mit Klettverschluss. |
| Wischwiesel PRO - Teleskopstiel | 8000920400 | 1 | | Wischwiesel PRO Teleskopstiel - Länge 100-160cm. |

SPRAY MOP



Spray Mop

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Spray Mop | 8000114501 | 12 | | Inhalt: Wischgerät mit Bezug. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax (Seite 8), um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden. |
| Aktionsdisplay Spray Mop solange Vorrat reicht | 8002115000 | | | Display bestückt mit 15 x Spray Mop. |
| Spray Mop Bezug | 8000114100 | 1 | | Bezug für den Spray Mop. |

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

**Lackrollen**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgL.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Super PU Profi-Rolle 25 cm | 8000922800 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m ²). Florhöhe: 6 mm. |
| Super PU Profi-Rolle 50 cm | 8000925000 | 1 | | Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m ²). Florhöhe: 6 mm. |
| Lackrolle „Aquatop“ 25 cm | 8100922200 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. Florhöhe: 10 mm. |
| Lackrolle "Aquatop" 50 cm | 8000922200 | 1 | | Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. Florhöhe: 10 mm. |
| Korbbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8100922000 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |
| Rollenhalter 50 cm mit Click Softgriff | 8000922000 | 1 | | Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit der Click Teleskopstiel. |

**Lackrolle & Steckbügel 10 cm**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgL.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|--|
| Versiegelungsrolle Treppe Lackrolle 10 cm | 8100924600 | 5 | | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. Florhöhe: 10 mm. |
| Steckbügel 10 cm | 8100924400 | 1 | | Steckbügel für 10 cm breite Rollen. |

**Hardwax Oil Rolle & Steckbügel 25 cm**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgL.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| Hardwax Oil Rolle 10 cm | 8000924800 | 5 | | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche. Florhöhe: 10 mm. |
| Hardwax Oil Rolle 25 cm | 8300900200 | 1 | | Spezialrolle für unsere Hartwachsöle. Florhöhe: 10 mm. |
| Steckbügel 10 cm | 8100924400 | 1 | | Steckbügel für 10 cm breite Rollen. |
| Steckbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8300900100 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |

**Lackrolle eukula**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgL.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|------------|----|------------------------|--|
| Lackrolle eukula 25 cm | 8300900300 | 1 | | Spezialrolle für alle eukula-Lacke. Florhöhe: 10 mm. |
| Steckbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8300900100 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |

Reinigungsgeräte und Zubehör

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



Profi Lackierpinsel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------------|------------|----|------------------------|---|
| Profi Lackierpinsel | 8000920500 | 1 | | Hochwertiger, ovaler Lackpinsel mit Lilienborsten und dünnem Griff. Größe: 45 x 32 mm |



Click-Teleskopstiel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Click-Teleskopstiel 150-300 cm | 8100921200 | 1 | | Hochwertige und sehr stabile Aluminium-Fiberglas-Kombination mit Click System zur einfachen und sicheren Verbindung mit den Aquatop Walzenbügeln. Anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff. |



eukula Multifunktionseimer & PE-Beutel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl. MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|----------------------------|---|
| eukula Multifunktions- eimer mit Deckel, 16,5l | 8398001700 | 1 | | Stabiles und langlebiges Multifunktionaltalent zum Mischen, zum Transport und zur Aufbewahrung mit Platz für 16,5 Liter Lack (bis zu drei Gebinden) oder eine 25 cm Lackrolle auf Steckbügel. Maße 26,7 x 23,7 x 28,6 cm (mit Deckel). Fassungsvermögen max 16,5 Liter. |
| eukula PE-Beutel für Multifunktionseimer | 8398001800 | 50 | | PE-Einlegebeutel für den eukula Multifunktionseimer (16,5 Liter). Rolle 50 STK perforiert. |



Profi Versiegelungseimer & großer PE Beutel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Profi Versiegelungseimer rollbar mit Tragegriff 22 l | 8000000200 | 1 | | Der rollbare Lackeimer spart dem Profi Zeit und Aufwand. Dank der Kunststoffrollen lässt sich der Lackeimer problemlos auch im befüllten Zustand auf der Fläche bewegen, ohne dass Beschädigungen an frischen Lackoberflächen entstehen. In Verbindung mit den passenden Lackbeuteln sorgt dieser Eimer für ein ergonomisches und effizientes sowie wirtschaftliches Arbeiten und ist deshalb auch für die Versiegelung größerer Flächen hervorragend geeignet. Fassungsvermögen: max. 22 Liter. Abmessungen inkl. Rollen: 54 x 27 x 33 cm. |
| großer PE Beutel für Versiegelungseimer | 8000000300 | 50 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 3 VE erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Einlegebeutel für den Profi-Versiegelungseimer (22 l). |



Lack- und Ölwanne

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Lack- und Ölwanne | 8100931600 | 1 | | Perfekt für die professionelle Verarbeitung von Lacken, Ölen und Hartwachsölen mit der Rolle oder einem Flächenstreicher. Ideal geeignet zur Verarbeitung von Hartwachsölen. Dank der Abstreiffläche ist ein dosiertes Arbeiten möglich. In Verbindung mit den passenden Blistereinsätzen, ist die Lackwanne mehrfach einsetzbar. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter. |
| Einsatz für die Lack- und Ölwanne | 8100931700 | 10 | | Transparenter Blistereinsatz für die Lackwanne 32 x 35 cm. Durch den Blistereinsatz kann die Lackwanne immer wieder verwendet werden. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter. |



HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

Pro Tape



| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|--|
| Pro Tape Rolle B: 30 mm, L: 50 m | 8000000400 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 8 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Bei einer geschlossenen Abnahme von 16 Stk erhalten Sie 20% Zweitrabatt. Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 30 mm x 50 lfm. |
| Pro Tape XL Rolle B: 48 mm L: 50 m | 8000000700 | 1 | | Bei einer geschlossenen Abnahme von 20 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 48 mm x 50 lfm. |

Protect Fleece



| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---|------------|----|------------------------|--|
| Protect Fleece diffusionsoffen Rolle B: 1 m, L: 50 m | 8000000600 | 1 | | Abdecken frischer Lack und Öloberflächen bereits nach 48 Stunden möglich* Hochwertiges Spezial-Schutzvlies zum Schutz von frisch lackierten oder geölten Oberflächen. Das Dr. Schutz Protect Fleece zeichnet sich durch seine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitigem Nässeschutz aus. Wasser oder sonstige, flüssige Medien, können von oben nicht eindringen, Wasserdampf von unten kann durch spezielle Membrane nach oben entweichen. * Auf Dr. Schutz Produkten ist das Abdecken bereits nach 48 Stunden möglich (bei 20° C / 50 % rel. LF). |

T-Wischer



| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|------------------------|------------|----|------------------------|--|
| T-Wischer | 8398005300 | 1 | | Auftragsgerät für eukula refresher und eukula care oil sowie der eukula conditioner. |
| T-Wischer-Bezug | 8398005400 | 1 | | |

Polierwolltücher



| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Polierwolltücher | 8398005500 | 1 | | Zum Polieren und Aufnehmen von Überschüssen beim Ölen von Parkett. Mit SRP1 und Floorboy einsetzbar. Karton ca. 250 Stk. Gewicht Karton ca. 15 kg |
| Polierwolltücher, Karton | 8100979800 | 20 | | |

Reinigungsgeräte und Zubehör

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



Federspachtel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------|------------|----|------------------------|--|
| Federspachtel | 8100922800 | 6 | 14,89 | Doppelblattspachtel. Rostfrei, mit abgerundeten Kanten für Holzkitt und Öle. |



Staubbindetuch

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|----------------|------------|--------------------|------------------------|--|
| Staubbindetuch | 8398002300 | 1 Beutel 5 Stk. | 11,95 | Zum Aufnehmen von Schleifstaub. 5 Stück im Beutel. |

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN



Multi CLEAN 350

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Multi CLEAN 350 inkl. 1 Satz Bürsten nach Wahl | 8000929000 | 1 | | Leistungsstarke Kombimaschine mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk- und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber. Technische Daten: Motorleistung: 550 W, Gewicht: 19,5 kg, Bürstendrehzahl: ca. 400 UpM, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 350 mm. |
| Bürsten weich weiss | 8000929100 | 2 | | Zur Reinigung von Wollberbern und Saxony. |
| Bürsten mittel blau | 8000929200 | 2 | | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies. |
| Bürsten hart braun | 8000929300 | 2 | | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies sowie PVC, Lino und Kautschuk. |
| Bürsten extrahart schwarz | 8000918300 | 2 | | Zur Reinigung von Holz- und WPC-Terrassen sowie Steinböden. |



Sprühboy 2000

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|----------------------|-------------|----|------------------------|--|
| Sprühboy 2000 | 8000906000 | 1 | | Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige Rückstände werden restlos ausgespült. Technische Daten: Arbeitsbreite: 26 cm, Maße: 53 x 53 x 40 cm, Schmutzwassertank: 7 l, Reinigungsdruck: 2,5 bar; Frischwassertank: 6 l; Leistung Saugmotor: 1.000 W; Wassermenge: 1,7 l/min; Gewicht: 9,0 kg. |
| Polsterdüse | 8000906100 | 1 | | |
| Staubbeutel | 8000906700 | 10 | | |
| Hartbodenadapter | 8000906600 | 1 | | 3 Messing-Sprühdüsen, Bürste, 37 cm Arbeitsbreite. |
| Nasssaugdüsenset | 8000906200 | 1 | | Düse, 22 cm Arbeitsbreite. Zur Sprühextraktion nach einer Grundreinigung von Hartböden. |
| PC Haube lila | 85001000517 | 1 | | Farbig transparente Abdeckhaube für den Sprühboy. |

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN

**Floorboy**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Floorboy komplett inkl. Treibteller und je 1 Pad | 8000911800 | 1 | | Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen, Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und Steinböden. Ideal auch für Treppen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine mühelos zu führen. Mitgeführter Sprühtank erleichtert Dosierung bei Reinigungsarbeiten. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 290 W/230 V, Arbeitsbreite: 33 cm, Kabellänge: 7,5 m, Gewicht: 13 kg, Oszillationszahl: 1.450 UpM. |
| Treibteller | 8000912200 | 1 | | Teller zur Aufnahme von Reinigungspads. |
| Microfaser Pad Ø 330 mm | 8000911900 | 1 | | Zur Faserpadreinigung textiler Böden und zur Intensivreinigung von Steinböden. |
| rotes Pad Ø 330 mm | 8000912400 | 5 | | Zur Intensivreinigung von lackierten Holz- und Korkböden. |
| grünes Pad Ø 330 mm | 8000912300 | 5 | | Zur Grund- und Intensivreinigung von geölten Holz- und Korkböden und elastischen Böden. |
| weisses Pad Ø 330 mm | 8000912000 | 5 | | Zum Auspolieren des Pflegemittels auf geölten Holz- und Korkböden, elast. Böden und Steinböden. |
| Filzpad Ø 330 mm | 8000911500 | 10 | | Zur Aufnahme von überschüssigem Öl auf geölten Holzböden. |

**Carpetlife Bürstsauger 310 / 370**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------------|------------|----|------------------------|---|
| Carpetlife Bürstsauger 310 | 8000960600 | 1 | | Leistungstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich eine stufenlose Leistungsregulierung. Technische Daten: *Carpetlife 310/**Carpetlife 370, Leistung/Verbrauch: Nennleistung: 875 W*/900 W**, Ausstattung: Arbeitsbreite: 310 mm*/370 mm**, Bürstenantrieb/Zahnriemen: 175 W*/200 W**, Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig, Gewicht: 7 kg, Anschlussleitung: 9,5 m. |
| Carpetlife Bürstsauger 370 | 8000961100 | 1 | | |
| Kombidüse für Hartböden | 8000960900 | 1 | | |
| Carpetlife Vliesfiltertüten | 8000961700 | 10 | | |
| | | | | |

ZUBEHÖR FÜR UNSERE KANISTER

**Dosierpumpe & Auslaufhahn**

| Produkt | Art.-Nr. | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|--|------------|----|------------------------|---|
| Dosierpumpe für 2,5 l, 5 l und 10 l Kanister | 8000930000 | 1 | | Zur problemlosen Produktentnahme aus Original Dr. Schutz Kanistern. Durch hohe Dosiergenauigkeit bei Reinigern und Pflegemitteln universell einsetzbar. Hierdurch wird jeder Kanister zum stationären Nachfüll-/ Spendersystem und ist nachhaltig und funktionell in System und Leistung. |
| Auslaufhahn für 5 l und 10 l Kanister | 8000930900 | 1 | | Universell auf 5 l und 10 l Kanister aufschraubbar. Zur verlustfreien Entnahme von Reinigungs- und Pflegemitteln. Ideal bei waagerechter Lagerung. |



scratchnomore

Möbelgleiter für optimalen Schutz!



8210245000

Ø 25mm für Hartböden



8210255000

Ø 31mm für Hartböden



8210270000

Ø 44mm für Hartböden



8210401000

Ø 25-40mm (Hartböden)

FootClick 2 FootClick 2 schraubbar für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz- und Kunststoff

Tubefix

Das schützende Extra für alle Schwingstühle



8210700000

Multifix Für Möbel mit 50 x 26mm



8210710000

Minifix Für Möbel mit 35x18mm



28mm = 8210207000

34mm = 8210200000

Footfix Holz für alle Holzbeine



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700

M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

Footfix Threaded

Gewindegröße M8, M10



8210105500

Klein = Ø10-15mm

8210106500

Mittel = Ø14-21mm

8210107500

Groß = Ø20-30mm

Footfix Rohrstuhl Footfix Rohrstuhl für alle Hohlbeine



8210607000

Ø 12mm (Hartböden + Pin)



8210610000

Ø 16mm (Hartböden + Pin)



8210620000

Ø 19mm (Hartböden + Pin)



8210630000

Ø 22mm (Hartböden + Pin)



8210640000

Ø 25mm (Hartböden + Pin)

Chairfix Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle



8210930000

Ø 28mm



8210900000

Ø 34mm

Footfix Ersatzteile



Tubefix Ersatzteile

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | UVP Endverbr./ Stk € inkl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------------------------------------|------------|--------|----|------------------------|---------------------------------------|--|
| Musterkoffer scratchnomore | 8210026000 | 1 | | | | Alle scratchnomore Artikel auf einen Blick im attraktiven Koffer. Funktional präsentiert, ideal für die Beratung vor Ort oder im Ausstellungsraum. |

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff, die senkrecht zum Boden stehen (flache Unterseite min. Ø 25 mm)

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|
| FootClick 2 für Hartböden Ø 25 mm | 8210245000 | 4 | | | | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen. |
| für Hartböden Ø 31 mm | 8210255000 | 4 | | | | |
| für Hartböden Ø 44 mm | 8210270000 | 4 | | | | |

Auf allen Arten von Möbeln anwendbar

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|---|
| TubeFixx Medium für Hartböden (25-40 mm) | 8210401000 | 4 | | | | Die flexible Lösung vor allem für breitere Schwingstühle. Leicht anpassbar für runde, ovale, quadratische und rechteckige Stuhlbeine. |
| Multifixx für Hartböden (50 x 26 mm) | 8210700000 | 4 | | | | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren. |
| Minifixx für Hartböden 35 x 18 mm | 8210710000 | 4 | | | | Die Allround-Lösung für alle kleineren Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen, schmalen Rohren. |

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff von min. Ø 28 mm

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|---|
| Footfixx Holz für Hartböden Ø 28 mm | 8210207000 | 4 | | | | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutzkappen. |
| für Hartböden Ø 34 mm | 8210200000 | 4 | | | | |

Für Stuhl- und Tischbeine mit Schraubgewinde innen von M8 oder M10

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|
| Footfixx Threaded M8 für Hartböden Ø 28 mm | 8210300700 | 4 | | | | Für alle Stühle mit Schraubgewindegrößen innen von M8 oder M10. Einfache Montage mit auswechselbaren Schutzkappen. |
| für Hartböden Ø 34 mm | 8210300000 | 4 | | | | |
| Footfixx Threaded M10 für Hartböden Ø 28 mm | 8210301700 | 4 | | | | |
| für Hartböden Ø 34 mm | 8210301000 | 4 | | | | |

Für Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|---|
| Footfixx Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 28 mm | 8210105500 | 4 | | | | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen. |
| Footfixx Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 28 mm | 8210106500 | 4 | | | | |
| Footfixx Rohrstuhl Large für Hartböden, (20-30 mm) Ø 28 mm | 8210107500 | 4 | | | | |
| Footfixx Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 34 mm | 8210100000 | 4 | | | | |
| Footfixx Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 34 mm | 8210101000 | 4 | | | | |
| Footfixx Rohrstuhl Large für Hartböden, (20-30 mm) Ø 34 mm | 8210102000 | 4 | | | | |

Für Schwingstühle mit Rundrohren Ø 12-25 mm

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|
| Chairfixx für Hartböden 12 mm, ohne Pin | 8210601000 | 4 | | | | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause. |
| 12mm, mit festem Pin | 8210607000 | 4 | | | | |
| 16 mm, abnehmbarer Pin | 8210610000 | 4 | | | | |
| 19 mm, abnehmbarer Pin | 8210620000 | 4 | | | | |
| 22 mm, abnehmbarer Pin | 8210630000 | 4 | | | | |
| 25 mm, abnehmbarer Pin | 8210640000 | 4 | | | | |
| Chairfixx Flex Tape 19 mm x 5 m | 8212834000 | 1 | | | | Um Chairfixx bei abweichendem Durchmesser optimal zu fixieren. |

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | EK/ SB-Blister- Verp. € zzgl.MwSt. | UVP Endverbr./ SB-Blisterverp. € inkl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------|----------|--------|----|--|---|------------------|
|---------|----------|--------|----|--|---|------------------|

IN EINER 8 X 4STK SB-BLISTERVERPACKUNG

| | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|---|
| FootClick 2 für Hartböden Ø 25 mm, verblistert | 8210245050 | 4 | 8 | | | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit austauschbaren Schutzköpfen. |
| für Hartböden Ø 31 mm, verblistert | 8210255050 | 4 | 8 | | | |
| für Hartböden Ø 44 mm, verblistert | 8210270050 | 4 | 8 | | | |
| Multifix für Hartböden (50 x 26 mm), verblistert | 8210700050 | 4 | 8 | | | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren. |
| Footfixx Holz für Hartböden Ø 28 mm, verblistert | 8210207050 | 4 | 8 | | | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Austauschbare Schutzkappen. |
| für Hartböden Ø 34 mm, verblistert | 8210200050 | 4 | 8 | | | |
| Footfixx Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 28 mm, verblistert | 8210105550 | 4 | 8 | | | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Austauschbare Schutzkappen. |
| Footfixx Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 28 mm, verblistert | 8210106550 | 4 | 8 | | | |
| Chairfixx für Hartböden verblistert | | | | | | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause. |
| 16 mm, mit abnehmbarem Pin | 8210610050 | 4 | 8 | | | |
| 22 mm, mit abnehmbarem Pin | 8210630050 | 4 | 8 | | | |

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | EK/Stk € zzgl.MwSt. | UVP Endverbr./ Stk € inkl.MwSt. | Kurzbeschreibung |
|---------|----------|--------|----|------------------------|---------------------------------------|------------------|
|---------|----------|--------|----|------------------------|---------------------------------------|------------------|

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Ersatz Schutzkappe

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|---|
| FootClick 2 Ersatzteil für Hartböden Ø25mm | 8210940000 | 4 | | | | Ersatzteil für FootClick 2 für Hartböden. |
| Ersatzteil für Hartböden Ø31mm | 8210941000 | 4 | | | | |
| Ersatzteil für Hartböden Ø44mm | 8210945000 | 4 | | | | |
| Ersatzteil Tubefixx für Hartböden | 8210950000 | 4 | | | | Ersatzteil für Tubefixx für Hartböden. |
| Multifixx Ersatzteil für Hartböden | 8210970000 | 4 | | | | Ersatzteil für Multifixx für Hartböden. |
| Minifixx Ersatzteil | 8210980000 | 4 | | | | Ersatzteil für Minifixx |
| Footfixx Ersatzteil rund für Hartböden Ø28mm | 8210930000 | 4 | | | | Ersatzteil für Footfixx Holz, Footfixx Threaded und Footfixx Rohrstuhl für Hartböden. |
| für Hartböden Ø34mm | 8210900000 | 4 | | | | |

KNOW-HOW & VERKAUFS- HILFEN FÜR DEN PROFI



**ARCHITEKTEN
COLLECTION**

ART. NR.:
6000006000



**BODEN+
COLLECTION**

ART. NR.:
6000301400

**EUKULA MUSTERFÄCHER
SYSTEMER FARBWELTEN **NEU****

MIT 6 FARB-MUSTERFÄCHER AUS
EICHE | ART. NR.: 6000000800

**EUKULA SYSTEMER
NASSMUSTER**

COLOR OIL FS, CONDITIONER
U.V.M. | ART. NR.: 6000000700

Bestellen Sie jetzt Ihre Verkaufsförderungshilfen unter:

+ 49 (0) 228 / 95 35 2-20

UNTER- STÜTZUNG FÜR IHR KUNDEN- GESPRÄCH



ART. NR.

| | |
|--|------------|
| Das Beste für Böden im Pflegebereich | 6000508500 |
| Das Beste für Böden in Gesundheit und Pflege | 6000015500 |
| Der Beste Schutz für Parkettböden im Health Care Bereich | 6000548000 |
| Das Beste für Böden in Industrie und Gewerbehallen | 6000503600 |
| Das Beste für Böden in Sport und Fitness | 6000503500 |
| Sportbodenrenovierung | 6000503700 |

Alle Broschüren gibt's auch zum Download


[www.dr-schutz.com/dr-schutz/
fachhaendler/marketing-fachhandel/](http://www.dr-schutz.com/dr-schutz/fachhaendler/marketing-fachhandel/)



UNSERE ONLINE-ANGEBOTE FÜR SIE



← ZUR PLAYLIST



RALFS RAT

Unsere Profi-Serie auf YouTube mit unserem anwendungstechnischen Leiter **Ralf Edlmann**

PFLEGEANLEITUNG & AUFBAUEMPFEHLUNG



ZUM KONFIGURATOR
↓



Für jeden Boden individuell abgestimmt

Erstellen Sie für jeden Bodenbelag und jede Objektsituation die passende Aufbauempfehlung und Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM KUNDENGESPRÄCH

In Kooperation mit



Hier finden Sie Ausschreibungstexte zu unseren Produkten und Systemen



SERVICE & VERKAUFSHILFEN FÜR DEN FACHHANDEL



Aktiondisplay-Kombi Set
ART. NR.: 2210222105




Topper
ART. NR.: 6000531000

Mobiler Warenpräsentier
ART. NR.: 6000904800

BOTZKI BERÄT

Die YouTube Serie für Fachhandel und Endkunden rund um das Thema Pflege



ZUR
PLAYLIST



DR. SCHUTZ PFLEGEANLEITUNGEN FÜR ALLE BÖDEN

nach DIN 18365 und DIN 18356

Dr. Schutz bietet für jeden Bodenbelagstyp die passenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Durch die Übergabe dieser Pflegeanleitungen an den Endkunden erfüllen Sie als Boden- und Parkettleger die Anforderungen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten bzw. DIN 18356 Parkettarbeiten.



Bestellen Sie bei uns die Pflegeanleitungen für jeden Boden:

ART. NR.

| | |
|--|------------|
| Pflegeanleitung Parkett, Kork & Laminat | 6000522000 |
| Pflegeanleitung Teppiche aus Naturfasern & Synthetik | 6000543000 |
| Pflegeanleitung PVC-Design-und andere elastische Böden | 6000532000 |

EUKULA PFLEGEANLEITUNGEN

gemäß DIN 18356



... für **lackierte** Holz- und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642200



... für **imprägniert-geölte** Holz- und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642300



... für **hartwachsgeölte** Holz- und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642400

eukula®

Alle Reinigungs- u. Pflegeanleitungen gibt es auch online zum Download



www.eukula.com/pflegeanweisungen

DR. KARL SCHUTZ SCHULUNGS-AKADEMIE

in Hessisch-Oldendorf

Fort- und Ausbildung mit Zertifikat in der
Dr. Schutz Schulungsakademie auf über 500m²



WEITERE SCHULUNGSSTANDORTE



Frauenzimmern

In Kooperation mit der Firma Eugen Lägler GmbH aus Güglingen-Frauenzimmern bieten wir Ihnen in der Nähe von Heilbronn Schulungen speziell für Parkett- und Bodenleger an.



Köln Objectflor Campus

In den modernen Räumen des Objectflor Campus bieten wir Ihnen die Möglichkeit an einer unserer interessanten Schulungen im Rheinland teilzunehmen.



Metzingen

In Kooperation mit dem FIGR Institut bieten wir Ihnen in Metzingen (bei Stuttgart) unser Schulungsprogramm an.



←
HIER GEHT'S ZUR
SEMINARANMELDUNG

ODER MELDEN SIE SICH
TELEFONISCH AN UNTER

+49 (0) 5152 / 9779 – 40

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir schließen Verträge über die Lieferung von den in der vorliegenden Preisliste aufgeführten Waren ausschließlich auf der Grundlage der Preisliste und der nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Eingehende Bestellungen werden dahin verstanden, dass der Kunde sowohl mit der Geltung der Preise als auch der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist und diese zum Bestandteil seiner Bestellung macht, soweit sich aus der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- 1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Zusammensetzung, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- 2.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

- 3.1 Soweit nicht ausdrücklich, schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise aus unserer bei Eingang der Bestellung jeweils gültigen Preisliste, unter Berücksichtigung etwaiger eingeräumter Rabatte, als vereinbart. Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung an den Kunden, mehr als 4 Monate, ohne dass eine von uns zu vertretende Lieferverzögerung gegeben ist, so ist für die Ware der bei Lieferung gültige Preis zu zahlen.
- 3.2 In der Preisliste oder sonst angegebene Preise verstehen sich jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der bei Lieferung gesetzlichen Höhe, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
- 3.3 Beim Versendungskauf erfolgen Lieferungen bei einem Liefervolumen von mehr als € 1.250,- frei Haus.
- 3.4 Dem Kunden wird nach Versendung der Ware unverzüglich eine Rechnung übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich, unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware wird dem Kunden ein Skonto in Höhe von 3% auf den nach Abzug etwaiger Rabatte verbleibenden Rechnungsbetrag gewährt.
- 3.5 Der Kunde hat Geldschulden während des Verzugs in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
- 3.6 Gegen Zahlungsansprüche unsererseits kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Rechnungskürzungen ohne Vorliegen einer Gutschrift – ausgestellt durch die Fa. Dr. Schutz GmbH – werden nicht akzeptiert. Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn seine Forderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 3.7 Skonto kann nur dann abgezogen werden, wenn die Rechnung vollständig und innerhalb der Skontofrist beglichen wird. Bei nicht vollständiger Zahlung einer Rechnung ohne Vorliegen einer entsprechenden Gutschrift zu der Rechnung erlischt der komplette Skontoanspruch der nicht vollständig bezahlten Rechnung.
- 3.8 Bezahlt der Kunde die aktuell fälligen Rechnungsbeträge nicht vollständig, so wird der bezahlte Betrag mit den ältesten Rechnungen verrechnet.

4. Lieferung und Gefahrübergang

- 4.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz unseres Werkes in Hessisch Oldendorf.
- 4.2 Wir versenden die bestellte Ware auf einem von uns zu wählenden Versandweg an den Sitz des Kunden, soweit von diesem nicht ausdrücklich eine anderweitige Versandadresse benannt wird. Die Anlieferung erfolgt an Werktagen zu den üblichen Geschäftszeiten (7.00-18.00 Uhr). Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass auch ohne vorherige ausdrückliche Mitteilung des Liefertermins eine Möglichkeit zur Anlieferung besteht. Bei fehlender Annahmefähigkeit gerät er in Annahmeverzug.
- 4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit der Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wurde. Wurde eine besondere Vereinbarung über die Art der Versendung getroffen und weichen wir hiervon ohne dringenden Grund ab, so haften wir für den hieraus entstehenden Schaden.
- 4.4 Etwaige Transportschäden sind sowohl uns als auch dem Transporteur unverzüglich anzuzeigen.
- 4.5 Der gewerbliche Käufer trägt die Kosten der Entsorgung der Verpackung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 bis 5 VerpackG. Sofern der gewerbliche Käufer vom Verkäufer die Rücknahme der Verpackungen verlangt und der Verkäufer gem. § 15 VerpackG zur Rücknahme verpflichtet ist, ist der gewerbliche Käufer verpflichtet, die Kosten des Rücktransportes der Verpackung zum Betriebsstandort des Verkäufers zu tragen. Für die Einhaltung der beim Transport zu beachtenden Vorschriften, beispielsweise gefahrgutrechtliche Vorschriften, ist der gewerbliche Käufer verantwortlich.
- 4.6 Eine etwa vereinbarte Lieferfrist wird für uns bis zu 4 Wochen verlängert, soweit wir durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Kunden, durch Streik, durch eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordneten Aussperrung in unserem oder in einem unmittelbar für uns arbeiten den Betrieb, durch höhere Gewalt oder durch andere für uns unabwendbare Umstände an einer Einhaltung des Liefertermins gehindert sind und dem Kunden den Grund der Behinderung unverzüglich mitteilen. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung.
- 4.7 Mehrkosten, welche uns aufgrund von Lieferverzögerungen, die von dem Kunden zu vertreten sind, entstehen, sind von dem Kunden an uns zu erstatten.
- 4.8 Geraten wir mit unserer Lieferverpflichtung in Verzug, so kann der Kunde pro im Verzug befindlichen Liefergegenstand für jede vollendete Verzugswoche 0,5% des jeweiligen Preises für den Liefergegenstand bis maximal 5% als pauschalen Schadensersatz geltend machen. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen der Regelung in Ziffer 7 zu.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 Gelieferte Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung der aus der Lieferung selbst resultierenden sowie sämtlicher bis dahin aus laufender Geschäftsbeziehung bereits entstandenen Zahlungsansprüche unsererseits. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln und uns einen Zugriff Dritter auf die Waren, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der Waren unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Waren sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- 5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 5.2, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die Waren herauszuverlangen. Die Pfändung der gelieferten Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 5.4 Der Kunde ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiterzueräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung an. Nach Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Zu anderen Verfügungen als einer Weiterveräußerung ist der Kunde während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts nicht befugt.

6. Gewährleistung

- 6.1 Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, auf Vollständigkeit und äußerliche Unversehrtheit zu überprüfen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, ist uns dieser unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht zu erkennen war oder der von uns arglistig verschwiegen wurde.
- 6.2 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 6.3 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht.
- 6.4 Für Mängel unserer Waren leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der nach folgenden Regelungen Herabsetzung des Preises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz verlangen:
 - Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
 - Schadensersatz kann der Kunde nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen gemäß Ziffer 7 verlangen.
 - Wählt der Kunde den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
 - Wählt der Kunde Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schaden begrenzt sich in diesem Falle auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache, wenn nicht der Auftragnehmer die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen hat.
- 6.5 Sämtliche Gewährleistungsansprüche wegen eines Mangels, unter Einschluss von Schadensersatzansprüchen, verjähren grundsätzlich in einer Frist von einem Jahr ab Lieferung der Ware, es sei denn wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre, soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um Ware handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für die Herstellung eines Bauwerks verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die Genehmigungsfiktion gemäß Ziffer 6.1 bleibt von der vorliegenden Regelung unberührt.

7. Schadensersatz

- 7.1 Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Verpflichtungen, auch unserer leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, können wir auf Schadensersatz nur nach Maßgabe folgender Regelungen in Anspruch genommen werden: In Fällen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen haften wir nur in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen für Fälle leichter Fahrlässigkeit betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung; weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Eintritt uns zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. Die Regeln der Beweislast bleiben durch die vorstehenden Regelungen unberührt.

8. Sonstige Bestimmungen

- 8.1 Für sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Vorschriften des CISG.
- 8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Dr. Schutz GmbH.
- 8.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
- 8.4 Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

Dr. Schutz® GROUP

Hauptverwaltung

Tel.: 0228/95352-0
Fax: 0228/95352-29
E-Mail: info@dr-schutz.com

Verkauf/Auftragsannahme D / A / CH

Tel.: 0228/95352-20
Fax: 0228/95352-28
E-Mail: verkauf@dr-schutz.com
Web: www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung

Tel.: 05152/9779-16
Fax: 05152/9779-26
E-Mail: technik@dr-schutz.com

Geräte- und Reparaturservice

Tel.: 05152/9779-17
Fax: 05152/9779-48
E-Mail: geraeteservice@dr-schutz.com

Versand und Logistik

Tel.: 05152/9779-19
Fax: 05152/9779-20
E-Mail: versand@dr-schutz.com

Hauptverwaltung

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
0228/95352-0

Produktionsstätte

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
05152/9779-40