



PRODUKT- ÜBERSICHT



Das neue eukula **outdoor** Sortiment

→ ab Seite 40

Erfahren Sie mehr auf: eukula.com

UNSERE HIGHLIGHTS



Die neue Produktserie **SPORT**

→ ab Seite 16

Erfahren Sie mehr auf: sportlinie.com



INHALTSVERZEICHNIS

Dr. Schutz®

Produkte für elastische und mineralische Bodenbeläge.....	4
Produkte für kreative Bodengestaltung.....	12
Bodenreperatur und Bodenaufbau.....	13
Produkte für Sportböden.....	16
Produkte für Teppiche und Teppichböden (mit synthetischen Fasern).....	18
Produkte für Teppiche und Teppichböden (mit Naturfasern).....	20
Produkte für Parkett-, Kork- und Laminatböden.....	21
Produkte für Stein- und Fliesenböden.....	24
Produkte für schönes Wohnen.....	24

eukula®

Entdecke eukula neu.....	25
Systemübersicht Lacke.....	26
Produkte Wasserlacksystem.....	28
Lösemittelbasierte Produkte.....	32
Systemübersicht Öle.....	33
Produkte Ölsystem.....	33
Wasserbasierte Öle.....	36
Reinigungs- und Pflegemittel für Holz- und Korkböden.....	37
Produkte für den Aussenbereich.....	40

Reinigungsgeräte und Zubehör

Multi Scrubber.....	44
Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen.....	45
Reinigungsgeräte und Zubehör.....	46
Verleihservice.....	57

scratchnomore

scratchnomore - das Möbelglittersystem.....	58
---	----

Verkaufshilfen, Broschüren und Ausschreibungstexte für das Handwerk und den Fachhandel	62
---	----

Dr. Schutz und eukula Pflegeanleitungen	63
--	----

Dr. Schutz Schulungsakademien an 3 Standorten	64
--	----

Allgemeine Geschäftsbedingungen	66
--	----

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

GRUNDREINIGUNGSMITTEL



Grundreiniger R

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0617075005	750 ml	6	nach Bedarf		
0617000590	5 l	1			
0617001090	10 l	1			

Systemrelevantes Reinigungsmittel gemäß Matrix auf Seite 45. Schonender Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Universeller Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge. Reichweite 0,75l: 7,5 m² unverdünnt, bis 75 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 5l: 50 m² unverdünnt, bis 500 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 10l: 100 m² unverdünnt, bis 1000 m² 1:10 verdünnt.



Turbo Grundreiniger

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0971001090	10 l	1	nach Bedarf		

Systemrelevantes Reinigungsmittel gemäß Matrix auf Seite 45. Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger Alkalität. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, geruchs-arm, für den professionellen Einsatz im Objekt, auf PVC, Polyolefin und Gummi. Reichweite: unverdünnt: 100 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 500 m².



Profi Grundreiniger für PVC

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0970000590	5 l	1	nach Bedarf		

Kraftvoller Grundreiniger mit hoher Alkalität. Mit hohem Lösungsvermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf PVC-Belägen. Nur für die professionelle Anwendung. Reichweite: unverdünnt: 33,3 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 300 m².

MEHRKOMPONENTIGE PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ



PU Siegel

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
ultramatt					
5054000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
5054000190	0,9 l + 90 ml	1	10 m ²		
extramatt					
5052000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
5052000190	0,9 l + 90 ml	1	10 m ²		
seidenmatt					
5050000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
5050000190	0,9 l + 90 ml	1	10 m ²		
glänzend					
5053000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorragende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im Einzschichtsystem (1x100 ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50 ml/m²) applizierbar. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt/extramatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: ECI Plus). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.

→ **Zubehör:** siehe Matrix "Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen" → **Seite 45**

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen, diese finden Sie auf www.dr-schutz.com/dr-schutz/profis/verbrauchsrechner.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE



PU Anticolor

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
extramatt					
4172000690	5 l + 2 x 500 ml	1	60 m ²		
4172000190	0,9 l + 2 x 90 ml	1	11 m ²		
seidenmatt					
4170000690	5 l + 2 x 500 ml	1	60 m ²		
4170000190	0,9 l + 2 x 90 ml	1	11 m ²		
seiden-glänzend					
4100002590	2 l + 500 ml	2	25 m ²		

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.



PU Neo lösemittel- und isocyanatfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
extramatt					
5032000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
5032000190	0,9 l + 90 ml	1	10 m ²		
seidenmatt					
5031000590	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
5031000190	0,9 l + 90 ml	1	10 m ²		

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung. Optional im Einzschichtsystem (1x100ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50ml/m²) applizierbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Alle Gütesiegel und Zertifikate zum Produkt finden Sie auf unserer Website.



UV PU Siegel

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
extramatt					
5072000525	5 l + 500 ml	1	55 m ²		
seidenmatt					
5069000525	5 l + 500 ml	1	55 m ²		

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Kann auch auf Holz- und Parkettböden eingesetzt werden. **Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung. Nur in Anwendung mit einer UV Maschine zu verwenden (zur Aushärtung des Lacks).**



[DR-SCHUTZ.COM/
AUFBAUEMPFEHLUNG](https://www.dr-schutz.com/AUFBAUEMPFEHLUNG)



[DR-SCHUTZ.COM/
VERBRAUCHSRECHNER](https://www.dr-schutz.com/VERBRAUCHSRECHNER)

→ **Zubehör für alle Siegel:** Lackrolle Aquatop, Korbbügel

** stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seidenmatt getestet, bei Anticolor extramatt.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE



Virobac Siegel

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
extramatt					
5010000590	5 l + 500 ml + 0,05 l	1	55 m ²		
5010000190	0,9 l + 90 ml + 10 ml	1	10 m ²		
seidenmatt					
5012000590	5 l + 500 ml + 0,05 l	1	55 m ²		
5012000190	0,9 l + 90 ml + 10 ml	1	10 m ²		

Spezieller wasserbasierter 3K-Polyurethansiegel. Permanente Oberflächenvergütung für den Langzeitschutz von Fussböden. Wirkt antibakteriell (getestet in Anlehnung an EN 13697 und ISO 22196) und antiviral (getestet in Anlehnung an EN 16777 und ISO 21702). Zur Anwendung nach Neuverlegung oder bei Renovierung von Bodenbelägen. Für die Anwendung in Bereichen mit hohen Bakterien- und Virenlasten wie z.B. HealthCare Bereich, Lebensmittelverarbeitende Industrie, KITA's, etc. Geeignet für Objektbereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung. Nur für die professionelle Anwendung.



SANITÄR



HEALTH CARE



SCHULE & KINDERGARTEN

VIROBAC – PERMANENTSIEGEL FÜR HÖCHSTE HYGIENE

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Antibakteriell (> 99% gegen multiresistente Keime)
- Begrenzt viruzid plus
- Wirkt permanent – auch im trockenen Zustand
- Wirkt dauerhaft - Prüfungen zeigen eine Wirksamkeit von mindestens 5 Jahren
- Nachhaltig, da keine Resistenzentwicklung der Keime
- Gesundheitlich unschädlich, da keine giftigen Biozide und Nanopartikelabgabe
- Universell auf allen Böden einsetzbar
- Hermetische Versiegelung der Oberfläche
- Beständig gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Erhöhte Kratzbeständigkeit
- Rutschhemmend R9 nach EN 16165-A

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Details entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE



Siegel für Sichtspachtelböden

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
extramatt 4182000690	5 l + 2x 500 ml	1	60 m ²		
seidenmatt 4180000690	5 l + 2x 500 ml	1	60 m ²		

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Permanente Oberflächenvergütung für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Untergründe: Zementäre Sichtspachtelmassen - soweit von uns getestet und freigegeben - nach der Grundierung mit Dr. Schutz Mineral Primer / Primer für Sichtspachtelböden.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU DEN DR. SCHUTZ UND EUKULA SIEGELPRODUKTEN



R10 Antislip Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4002050024	500 ml	1	110 m ²		

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.



R11 Antislip Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4000044005	440 g		110 m ²		

Keramikbasierter Strukturgeber größerer Körnung für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Kornes reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite unter www.dr-schutz.com). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.



Anticolor Stain Remover ● Neu

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1321725025	Set	1	nach Bedarf		

Das Set besteht aus 2 x 250ml Stain Remover, 1 x weißes Handpad und einer Gebrauchsanweisung.



Duro Plus L Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4301000150	1 l	1	110 m ²		

Flüssiges Additiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz und für eukula Wassersiegel. Leicht einarbeitbar, effektiv im Ergebnis. VOC frei.



UV Protect Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0080050024	500 ml	1	40 m ²		

Optionaler Systemzusatz für eukula Wassersiegel. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE



Decelerator Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0113025025	250 ml				

Trocknungsverzögerer für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Empfohlene Zugabemenge 1:20 (5%).



Flex Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4003020024	200 ml				

Flexibilisierender Zusatz für isocyanatvernetzte 2K-Systeme. Kombinierbar mit allen Dr. Schutz 2K-Wassersiegeln. Zu verwenden auf besonders weichelastischen Untergründen. Emissionsfrei.

PRODUKTE ZUR VORBEREITUNG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE



Primer für Sichtspachtelböden

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2001000590	5 l		60-80 m ²		

Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen (nur auf von uns geprüften u. freigegebenen Spachtelmassen) vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Anticolor. Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung.



Lino Primer ● Neu

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2000000524	5 l	1	100 m ²		

Einkomponentige Rollgrundierung für offenporiges Linoleum. Reduziert die Porigkeit und erhöht die Fülle anschließender Aufträge. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung. Optimal für anschließend aufgebrachte Dr. Schutz PU Versiegelungen oder Dr. Schutz Hartbeschichtungen.



Super Bond

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0301000105	1 l		40 - 50 m ²		
0301000505	5 l		200-250 m ²		

Haftvermittler für isocyanat-reaktive Beschichtungen auf nicht-saugenden silikatischen Untergründen, wie keramische Fliesen, polierte Granitoberflächen sowie Glas oder Metall. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.



Concrete Prime

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2005000525	5 l + 500 ml		55 m ²		

Wasserbasierte 2K-Grundierung. Für fachgerecht grundgeschliffene Betonböden vor der Anwendung einer farblosen Dr. Schutz PU Versiegelung. Für die Anwendung im dekorativen Wohn- und Objektbereich. **Nur für professionelle Anwendung.**

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Details entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSIONEN



Secura Hartbeschichtung seidenmatt

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2650000590	5 l		100 m ²		
2650001090	10 l		200 m ²		

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenmatten Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden.



Selbstglanz Hartbeschichtung glänzend

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2550000590	5 l		100 m ²		
2550001090	10 l		200 m ²		

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit.



Medica Hartbeschichtung seidenglänzend

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2950000590	5 l		100 m ²		

Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Praxis- und Pflegebereich. Mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und alkoholhaltigen Präparaten. Die Schmutzanhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.



Vollpflege matt

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2617075005	750 ml	6	15 m ²		
2617000590	5 l		100 m ²		

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Bodenglanz

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2002075005	750 ml	6	15 m ²		
2002000590	5 l		100 m ²		

Glänzende Polymerdispersion für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter Bodenbeläge und PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT



PU Reiniger

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0715075005	750 ml	6	750 m ²		
0715000590	5 l	1	5.000 m ²		
0715001090	10 l	1	10.000 m ²		

Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Reinigung ohne Pflegerückstand, streifenfrei. Für rutschsichere Oberflächen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 und DIN EN 14904 für Sportböden.



Spraymax

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1140000150	1 l	5	50 m ²		

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begebar. Hinweis: Den Spray Mop finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 51.



PVC-Designboden Pflegeset

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0726075005	Set	9			

Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen, ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.



Fußbodenreiniger R 1000

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0017075005	750 ml	6	750 m ²		
0017002505	2,5 l	4	2.500 m ²		
0017000590	5 l		5.000 m ²		
0017001090	10 l		10.000 m ²		

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis wasserlöslicher Pflegekomponenten, die keine umweltbelastende Grundreinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet zur Anwendung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur Einpflege von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, seidenmatt, antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Aktivreiniger R 280

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0217075005	750 ml	6	37,5 m ²		
0217000590	5 l		250 m ²		

Neutraler Aktivreiniger für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen und schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett. Ideal zur Bauschlussreinigung von Bodenbelägen in Haushalt und Objekt. Ohne Anlösen von Pflegebefilmungen. Anwendbar zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE



ESD Floor Cleaner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
5091001000	10 l		10.000 m ²		

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von ableitfähigen Böden, auch nach Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Siegeln. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Desinfektionsreiniger Konzentrat

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4685000505	5 l		abhängig von ausgewählter Einsatzkonzentration und Einwirkzeit		

Flächendesinfektionsreiniger zur Anwendung im Wischverfahren im medizinischen Bereich. Alkoholfreies Flüssigkonzentrat auf Basis eines tertiären Alkylamins. Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid (z.B. gegen Hepatitis-B-Viren). Die Kombination des Wirkstoffes mit anionischen sowie nichtionischen Tensiden ermöglicht eine hohe Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung bei vergleichsweise niedrigem pH-Wert. Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren (Stand: 01.09.2001) und in Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Prüfmethodik des VAH (Stand: 15.04.2010).

SPEZIALPRODUKTE



Elatex Universal-Fleckenentferner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1320020005	200 ml	6	nach Bedarf		

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung von Dispersionsbeschichtungen.



Scratch Fix Floor Repair Set

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0601000450	Set	3	nach Bedarf		

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehöropaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden. Optimierte Rezeptur mit noch höherer Ergiebigkeit bei der Spraydose jetzt im handlichen 150 ml Format.

PRODUKTE FÜR KREATIVE BODENGESTALTUNG

FLOOR REMAKE - ALTE BÖDEN NEU GESTALTEN



PU Color Auftragsbezogene Fertigung, exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml				

Farbiger 2K-Polyurethansiegel auf Wasserbasis. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Farbtöne: Nach Kundenwunsch. Mögliche Farbauswahl nach RAL-K5, NCS-S, Pantone und Sikkens 4041 und nach Mustervorlage, ausschließlich Leucht- und Metallicfarben. Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Bitte beachten: **Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.**



Dekor Stempel & Dekorwalze

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000925200					
8000925100					

Handlicher Dekorstempel mit Lederlappen für die Dekorierung von Randbereichen und kleineren Flächen in Verbindung mit PU Color. Größe: 15 cm x 15 cm.

Rosettenwalze mit Lederlappen. Für die Dekorierung von großen Flächen in Verbindung mit PU Color. Breite: 18 cm. Mit Bügel.



Chips

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
	1 kg 100 g				

Gefärbte Chips zur Chipeinstreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Erhältlich in den Größen: 1 und 3mm, in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, dunkelblau, braun, hellgrün, dunkelgrün, hell/mittelgrau, anthrazit, helles graublau, hellgrau, schwarz



Folien & Schablonen

Auftragsbezogene Fertigung

Folien für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Dekorative Bildmotive, Bordüren, Muster, Logos, Wegweiser u.v.m. Einsetzbar in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels und Restaurants, Industriegebäuden sowie Privaträumen.

Folien-schablonen für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Siegel/PU Color.

Der neue floor remake Simulator

Erleben Sie die Möglichkeiten zur kreativen Bodengestaltung – direkt in Ihrem Raum!

Dr. Schutz®



Jetzt testen unter
[gewerbe.dr-schutz.com/
floor-remake-simulator](http://gewerbe.dr-schutz.com/floor-remake-simulator)



* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

BODENREPERATUR UND BODENAUFBAU

LANGLEBIGE SYSTEME FÜR KERAMISCHE OBERFLÄCHEN



EP Prime exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2004000590	19,7 kg + 5,3 kg		30-160 m ²		
2004004924	3,86 kg + 1,04 kg		6-30 m ²		
(Auftragsbezogene Fertigung)					

2K-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zur Untergrundvorbehandlung als Sperr- und Haftgrundierung auf tragfähigen Beton-, Fliesen- und Estrichböden vor der Weiterbearbeitung mit Dr. Schutz PU Flow oder Dr. Schutz PU Color. Nur für die professionelle Anwendung.



EP Prime Add exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2006000324	3 l		25 kg EP Prime		
2006060024	600 ml		4,9 kg EP Prime		

Systemverdünnung. Für die Applikation von EP Prime im Auftrag mit der Rolle.



PU Flow exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2003000590	20,5 kg + 4,5 kg		12,5 m ²		
2003004924	4,02 kg + 0,88 kg		2,45 m ²		
(Auftragsbezogene Fertigung)					
			(bei Spachtelzahnung S2)		

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen, wie Betonböden, keramischen Bodenfliesen. Nur für die professionelle Anwendung.



PU Flow farbig exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

● RAL 1014; ● RAL 7001; ● RAL 7035

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
Auftragsbezogene Fertigung	20,5 kg + 4,5 kg		12,5 m ²		
			(bei Spachtelzahnung S2)		

Pigmentierte Variante von PU Flow. Pigmentierungen dienen der farblichen Hinterfütterung bei der Anwendung eines ähnlichen PU Colors.



→ RUFEN SIE UNS AN!
WIR QUALIFIZIEREN &
ZERTIFIZIEREN SIE!

BODENREPARATUR UND BODENAUFBAU

LINOLEUM, PVC UND KAUTSCHUK



EP Prime exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2004000590	19,7 kg + 5,3 kg		30-160 m ²		
2004004924	3,86 kg + 1,04 kg		6-30 m ²		
(Auftragsbezogene Fertigung)					

2K-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zur Untergrundvorbehandlung als Sperr- und Haftgrundierung auf tragfähigen Beton-, Fliesen- und Estrichböden vor der Weiterbearbeitung mit Dr. Schutz PU Flow oder Dr. Schutz PU Color. Nur für die professionelle Anwendung.



EP Prime Add exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2006000324	3 l		25 kg EP Prime		
2006060024	600 ml		4,9 kg EP Prime		

Systemverdünnung. Für die Applikation von EP Prime im Auftrag mit der Rolle.



Reno Flow exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Auftragsbezogene Fertigung

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2013002590	20,5 kg + 4,5 kg		12,5 m ²		
2013004924	4,02 kg + 0,88 kg		2,45 m ²		
(bei Spachtelzahnung S2)					

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen aus Linoleum, PVC und Kautschuk. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow farbig exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

● RAL 1014; ● RAL 7001; ● RAL 7035

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
Auftragsbezogene Fertigung	20,5 kg + 4,5 kg		12,5 m ²		
(bei Spachtelzahnung S2)					

Pigmentierte Variante von Reno Flow. Pigmentierungen dienen der farblichen Hinterfütterung bei der Anwendung eines ähnlichen PU Colors. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow Flex Add Auftragsbezogene Fertigung

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
4004000124	1 kg				

Zusätzliche Elastifizierung von Reno Flow. Für den Einsatz auf besonders elastischen Untergründen. Erhöht den Gehkomfort.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

BODENREPERATUR UND BODENAUFBAU

ESD SYSTEME FÜR DEN SCHUTZ UND DIE SANIERUNG LEITFÄHIGER BÖDEN



ESD Color Base exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Auftragsbezogene Fertigung

Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegfelldfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Base Coat seidenmatt exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
5300000525	5 kg + 500 ml			

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegfelldfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Top Coat seidenmatt exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
5302000525	5 kg + 500 ml			
5302000125	1,1 kg + 90 ml			

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei Anwendung als Endbeschichtung über Dr. Schutz ESD Base Coat beziehungsweise Dr. Schutz ESD Color Base sowie in Einschichtanwendung auf Untergründen mit guter Leitfähigkeit ohne vorherige Grundierung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegfelldfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Medicoat seidenmatt exklusiv für geschulte und zertifizierte Partner

Auftragsbezogene Fertigung

Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
5304000525	5 kg + 2 x 500 ml			

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden mit hoher Vernetzungsdichte für erhöhte Beständigkeit gegen färbende Chemikalien. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei einschichtiger Anwendung auf Untergründen, welche bereits eine gute Leitfähigkeit mitbringen. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegfelldfilm. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



Erdableitdose

Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000540000				

Erdableitdose fertig zur Installation mit 2m selbstklebendem Kupferband, Messstelle sowie Anschlusskabel, zur Erstellung des nötigen Ableitpunktes bei ableitfähigen Dr. Schutz ESD Oberflächen.



Sichere und rutschfeste Oberflächen
Dank zertifizierter Sportbodenlacke



Handball Harzentferner voc

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0109002524	2,5 l	2			

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilm auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR SPORTBÖDEN



Sport Primer

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.
4510001090	10 l		*	

* Offenporiges Linoleum: ca. 200 m², geschliffenes Rohholz: ca. 80-100 m², rauher/saugender Untergrund: erhöhter Verbrauch möglich. Grundlack, optimiert für Sportböden. Für porige, saugende Untergründe sowie offenporiges Linoleum oder Holz. Wasserbasiert, einkomponentig. **Nur für die professionelle Anwendung.**



Sport Line Color RAL

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.
4511102190 GELB / ÄHNL. RAL 1021	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511200490 ORANGE / ÄHNL. RAL 2004	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511300090 ROT / ÄHNL. RAL 3000	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511400890 VIOLETT / ÄHNL. RAL 4008	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511501090 BLAU / ÄHNL. RAL 5010	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511601290 HELLBLAU / ÄHNL. RAL 5012	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511601890 HELLGRÜN / ÄHNL. RAL 6018	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511602990 GRÜN / ÄHNL. RAL 6029	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511704090 GRAU / ÄHNL. RAL 7040	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511901690 WEISS / ÄHNL. RAL 9016	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	
4511901790 SCHWARZ / ÄHNL. RAL 9017	1kg + 2 x 0,09 l		* 150 m/l	

* bei einer Linienbreite von 5 cm

Für Spielfeldmarkierungen optimierter Farblack. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungsabklebungen bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag. Wasserbasiert. Zweikomponentig. **Nur für die professionelle Anwendung.**



Sport Color

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.
4512101825 GELB / ÄHNL. RAL 1018	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512200325 ORANGE / ÄHNL. RAL 2003	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512300925 ROT / ÄHNL. RAL 3009	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512500925 BLAU 1 / ÄHNL. RAL 5009	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512501525 BLAU 2 / ÄHNL. RAL 5015	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512501825 TÜRKIS 1 / ÄHNL. RAL 5018	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512502425 BLAU 3 / ÄHNL. RAL 5024	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512601725 GRÜN 1 / ÄHNL. RAL 6017	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512602125 GRÜN 3 / ÄHNL. RAL 6021	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512603225 GRÜN 2 / ÄHNL. RAL 6032	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512603425 TÜRKIS 2 / ÄHNL. RAL 6034	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512701525 DUNKELGRAU / ÄHNL. RAL 7015	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	
4512703725 GRAU / ÄHNL. RAL 7037	5,5kg + 0,5l	10	* 80-100 ml/m ²	

* Bei Renovierung in der Eigenfarbe des Belags 1x 80 ml/m², bei Farbkontrast zum Untergrund 2x 100 ml/m².

Mindestabnahme 10 Eimer, Sets je Farbe. Keine Set-Umverpackung. Für die deckende Flächeneinfärbung von Sportböden bei Renovierung und Neugestaltung. Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Pigmentiert, farbig. **Nur für die professionelle Anwendung.** Wird mit Dr. Schutz Sport Finish überlackiert.



Sport Finish

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.
4513001025	9 l + 2 x 0,5l	6	80-100 ml/m ²	

Mindestabnahme 6 Eimer/Set. Keine Set-Umverpackung.

Endbeschichtung zur Erfüllung der Oberflächenanforderungen an Sportböden nach EN 14904, matt, rutschsicher, abriebbeständig. Mit guter Beständigkeit gegen Sohlenspuren. Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Strapazierfähiger Siegel Film, ausgezeichnete Elastizität und hervorragende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. **Nur für die professionelle Anwendung.**

PRODUKTE FÜR TEPPICHE UND TEPPICHBÖDEN (MIT SYNTHETISCHEN FASERN)

FÜR FASERTIEFE REINIGUNG



Fresh Up 2 in 1 Geruchsabsorber und Intensivreiniger

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1230050005	500 ml	6	20 m ²		
1230000590	5 l		200 m ²		

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polsterstoffen werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet.



Carpetlife Granulat

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1050000150	1 kg	10	15 m ²		
1050001050	10 kg		150 m ²		

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag ist jederzeit während der Reinigung begehrbar. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung geringe Staubentwicklung.



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1482075005	750 ml	6	50 m ²		
1482000505	5 l		350 m ²		

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Teppichboden Reinigungsset

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1480075005	Set	9			

Alles für eine erfolgreiche Teppichreinigung und Pflege. 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern, 750ml Teppichbodenreiniger Konzentrat für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden aus synthetischen Fasern und Wolle und 500ml Baygard zur Imprägnierung nach der Reinigung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR TEPPICHE UND TEPPICHBÖDEN (MIT SYNTHETISCHEN FASERN)

FLECKENTFERNER



Fleck & Weg+

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1540010000	100 ml	12	nach Bedarf		
1540040005	400 ml	6	nach Bedarf		

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. Auch geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen.



Fleckenspray R

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1301020005	200 ml	12	nach Bedarf		

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Aerosoldose.



Fleck Weg Set

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1302020000	Set	12	nach Bedarf		

Besteht aus 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken von Teppichen aus synthetischen Fasern, 200ml Fleckenspray R für die Entfernung hartnäckiger Flecken, einem Microfasertuch und einer Fleckentabelle.

IMPRÄGNIERUNGEN



Baygard Teppichschutz

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1505050005	500 ml	6	20 m ²		
1505000505	5 l		200 m ²		

Zur Imprägnierung nach jeder Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Auch für Wolle geeignet.

PRODUKTE FÜR TEPPICHE UND TEPPICHBÖDEN (MIT NATURFASERN)



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1482075005	750 ml	6	50 m ²		
1482000505	5 l		350 m ²		

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Alibaba für Naturfasern

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1330020005	200 ml	6	nach Bedarf		

Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppichböden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. Auch für Orientteppiche geeignet.



Trockenschaum für Naturfasern

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1012040063	400 ml	6	10 m ²		

Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR PARKETT-, KORK- UND LAMINATBÖDEN



Parkett & Kork Glanz ■

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2012075005	750 ml	6	30 m ²		
2012000505	5 l		200 m ²		

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz.



Parkett & Kork Matt ■

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2172075005	750 ml	6	30 m ²		
2172000505	5 l		200 m ²		

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzten Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik.



Parkett & Kork Reiniger ■

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2112075005	750 ml	6	750 m ²		
2112000505	5 l		5.000 m ²		

Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Geeignet zur Reinigung von Sportböden.



Intensivreiniger für Parkett & Kork ■■

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2120075005	750 ml	6	5 m ²		
2120000505	5 l		33 m ² (jeweils unverdünnt)		

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.



Premium Pflegeöl ■■

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0162000105	1 l	4	50 m ²		

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Oberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Besonders anwenderfreundlich.

PRODUKTE FÜR PARKETT-, KORK- UND LAMINATBÖDEN



H2Oil 🟢

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2140075005	750 ml	6	30 m ²		
2140000505	5 l		200 m ²		

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur regelmäßigen Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.



H2Oil weiss 🟢

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2141075005	750 ml	6	30 m ²		

Weiß pigmentierte Einstellung von H2Oil zur regelmäßigen Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkböden.



Holz Seife 🟢

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0180075005	750 ml	6	375 m ²		
0180000505	5 l		2.500 m ²		

Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pH-Wert.



Holz Seife weiss 🟢

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0181075005	750 ml	6	375 m ²		

Weiß pigmentierte Version der Holz Seife. Ermöglicht die regelmäßige Auffrischung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.



Pflegeset für geölte Holz- und Korkböden 🟢

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0180214005	Set	6			

Das perfekte Starter-Set bei neuerlegten Böden für den Endverbraucher. Bestehend aus 2x750ml Holz Seife, 750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad, einem Refresh Pad und einer Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.



Laminat Reiniger ▲

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2210075005	750 ml	6	750 m ²		
2210000505	5 l		5.000 m ²		

Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Abgestimmt auf alle Click-Lamine.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR PARKETT-, KORK- UND LAMINATBÖDEN



Laminat Reinigungsset ▲

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2210222005	Set	9			

Das Set beinhaltet 1x750ml Laminatreiniger, 1x200ml Elatex und ein weißes Handpad 12x26 cm.



Kantenimprägnierer ■▲

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
2260025005	250 ml	8	20-50 m ²		

Idealer Quellschutz für Laminatböden, Fertigparkett und versiegelte Korkböden, da er die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitseintritt im Kantenbereich verringert.



Spraymax ■■▲

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
1140000150	1 l	5	50 m ²		

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehbar. Hinweis: Den Spray Mop finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 51.

PRODUKTE FÜR STEIN- UND FLIESENBÖDEN



Stein Pflege

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0317075005	750 ml	6	750 m ²		
0317001005	10 l		10.000 m ²		

Für die Erstpflege und die laufende Reinigung und Pflege aller Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein. Der Boden bleibt gehsicher, schmutzabweisend und erhält einen angenehmen Seidenglanz. Rutschhemmend.



Inolit Pro Clean L

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
3211000124	1 l	5	nach Bedarf		
3211000500	5 l		nach Bedarf		

Saurer Sanitär- und Bäderreiniger. Entfernt zuverlässig Kalkablagerungen, Urinstein und damit verbundenen Schmutz, Ruß, Fett, Rostflecken. Zur Grund- und Bauschlussreinigung von säurebeständigen Fliesen und Steinoberflächen. Für glasierte und unglasierte keramische Fliesen (z.B. auch in Schwimmbädern), poliertes Steinzeug, Hartgestein (z.B. Granit, Gabbro, Orthogneis), Steinböden, sanitäres Porzellan, Dusch- und Badewannen, Duschabtrennungen aus Glas oder Kunststoff, Garten- und Springbrunnenbecken, Edelstahl V4A. Nicht anwendbar auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Marmor, Kalkstein, Kunststein, Beton, nicht säurefeste Emaille und Glasuren).

PRODUKTE FÜR SCHÖNES WOHNEN



Universalreiniger K

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
0817075005	750 ml	6	abhängig von Verdünnung und Verschmutzungsgrad		
0817000566	5 l				

Reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen in Küche, Bad, WC sowie Natur- und Kunstleder, Metallteile, Fenster, Glas, Spiegel, Markisen, Jalousien und Gartenmöbel. Spült Geschirr und Glas, reinigt das Auto innen und außen.



Textil Frisch

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
COLOR					
2411075005	750 ml	6	15 WF		
2411000505	5 l		56 WF		
WEISS					
2511075005	750 ml	6	15 WF		
2511000505	5 l		56 WF		

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischduft. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Textil Frisch COLOR schonet die Farbe. Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß. WF = Waschmaschinenfüllung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle. Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



eukula®

HOLZ.LIEBE.OUTDOOR

SO BLEIBT HOLZ NATÜRLICH SCHÖN.

Nachhaltig pflegen, schützen und gestalten.
Für jedes Holz im Außenbereich. Vom Profi entwickelt.
























































Reine Luft.

Das 100 % lösemittelfreie Öl- und Lacksystem
für Parkett- und Korkböden.



Systemübersicht Lacke

	 Lösemittelfrei Reine Luft	Standard Gewohnt gut	Direktaufbau Einer für Alles	Schnell Ein Tag - Fertig
1.	 Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fil 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.			
				
2a.	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit	 easy 30x professional 31x 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit	 trowel prime 220 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m ² 15 min. Trockenzeit
3a.	 premium 37x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 extreme 47x 130 - 150 ml/m ² 6 Stunden bis begehbar
4a.	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Aufbau abgeschlossen für Wohnbereich
5a.	 premium 37x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar	 easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar	 easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar	
				
				
2b.	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 Stunden Trockenzeit	 perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 trowel prime 220 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m ² 15 min. Trockenzeit
3b.	 free 442 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 extreme 47x 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff
4b.	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	Grundsätzlich nicht nötig
5b.	 free 442 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar	 perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar	 extreme 47x 120 ml/m ² 4 - 6 Stunden bis begehbar
	 lösemittel- und isocyanatfreier Aufbau vom Filler bis zum Lack	 Standardaufbau mit gewohnter eukula Qualität	 Direktaufbau ohne Grundierung, auf schubfest verklebten Parkett-/Holzböden	 Ein-Tages-Aufbau für den Wohnbereich

Belastbarkeit ( leicht,  mittel,  stark/sehr stark,  extrem stark)  lösemittelfreies Produkt

Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

	Exoten Der Besondere	Öl und Lack Zwei Welten	Sport Sportlich gut	Rohholz Purer Genuss
1.	<p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fill 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>			
2a.	<p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p>	<p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p>	<p>classic prime 200 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p>	<p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>
3a.	<p>easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>	<p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>	<p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>	
4a.	<p>Korn 120 - 150</p>	<p>grundsätzlich nicht nötig</p>	<p>Korn 120 - 150</p>	<p>Korn 150</p>
5a.	<p>easy 30x professional 31x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p>	<p>premium 37x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p>	<p>PU Line Color ~ 10 ml/lfm je nach Linie 2 Std. überversiegelbar</p>	<p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p>
2b.	<p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 Stunden Trockenzeit</p>	<p>oil 1 FS + master FS color oil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18 - 24 Stunden Trockenzeit</p>	<p>perform 46x 100 ml/m² 2 - 3 Stunden Trockenzeit</p>	<p>nature 484 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>
3b.	<p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>	<p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff</p>		
4b.	<p>Korn 120 - 150</p>	<p>grundsätzlich nicht nötig</p>	<p>perform 46x 100 ml/m² 6 Stunden bis begehrbar</p>	<p>Korn 150</p>
5b.	<p>perform 46x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p>	<p>perform 46x extreme 47x 100 - 120 ml/m² 4 - 6 Stunden bis begehrbar</p>		<p>2x nature 484 je 100 ml/m² 4 Stunden bis begehrbar</p>
	<p>Spezialaufbau für inhaltsstoffreiche ("exotische") Hölzer</p>	<p>Öl-Lack-Aufbau warm natürlich oder in Farbe, mit dem Schutz eines Lackes</p>	<p>Sportbodenaufbau mit Zulassung und eukula Qualität</p>	<p>Look and Feel von rohem Holz</p>


Belastbarkeit (leicht, mittel, stark/sehr stark, extrem stark) lösemittelfreies Produkt

Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com, in unseren aktuellen Produktinformationen sowie in unseren Technischen Informationen.

Produkte Wasserlacksystem

Kitte und Grundierungen



eukula fill 101  lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0193000590	5 l	1	m ²		
0193000105	1 l	4	20 m ²		

Holz kitt-Bindemittel, wasserbasiert. Zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel massen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten.



eukula powder fill 110  lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0194000500	5 kg		100-150 m ²		

Fugen kittpulver auf Gipsbasis zum Anmischen mit Wasser. Lösemittelfrei, fertig eingefärbt (Eiche), hohes Füllvermögen, keine Holzstaubzugabe. Auftragsbezogene Fertigung.



eukula x-tra fill 140 

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0070000590	5 l		100 m ²		

Holz kitt-Bindemittel, wasserbasiert. Faserverstärkte Spezialformulierung für verbesserte Füllkraft bei größeren Fugen. Zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel massen aus Schleifstaub. Zur Verfügung von Parkettfußböden. Nahezu universell anwendbar auf allen Holzarten und Kork. Allgemein einsetzbar unter allen eukula Oberflächenbehandlungen.




eukula classic prime 200  lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0101001090	10 l	1	60-80 m ²		
0101000590	5 l	1	30-40 m ²		
0101000105	1 l	4	6-8 m ²		

Wasserbasierte Rollgrundierung für Holz- und Korkböden. Warme Farbgebung, Starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.



eukula exotic prime 201  Neue, verbesserte Rezeptur

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0099000524	5 l		30-40 m ²		

Wasserbasierte Rollgrundierung mit warmer Akzentuierung der Kontraste im Holz. Grundierung für Holz- und Korkböden geeignet für alle gängigen Hölzer. Besonders empfohlen für die Grundierung tropischer Holzarten. Reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet. Einsetzbar unter freigegebenen eukula-Versiegelungen easy 30x, professional 3lx, perform 46x.



eukula oil 1 FS  lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0166002590	2,5 l	2	50-80 m ²		
0166000190	1 l	4	20-30 m ²		

Stark anfeuernde Ölgrundierung in Verbindung mit eukula master FS. (auf S.36). Überlackierbar mit allen eukula Wassersiegeln. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Produkte Wasserlacksystem



eukula trowel prime

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0108000500	5 l		100 m ²		

Für den Spachtelauftrag auf Parkettböden optimierte Lackeinstellung. Einsetzbar als Grundlack für die Rohholzspachtelung sowie als Spachtelfüller in der Zwischenschichtspachtelung. Geruchsarm, seitenverleimungsreduzierend, bei Fußbodenheizung geeignet, erhöht effektiv die Fülle der anschließenden Finishaufträge.



eukula prime adds

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula amber prime add	0119050024	500 ml	40 m ²		
eukula frost prime add	0123050024	500 ml	40 m ²		

Pigmentierende Verarbeitungszusätze für den Grundierungsauftrag auf grundgeschliffenen Holz- und Korkböden mit eukula Wassersiegeln. Besonders einfach in der Anwendung · Erweitert den Anwendungsbereich der eukula-Serie · Einsetzbar mit allen eukula-Versiegelungen · Zusätzlicher UV-Schutz für das Holz · empf. Mischungsverhältnis 1:10. **eukula amber prime add** · Honigtönende Pigmentierung, warme Farbgebung · Simuliert eine starke Anfeuerung „wie geölt“ (Eiche). **eukula frost prime add** · Aufhellende Pigmentierung, kalte Farbgebung · Besonders geeignet für die Rollgrundierung auf Böden aus hellen Hölzern.

1K Wasserlacke



eukula easy lösemittelfrei **Neue, verbesserte Rezeptur**

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula easy 301 halbmatt	0129000590	5 l	15 m ²		
eukula easy 302 matt	0128000590 0128000105	5 l 4 x 1 l	15 m ² 3 m ²		

Jetzt Rein-Polyurethan-Qualität. Einkomponenten-Parkett-Wassersiegel für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien.



eukula professional lösemittelfrei **Neue, verbesserte Rezeptur**

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula professional 311 halbmatt	0138001090 0138000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²		
eukula professional 312 matt	0139001090 0139000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²		
eukula professional 313 extramatt	0149000590	5 l	15 m ²		

Jetzt Rein-Polyurethan-Qualität. Einkomponenten-Allround-Wassersiegel für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, rutschhemmend R9 (311/312/313), ohne Eigenvergilbung, geruchsarm.



eukula premium lösemittelfrei

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula premium 371 halbmatt	0126000590	5 l	15 m ²		
eukula premium 372 matt	0127001024 0127000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²		
NEU	0127000105	4 x 1 l	3 m ²		
eukula premium 373 extramatt	0125000590	5 l	15 m ²		

Einkomponenten-Spezial-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett- und Korkflächen. Hohe Abriebfestigkeit, lösemittelfrei, ohne Eigenvergilbung, leichte Verarbeitung.

Produkte Wasserlacksystem

2K u. 3K Wasserlacke



eukula free 442 matt  lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0255000524	5l+500ml		16 m ²		

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula perform 

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula perform 461 halbmatt	0274000590	5l+500ml	16 m ²		
eukula perform 462 matt	0275000590	5l+500ml	16 m ²		
eukula perform 463 extramatt NEU	0276000590	5l+500ml	16 m ²		

Zweikomponenten-Allround-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett-, Kork- und Sportböden im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, ohne Eigenvergilbung, sportbodengeeignet, unempfindlich gegen Absatzspuren. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula extreme 

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula extreme 470 glänzend	0297000590	5l+500ml	16 m ²		
eukula extreme 471 halbmatt	0296000590	5l+500ml	16 m ²		
eukula extreme 472 matt	0298000590	5l+500ml	16 m ²		
eukula extreme 473 extramatt	0299000590	5l+500ml	16 m ²		

Zweikomponenten-Spezial-Wassersiegel für höchste Strapazierfähigkeit von Holz- und Korkböden. Besonders geruchsarm, besonders hohe Beständigkeit, leicht zu verarbeiten, ohne Eigenvergilbung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula nature 484 

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0262000590	5l+500ml		16 m ²		

Zweikomponenten-Spezial-Wassersiegel für ein natürliches Aussehen des Holzbodens „wie unbehandelt“. Direktaufbau ohne Grundierung. Hohe Beständigkeit für starke Beanspruchung. Besonders geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Produkte Wasserlacksystem



eukula VIROBAC 491 halbmatt

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0345000590	5l+500ml +50ml		45 m ²		

Spezieller wasserbasierter 3K-Polyurethansiegel. Für die Versiegelung grundierter Holz- und Korkböden. Wirkt antibakteriell (getestet in Anlehnung an EN 13697). Empfohlen für alle Bereiche mit hoher Anforderung an Hygiene, insbesondere für den HealthCare-Bereich. Geeignet für Objektbereiche mit hoher mechanischer Beanspruchung. Nur für die professionelle Anwendung.

Ergänzungsprodukte zu den Dr. Schutz und eukula Wasserlacken



UV protect add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0080050024	500 ml		40 m ³		

Optionaler Systemzusatz für eukula Wassersiegel. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten.



R10 Antislip Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
4002050024	500 ml		110 m ²		

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.



R11 Antislip Add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
4000044005	440 g		110 m ²		

Keramikbasierter Strukturgeber größerer Körnung für Dr. Schutz und eukula Wassersiegel. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Kornes reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite unter www.dr-schutz.com). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.

Lösemittelbasierte Produkte



eukula H 99 A voc

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0090001000	10 l		200 m ²		

Alkoholbasiertes Holzkitt-Bindemittel. Zur Herstellung von Fugenkitt- Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, schnelle Schleifbarkeit, hohe Füllwirkung, geruchsmild. Bitte TRGS 617 beachten.



eukula G 200 A voc

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0095000500	5 l		40-50 m ²		

Alkoholbasierte Parkettgrundierung. Warmes Farbbild auch unter Wasserlacken, seitenverleimungsreduzierend, schnell trocknend, Sperrgrundierung für Tropenhölzer. Bitte TRGS 617 beachten.



eukula polish voc




















Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
2250000100	1 l	4	20-50 m ²		

Lösemittelbasierte Hartwachspflege. Lösung spezieller Hartwachse: milder Geruch, leichte Anwendung, stark wasserabweisender und reinigender Effekt.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Systemübersicht Öle

	Öl Offener Purist	Öl-Wachs-Kombination Bienenfreund	Öl mit Wachs-Finish Seidig glänzend	Coloröl Farbspiel
1.	 Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fill 101 oder x-tra fill 140 – Fugenkittlösung . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.			
2.	 Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m ² pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen – Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein – sichtbare Trocknung abwarten.			
2a.	 ALTERNATIV können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen – 16 Std. Trockenzeit – Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.			
	 Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.			
3.	 oil 1 FS ~ 50 ml/m ² (bis zur Sättigung) 18 – 24 Stunden	 oil 2+ FS ~ 50 ml/m ² (bis zur Sättigung) 18 – 24 Stunden	 oil 1 FS ~ 50 ml/m ² (bis zur Sättigung) 18 – 24 Stunden	 color oil 1 FS ~ 50 ml/m ² (bis zur Sättigung) 18 – 24 Stunden
4.	 Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.			
5.	 care oil ~ 25 ml/m ² 18 – 24 Stunden bis begehbar	 refresher refresher classic ~ 25 ml/m ² 18 – 24 Stunden bis begehbar	 refresher refresher classic ~ 25 ml/m ² 18 – 24 Stunden bis begehbar	 care oil ~ 25 ml/m ² 18 – 24 Stunden bis begehbar
6.	 Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.			
	 offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung	 offenporige, natürliche pflanzen- basierte Öl-Wachs-Kombi mit Bienen- und Carnaubawachsen	 offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish	 farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung
	 Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 eukula master FS hinzugeben.			
Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.				

Produkte Ölsystem

Imprägnieröle



eukula oil 1 FS lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0166002590	2,5 l	2	50-80 m ²		
0166000190	1 l	4	20-30 m ²		

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, für Fußbodenheizung geeignet, rutschhemmend R10 nach BGR 181, überlackierbar in Kombination mit eukula master FS mit eukula-2K-Siegeln.



eukula oil 2+ FS lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0167002590	2,5 l	2	50-80 m ²		
0167000190	1 l	4	20-30 m ²		

Öl-Wachs-Kombination zur Tiefenimprägnierung von Holz- und Korkböden auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Lösemittelfrei, Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang, rutschhemmend R10 nach BGR 181, stark wasserabweisend. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.























eukula master FS lösemittelfrei













Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0154025000	250 ml	2	50-80 m ²		
0154010000	100 ml	4	20-30 m ²		

Reaktivvergütung. eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS oder eukula color oil FS werden in Verbindung mit eukula master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung. **Darf nicht mit aqua hardwaxoil verwendet werden.**

Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

	Coloröl Wachs-Finish Bunt mit Topping	Coloröl - Hartwachsöl Kunst und Film	Öl - Hartwachsöl Imprägnierend gleichmäßig	Hartwachsöl Pflanzlich einfach
1.	 <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit fil 101 oder x-tra fil 140 - Fugenkittlösung. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>			
2.	 <p>Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m² pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - sichtbare Trocknung abwarten.</p>			
2a.	 <p>ALTERNATIV können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.</p>			
	 <p>Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.</p>			
3.	 <p>color oil 1 FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p>color oil 1 FS + master FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p>oil 1 FS + master FS ~ 50 ml/m² (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p>hardwax oil+ 50 - 60 ml/m² 6 - 8 Stunden bis Zweitauftrag möglich</p>
4.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>			 <p>Zwischenschliff mit Gitter 150 oder abrasivem Pad z. B. Renovierungspad möglich</p>
5.	 <p>refresher refresher classic ~ 25 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p>hardwax oil+ 60 - 80 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p>hardwax oil+ 50 - 60 ml/m² 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>
6.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren</p>			
	 <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish</p>	 <p>farbige, pflanzenbasierte, natürliche Imprägnierung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbildenden Hartwachsöl</p>	 <p>natürliche, pflanzenbasierte Imprägnierung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbildenden Hartwachsöl</p>	 <p>strapazierfähiger, pflanzenbasierter sowie gleichmäßig filmbildender Hartwachsöl-Aufbau</p>
	 <p>Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 master FS hinzugeben. Bei einem Hartwachsölaufbau empfehlen wir zudem einen weiteren Auftrag zur Erhöhung der Filmdicke.</p>			
<p>Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.</p>				

eukula color oil FS lösemittelfrei

	Art.-Nr.	Gebindegröße	reicht für ca.¹	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
 eukula color oil FS white	0169000100 0169800100	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS pine	0169001500 0169801500	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS cherry	0169001600 0169801600	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS red	0169001700 0169801700	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS coffee	0169001800 0169801800	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS hazel	0169001900 0169801900	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS mahogany	0169002000 0169802000	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS ebony	0169002100 0169802100	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS light grey	0169002200 0169802200	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS black	0169002300 0169802300	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS blue	0169002400 0169802400	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		
 eukula color oil FS green	0169002500 0169802500	1 l 100 ml	20-30 m² 2-3 m²		



eukula®

Neben den **12 Standardfarben** gibt es **40 weitere Farben.**



Einen Überblick finden Sie unter



eukula.com/farbwelten

Nur als auftragsbezogene Fertigung erhältlich.

Pigmentierte, naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Lösemittelfrei. Leicht zu verarbeiten. Ohne Schichtbildung, mit natürlichem, offenporigem Charakter. Überlackierbar mit eukula-2K-Lacken.



Produkte Ölsystem

Laugen für Holzböden



eukula classic lye conditioner lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0251000124	1 l	4	10-12 m ²		

Lauge für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen. Starke Honigtönung mit Betonung des Kernholzes, reduziert die Lichtalterung, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula oak antique conditioner lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0252000124	1 l	4	10-12 m ²		

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche, leichte Anwendung, gleichmäßiger Effekt, lösemittelfrei.



eukula oak iron conditioner lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0253000124	1 l	4	10-12 m ²		

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe. Coloreffekt ähnlich geräuchert, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.

Hartwachsöle und Ergänzungsprodukte



eukula hardwax oil+

	Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
eukula hardwax oil+ halbmatt	0153000590	5 l		50 m ²		
	0153002590	2,5 l	2	25 m ²		
	0153000150	1 l	4	10 m ²		
eukula hardwax oil+ extramatt	0152000590	5 l		50 m ²		
	0152002590	2,5 l	2	25 m ²		
	0152000150	1 l	4	10 m ²		

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit eukula hardwax nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt“ erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung eukula master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung. Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt eukula hardwax antislip add R10 wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt.



eukula master FS lösemittelfrei

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0154025000	250 ml	2	50-80 m ²		
0154010000	100 ml	4	20-30 m ²		

Reaktivvergütung, eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS oder eukula color oil FS werden in Verbindung mit eukula master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung. **Darf nicht mit aqua hardwaxoil verwendet werden.**

Produkte Ölsystem

Hartwachsöle und Ergänzungsprodukte



eukula hardwax oil antislip add R10

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0259025000	250 ml		50 m ²		

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. **Nicht einsetzbar für aqua hardwaxoil.**



eukula hardwax oil nature add

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0258025000	250 ml		50 m ²		

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu eukula hardwax oil+. Anfeuerungsreduzierendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt“. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. **Nicht einsetzbar für aqua hardwaxoil.**

Wasserbasierte Öle

NEU

Nachfolgende Produkte dürfen nicht in Kombination mit vorgenannten Ölsystemen verwendet werden.

- ❖ Wasserbasiert
- ❖ Für pflegeleichte Böden mit natürlichem Ausdruck
- ❖ Direktaufbau ohne besondere Grundierung

- ❖ Natürlicher Schutz
- ❖ Schichtbildend auf Basis nachwachsender Rohstoffe



eukula aqua hardwax oil rohholz

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0370000505	5 l	1	25 m ²		
0370002505	2,5 l	2	12,5 m ²		
0370000105	1 l	4	5 m ²		

Wasserbasiertes Hartwachsöl, schichtbildend. Geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden im normal belasteten Wohnbereich. Empfohlen auf gängigen europäischen Holzarten. Variante rohholz.



eukula aqua hardwax oil ultramatt

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.
0371000505	5 l	1	25 m ²		
0371002505	2,5 l	2	12,5 m ²		
0371000105	1 l	4	5 m ²		

Wasserbasiertes Hartwachsöl, schichtbildend. Geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden im normal belasteten Wohnbereich. Empfohlen auf gängigen europäischen Holzarten. Variante ultramatt.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Reinigungs- und Pflegemittel für Holz- und Korkböden



eukula care seidenglänzend

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2173000500	5 l		150 m ²			
2173000100	1 l	4	30 m ²			

Für die Pflege und optische Auffrischung glänzend und halbmatt versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Glänzend.



eukula care matt ⁽¹⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2174000500	5 l		150 m ²			
2174000100	1 l	4	30 m ²			

Matte Einstellung von eukula care seidenglänzend für matt versiegelte Böden. Auch für matt hartwachsgeölte Holz- und Korkböden.



eukula clean ⁽¹⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2113000500	5 l		5.000 m ²			
2113000100	1 l	4	1.000 m ²			

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung.



eukula intensiv cleaner

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2122000100	1 l	4	15 m ²			

Spezial-Grundreiniger. Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Entfernt Flecken und Absatzstriche.



eukula professional remover

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2123000524	5 l		250 m ²			

Universeller Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Nur für die professionelle Anwendung.



eukula care oil

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
0159002590	2,5 l	2	50-75 m ²			
0159000100	1 l	4	20-30 m ²			

Pflegeöl für ölprägnierte Böden. Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Hohes Eindringvermögen, milder Geruch, gute Auffrischung des geölte Bodens.

Reinigungs- und Pflegemittel für Holz- und Korkböden



eukula refresher

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
0183002590	2,5 l	2	50-75 m ²			
0183000100	1 l	4	20-30 m ²			

Auffrischung für ölprägnierte Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend.



eukula refresher classic ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2240002590	2,5 l	2	100 m ²			
2240000100	1 l	4	40 m ²			

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Harzen, Pflanzenölen und Carnaubawachs. Für imprägniert-geölte und hartwachsgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Oberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Optimierte die Strapazierfähigkeit. Zur punktuellen Ausbesserung. Klassische Füllwirkung „wie früher“.



eukula refresher classic white ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2241000100	1 l	4	20-30 m ²			

Auffrischung weiß geölter Böden. Sonstige Eigenschaften wie eukula refresher classic.



eukula refresher easy ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2230000100	1 l	4	50 - 100 m ²			

Auffrischende Pflege für geölte Oberflächen im Innenbereich. Besonders empfohlen für eukula hardwax geölte Fußböden. Mit starker Reinigungswirkung; basierend auf Pflanzenölen, Harzen und Carnaubawachs. Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter. Seidenmattes Oberflächenbild; milder Geruch bei der Verarbeitung. Bei Fußbodenheizung geeignet.



eukula refresher easy white ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2231000100	1 l	4	50 - 100 m ²			

Wie eukula refresher easy. Zur Auffrischung weiß geölter Böden.



eukula refresh set

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2230020000	Set	3	50 - 100 m ²			

Zum Auffrischen von geölten Oberflächen, sowie für die Erstpflege von vorgeölten Parkettböden, im Innenbereich. Inklusive hochwertigem Auftragsgerät und Microfaser Pad.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Reinigungs- und Pflegemittel für Holz- und Korkböden



eukula H2Oil care

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2118000500	5 l		200 m ²			
2118000100	1 l	4	40 m ²			

Wasserbasierendes Pflegemittel auf Basis natürlicher Öle zur regelmäßigen Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: eukula H2Oil care einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.



eukula care emulsion ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
0182002590	2,5 l	4	375 m ²			
0182000100	1 l	4	150 m ²			

Seifenreiniger. Konzentrat zur Wischreinigung und Unterhaltspflege aller geölten Oberflächen. Hohes Schmutztragevermögen, hohe Rückfettung, hautschonend.



eukula care emulsion white ⁽²⁾

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
0187000190	1 l	4	150 m ²			

Wie eukula care emulsion. Für weiß geölte Böden.



eukula dark spot remover

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2119020000	200 ml	6	nach Bedarf			

Entfernt metallbedingte Verfleckungen auf Holz. Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück. Einfach in der Anwendung. Gut haftend und tropfgehemmt.



eukula stain remover

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.:	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
2124020000	200 ml	6	nach Bedarf			

Tensidfreier Fleckentferner. Zur Entfernung von Absatzstrichen und hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m.



Wasserbasierte und biobasierte Rezepturen



Eine Linie – perfekt aufeinander abgestimmt



Einfache und saubere Anwendung auf vertikalen und horizontalen Holzoberflächen



Geprüft nach höchsten europäischen Standards



Schutz bei Sonne, Regen und Temperaturwechsel



UNIVERSAL HOLZ-LASUR ^{H₂O}

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
● farblos	3330000128	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000128	1	2,5 l	25-35 m ²			
● eiche	3330000228	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000228	1	2,5 l	25-35 m ²			
● kirsche	3330000328	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000328	1	2,5 l	25-35 m ²			
● kastanie	3330000428	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000428	1	2,5 l	25-35 m ²			
● nussbaum	3330000528	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000528	1	2,5 l	25-35 m ²			
● mahagoni	3330000628	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000628	1	2,5 l	25-35 m ²			
● ebenholz	3330000728	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000728	1	2,5 l	25-35 m ²			
● sandgrau	3330000828	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000828	1	2,5 l	25-35 m ²			
● weiß	3330000928	1	1 l	10-14 m ²			
	3331000928	1	2,5 l	25-35 m ²			

UNIVERSAL HOLZ-LASUR, die universell einsetzbare, wasserbasierte Lasur für den Schutz all ihrer begrenzt und nicht maßhaltigen Hölzer wie z.B. Gartenzäune, Sichtschutzzäune, Gartenhäuser, Pergolen, Fensterläden, Fassadenverkleidungen, uvm. **1,0 Liter reicht für ca. 10-14 m² pro Schicht.**



WETTERSCHUTZ-LASUR PREMIUM ^{H₂O}

	Art.-Nr.	VE	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
● farblos	3300000128	1	1 l	10 m ²			
	3301000128	1	2,5 l	25 m ²			
● eiche	3300000228	1	1 l	10 m ²			
	3301000228	1	2,5 l	25 m ²			
● pinie	3300000328	1	1 l	10 m ²			
	3301000328	1	2,5 l	25 m ²			
● kastanie	3300000428	1	1 l	10 m ²			
	3301000428	1	2,5 l	25 m ²			
● nussbaum	3300000528	1	1 l	10 m ²			
	3301000528	1	2,5 l	25 m ²			

WETTERSCHUTZ-LASUR PREMIUM, die spezielle Lasur für den dauerhaften Schutz all Ihrer vertikalen Außenholzflächen wie z.B. Fenster, Türen, Fensterläden, Tore, Fassaden uvm. . WETTERSCHUTZ-LASUR PREMIUM imprägniert, grundiert und lasiert sämtliche Außenhölzer selbst bei rauen Wetterbedingungen während der Anwendung. **1,0 Liter reicht für ca. 10 m² pro Schicht.**

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Normalfälle (bei eukula 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung). Abweichungen sind objekt- und nutzungsbezogen möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.












Produkte für den Aussenbereich

Holz. Liebe. Outdoor.












UNIVERSAL GARTEN-FARBE

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	verkehrsweiß	3360000928	1	1 l	12 m ²		
	RAL 9016	3361000928	1	2,5 l	30 m ²		
	cremebeige	3360001028	1	1 l	12 m ²		
		3361001028	1	2,5 l	30 m ²		
	sepiabraun	3360001128	1	1 l	12 m ²		
	RAL 8014	3361001128	1	2,5 l	30 m ²		
	anthrazit	3360001228	1	1 l	12 m ²		
	RAL 7016	3361001228	1	2,5 l	30 m ²		
	fenstergrau	3360001328	1	1 l	12 m ²		
	RAL 7040	3361001328	1	2,5 l	30 m ²		
	blassgrün	3360001428	1	1 l	12 m ²		
	RAL 6021	3361001428	1	2,5 l	30 m ²		
	purpurrot	3360001528	1	1 l	12 m ²		
	RAL 3004	3361001528	1	2,5 l	30 m ²		
	moosgrün	3360001628	1	1 l	12 m ²		
	RAL 6005	3361001628	1	2,5 l	30 m ²		
	marineblau	3360001728	1	1 l	12 m ²		
		3361001728	1	2,5 l	30 m ²		

UNIVERSAL GARTEN-FARBE, ideal zum einfachen Schutz und zur Dekoration all deiner Außenflächen. Die wasserbasierte, hochleistungsfähige Formel sorgt für eine sehr gute Haftung auf vielen verschiedenen Oberflächen und Materialien wie z.B. Holz, Metall und Kunststoff. **1,0 Liter reicht für ca. 12 m² pro Schicht.**




WETTERSCHUTZ-FARBE PREMIUM

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	verkehrsweiß	3350000928	1	1 l	12 m ²		
	RAL 9016	3351000928	1	2,5 l	30 m ²		
	cremebeige	3350001028	1	1 l	12 m ²		
		3351001028	1	2,5 l	30 m ²		
	sepiabraun	3350001128	1	1 l	12 m ²		
	RAL 8014	3351001128	1	2,5 l	30 m ²		
	anthrazit	3350001228	1	1 l	12 m ²		
	RAL 7016	3351001228	1	2,5 l	30 m ²		
	fenstergrau	3350001328	1	1 l	12 m ²		
	RAL 7040	3351001328	1	2,5 l	30 m ²		
	blassgrün	3350001428	1	1 l	12 m ²		
	RAL 6021	3351001428	1	2,5 l	30 m ²		
	purpurrot	3350001528	1	1 l	12 m ²		
	RAL 3004	3351001528	1	2,5 l	30 m ²		
	moosgrün	3350001628	1	1 l	12 m ²		
	RAL 6005	3351001628	1	2,5 l	30 m ²		
	marineblau	3350001728	1	1 l	12 m ²		
		3351001728	1	2,5 l	30 m ²		

WETTERSCHUTZ-FARBE PREMIUM, die spezielle Farbe für den dauerhaften Schutz all Ihrer Außenholzflächen wie z.B. Fenster, Türen, Fensterläden, Tore, Fassaden uvm. **1,0 Liter reicht für ca. 12 m² pro Schicht.**



WPC & BPC PFLEGE-ÖL

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	farblos	3340000128	1	1 l	12 m ²		
		3341000128	1	2,5 l	30 m ²		

WPC & BPC PFLEGE-ÖL wurde speziell entwickelt um durch Witterungseinflüsse sowie Sonnenbestrahlung verwitterte und ausgebleichte Oberflächen aus WPC und BPC wieder aufzufrischen und zu schützen. Es ist geeignet für sämtliche Holz-Kompositwerkstoffe im Außenbereich, egal ob vertikal oder horizontal, wie z.B. Terrassendielen, Garten- und Sichtschutzzäune, Gartenmöbel, uvm. **1,0 Liter reicht für ca. 12 m² pro Schicht.**



TERRASSEN-ÖL

	Art.-Nr.	VE	Gebindegröße	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	3320000128	1	1l	10 m ²			
	3321000128	1	2,5l	25 m ²			
	3320000328	1	1l	10 m ²			
	3321000328	1	2,5l	25 m ²			
	3320000828	1	1l	10 m ²			
	3321000828	1	2,5l	25 m ²			
	3320002028	1	1l	10 m ²			
	3321002028	1	2,5l	25 m ²			

TERRASSEN-ÖL, schützt und verschönert alle horizontalen und vertikalen, nicht und begrenzt maßhaltigen Außenholzflächen rund um die Terrasse z.B. Terrassendielen, Poolumrandungen, Gartenmöbel, Garten- und Sichtschutzzäune, uvm. Das wasserbasierte, natürlich eindringende und nicht filmbildende Terrassen-ÖL bietet aufgrund neuester Technologien einen besonders hohen Wetter- und UV- Schutz, sowie einen verstärkten Wasserabperleffekt. **1,0 Liter reicht für ca. 10 m² pro Schicht.** Bei Pflegeauftrag ca. 12 – 15 m² pro Schicht.



HOLZENTGRAUER

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	3405000128	4	1l	5 m ²			
	3405002528	2	2,5l	13 m ²			

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen im bewitterten Außenbereich. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht die witterungsbedingte Vergrauung und frischt auf. Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück. Auch zum Entfernen von metallbedingten Verfleckungen von Holz im Innenbereich geeignet.



INTENSIVREINIGER

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	3406000128	4	1l	33 m ²			
	3406002528	2	2,5l	82 m ²			

Intensivreiniger für witterungsbedingte Ablagerungen auf Stein, WPC und Holz. Einfache und mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit Langzeitwirkung.



TERRASSEN ÖL KLASSIK

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	3400000128	4	1l	10 m ²			
	3400002528	2	2,5l	25 m ²			

Unpigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes bzw. WPC werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10.



BANGKIRAI ÖL KLASSIK

	Art.-Nr.	VE	Gebindegr.	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Preis/Liter € zzgl. MwSt.	UVP
	3401000128	4	1l	10 m ²			
	3401002528	2	2,5l	25 m ²			

Transparent pigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Hoher UV-Schutz durch die Pigmentierung. Betont die Struktur und Maserung.



REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Multi Scrubber



eukula multi scrubber	Artikelnr.	VE	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------

eukula multi scrubber mit Kabel und Bürstwalze hart (schwarz)	8310611000	1	
---	------------	---	--



sauglippen	Artikelnr.	VE/Stck.	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

multi scrubber Sauglippen vorne (rot)	8310611020	1	
---------------------------------------	------------	---	--

multi scrubber Sauglippen hinten (weiß)	8310611021	1	
---	------------	---	--



gritbürstwalzen	Artikelnr.	VE/Stck.	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

multi scrubber Gritbürstwalze 320 (grün)	8310611003	1	
--	------------	---	--

multi scrubber Gritbürstwalze 80 (grau)	8310611004	1	
---	------------	---	--



bürstwalzen	Artikelnr.	VE/Stck.	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
--------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

multi scrubber Bürstwalze weich (hellgrau)	8310611001	1	
--	------------	---	--

multi scrubber Bürstwalze mittel (blau)	8310611019	1	
---	------------	---	--

multi scrubber Bürstwalze hart (schwarz)	8310611002	1	
--	------------	---	--



padwalzen	Artikelnr.	VE/Stck.	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

multi scrubber Padwalze weiß	8310611006	1	
------------------------------	------------	---	--

multi scrubber Padwalze rot	8310611007	1	
-----------------------------	------------	---	--

multi scrubber Padwalze grün	8310611008	1	
------------------------------	------------	---	--

multi scrubber Padwalze schwarz (abrasiv)	8310611009	1	
---	------------	---	--

multi scrubber Padwalze Melamin	8310611010	1	
---------------------------------	------------	---	--

multi scrubber Padwalze Mikrofaser inkl. Padwalzenhalter	8310611011	1	
--	------------	---	--

multi scrubber Padwalzenhalter	8310611005	1	
--------------------------------	------------	---	--

**Ergänzungs-
produkt**

multi scrubber Padwalzenersatz- bezug Mikrofaser	8310611017	1	
---	------------	---	--



ergänzungsprodukte	Artikelnr.	VE/Stck.	Preis/Stck. zzgl. MwSt.
---------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

multi scrubber Akku 24V 10Ah	8310611012	1	
------------------------------	------------	---	--

multi scrubber Akku 24V 20Ah	8310611013	1	
------------------------------	------------	---	--

multi scrubber charger 24V 5A	8310611014	1	
-------------------------------	------------	---	--

multi scrubber charger 24V 10A	8310611015	1	
--------------------------------	------------	---	--

**Aktions-
preis**

Akku Power Set (1 x Ladegerät 24V 5A, 2 x Akkupack 24V 10Ah)	8310611018	1	
---	------------	---	--

SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN

vor einer PU-Versiegelung

	INTENSIVREINIGUNG auf neuverlegten Böden	GRUNDREINIGUNG auf zu renovierenden Böden	NEUTRALISATIONS- SCHLIFF/SPÜLSCHLIFF nach Intensivreinigung/ Grundreinigung	ZWISCHENSCHLIFF zwischen Lackschichten, falls notwendig
LINOLEUM⁽¹⁾	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
LVT, PVC glatte Beläge (heterogen / homogen)	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
LVT, PVC strukturierte Beläge (heterogen / homogen)	Dr. Schutz Gritbürste rot / grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz Gritbürste rot / grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
GUMMI / KAUTSCHUK Bahnenware glatt	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
GUMMI / KAUTSCHUK strukturierte Beläge (Fliesenware, z. B. Noppe)	Dr. Schutz Gritbürste rot / grün Turbo Grundreiniger 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Gritbürste rot / grün Turbo Grundreiniger 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
GIESSHARZ- BESCHICHTUNGEN (EP / PU)	Dr. Schutz Gritbürste rot / grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz High Performance Pad Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken
NACHVERSIEGELUNG LACKIERTER HOLZBÖDEN versiegeltes Fertigparkett ⁽³⁾	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:5 ⁽²⁾	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün Grundreiniger R 1:1 ⁽²⁾	Dr. Schutz Prep Pad Wasser ⁽⁴⁾	Dr. Schutz Prep Pad trocken

DIE OBEN GENANNTEN HILFSMITTEL SIND AUSGEWÄHLT, WEIL SIE DIE EFFEKTIVSTE UND SICHERSTE VORBEREITUNG GEWÄHRLEISTEN. SIE SIND DAMIT SYSTEM- UND GEWÄHRLEISTUNGSRELEVANT.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE TECHNISCHE INFORMATION 002 "VORBEREITUNG VON UNTERGRÜNDE". DIESE SOWIE OBEN GENANNTEN HILFSMITTEL SIND VORAUSSETZUNG FÜR EINE OPTIMALE VORBEREITUNG DES BODENS UND DESWEGEN GEWÄHRLEISTUNGSRELEVANT.

(1) Verfärbungen beim Anschleifen von rohem, unvergütetem Linoleum sind möglich. Wer nicht schleift, riskiert die Lackhaftung sowie Beständigkeit. Im Zweifel ist PU Color als Zwischenschicht vorzusehen.

Neuverlegtes Lino mit entfernbarem werkseitigem Acrylatfinish ist wie ein zu renovierender Boden zu behandeln.

(2) Die oben angegebenen Mischverhältnisse sind allgemeine Empfehlungen.

Andere Mischungsverhältnisse sowie die Verwendung stärkerer Grundreiniger, wie z.B. Turbo Grundreiniger, sind vom gegebenen Fall abhängig zu machen.

(3) Starke Wassereinwirkung auf die Fugen kann zu Aufquellungen u. Aufstippungen führen. Wassereinwirkung so gering wie möglich halten.

(4) Gute Spülung des Pads mit Wasser sicherstellen. Wenn das Pad sich mit einer Schmierschicht zusetzt, ist seine Wirkung deutlich beeinträchtigt.

Die jeweiligen Produktinformationen sowie die themenbezogenen Technischen Informationen sind zu beachten.

Reinigungsgeräte und Zubehör

SCHLEIFMITTEL UND PADS - SYSTEMRELEVANT



Prep Pad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Prep Pad Ø 406 mm / 16"	8000918600	1		Systemrelevantes Schleifmittel gemäß Matrix auf S. 44 für den Spülschliff und den Zwischenschliff zwischen den Lackschichten. Diamantpads mit sehr hoher Schleif- und Flächenleistung. Zu verwenden mit Padmeister -Handgriff (Art.-Nr. 8000931100)
Prep Pad Ø 152 mm / 6"	8000918700	1		
Prep Pad 125 x 250 mm / 4,92 x 9,84"	8000918800	1		



Sanierungspad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Sanierungspad Ø 430 mm	8000913000	1		Abrasives Intensivreinigungspad gemäß Matrix auf S. 44 für die Intensivreinigung von Neuböden.



High Performance Pad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
High Performance Pad Ø 410 mm	8000913500	1		Systemrelevantes, extremes abrasives Reinigungspad gemäß Reinigung für die Grundreinigung auf S. 44 für die Grundreinigung von Altböden ohne Struktur. Aggressives Schleifpad mit Korundbesatz und offener Vliesstruktur. Besonders geeignet zum groben Abtrag schwer zu entfernender Beschichtungen. Starke Schleifriefe mit starker Öffnung der Oberfläche. Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.

Reinigungsgeräte und Zubehör

GRITBÜRSTEN - SYSTEMRELEVANT

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/gritbuersten



Gritbürsten

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix				Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring“ mit Ablauflöchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen.
mit Gritbürste schwarz, Korn 80	8000981000	1		
mit Gritbürste grün, Korn 120	8000982000	1		
mit Gritbürste rot, Korn 500	8000983000	1		
Aufnahme: Sorma				Gritbürste schwarz: Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung.
mit Gritbürste schwarz, Korn 80	8000981020	1		
mit Gritbürste grün, Korn 120	8000982020	1		
mit Gritbürste rot, Korn 500	8000983020	1		
Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser)				Gritbürste grün: Systemrelevante Bürsten gemäß Matrix auf S. 44. Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads.
mit Gritbürste schwarz, Korn 80	8000981030	1		
mit Gritbürste grün, Korn 120	8000982030	1		
mit Gritbürste rot, Korn 500	8000983030	1		
Aufnahme: Wirbel/ Wolff				Gritbürste rot: Systemrelevante Bürsten gemäß Matrix auf S. 44. Mit Schleifkorn besetzte feinstborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen.
mit Gritbürste schwarz, Korn 80	8000981050	1		
mit Gritbürste grün, Korn 120	8000982050	1		
mit Gritbürste rot, Korn 500	8000983050	1		Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab.


Reinigungsgeräte und Zubehör

WEITERE SCHLEIFMITTEL UND PADS



Abranet Ace

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 80	8000927900	1		Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen OHNE Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Keramisches Hochleistungsschleifmittel mit extra langer Standzeit. Für die Anwendung während der Neutralisationsphase mit Wasser. Auch für den Rohholzfein- und Lackzwischen-schliff auf Holzböden ideal geeignet. Sauberes Schleifbild mit sehr geringer Rauhtiefe. In Verbindung mit dem Interfacepad noch bessere Ergebnisse. Mit handelsüblichen, harten Pads als Träger verwendbar. Besonders geeignet auch für sehr harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifarbeiten.
Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 120	8000928000	1		
Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 150	8000928100	1		
Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 80	8000928200	8		
Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 120	8000928300	8		
Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 150	8000928400	8		
Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 80, Solange der Vorrat reicht	8000932300	1		
Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 120, Solange der Vorrat reicht	8000932400	1		
Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 150, Solange der Vorrat reicht	8000932500	1		
Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 80, Solange der Vorrat reicht	8000932000	1		
Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 120, Solange der Vorrat reicht	8000932100	1		
Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 150, Solange der Vorrat reicht	8000932200	1		
Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 80	8000928600	8		
Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 120	8000928700	8		
Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 150	8000928800	8		
Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 40	8000929900	1		
Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 60	8000931000	1		



Interface Pad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Interface Pad Ø 410 mm	8000926400	1		Adapterpad mit Klett für beste Schleifergebnisse mit Abranet ACE. Nochmal verbessertes Schleifbild. Dämpfende Wirkung für schonendes Bearbeiten von Oberflächen auch bei Unebenheiten. Nutzbar mit jedem handelsüblichen Igel-Pad-Halter. Für harte Einsätze auf rohen, elastischen Belägen wie z.B. Linoleum. Dank Lochung auch bestens für Maschinen mit Absaugung geeignet.
Interface Pad Ø 150 mm	8000926500	4		
Interface Pad 340 x 190 mm Solange der Vorrat reicht	8000932600	1		



Superpads in 'High Quality'

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
				Superpads in 'High Quality' für eine höhere und gleichmäßige Leistung auf der gesamten Padoberfläche sowie eine längere Nutzungsdauer. Stärke: 20 mm.
HQ-Superpad weiss Ø 410 mm	8000917100	5		Polierpad für elastische Beläge. Zum Polieren bei Colorölen und beim Nachölen von Holzoberflächen.
HQ-Superpad rot Ø 410 mm	8000917200	5		Cleanerpad für elastische Beläge. Zur Reinigung vor dem Auftrag von Wischpflegemitteln.
HQ-Superpad grün Ø 410 mm	8000917300	5		Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Oberflächen vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen.

Reinigungsgeräte und Zubehör



Normalpads

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
				Pads für wirtschaftliche Leistung und Nutzungsdauer. Stärke = 10 mm.
Pad beige Ø 410 mm	8000919500	10		eukula Ölpad zum Auspolieren von eukula Ölen.
Pad weiss Ø 410 mm	8000914400	10		Weiches Pad zum Polieren und Nachölen von Holzoberflächen.
Pad rot Ø 410 mm	8000914500	10		Pad niedriger Härte zum Cleanern und für Reinigung ohne anschließende Pflege.
Pad grün Ø 410 mm	8000915700	10		Pad mittlerer Härte für Bauschluss- und Grundreinigung vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen.
Pad schwarz Ø 410 mm	8000915800	10		Pad hoher Härte mit erhöhtem Abtrag bei Reinigungsprozessen.



Schleifgitter

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 60	8000915900	10		
Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 80	8000925700	10		
Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 100	8000925800	10		
Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 120	8000925900	10		



eukula wood prep pad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
eukula wood prep pad Ø 406 mm / 16"	8300000400	5		Universell einsetzbares Schleifpad in höchster Qualität – das eukula wood prep pad (wpp) ist speziell auf die Bedürfnisse des eukula TripleA Renovierungskonzeptes abgestimmt. So dient das Pad zur Nass- und Trockenentschichtung sowie Reinigung, genauso wie zum Anschleifen von geölten oder versiegelten Oberflächen zur Vorbereitung auf eine aufwertende Folgebehandlung wie z.B. einer On-Top-Versiegelung. Ebenso kann das Pad auch für das Einschleifen von Imprägnierölen sowie für Zwischenschleife im Öl- und Lackbereich eingesetzt werden. Der stabile Aufbau des eukula wood prep pad ermöglicht eine lange Lebensdauer und beste Schleifergebnisse. Dicke: ~10mm; Farbe: kastanienfarben; Lieferung im Polybeutel



eukula refresh pad

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
eukula refresh pad	8300000500	1		Speziell auf die Unterhalts- und Bedarfspflege von Holz- und Korkböden abgestimmtes Mikrofaserpap zum einfachen und ergebnisricheren Auftragen von Pflegeölen oder Pflegedispersionen. Anwendung erfolgt mittels des Padmeister-Systems. Dr. Schutz Padmeister mit Gelenk für Stielansatz (Art.-Nr. 8000930500 + 8000924400) oder alternativ Dr. Schutz Padmeister mit Handgriff (Art.-Nr. 8000931100) für Kleinstflächen und Rand-/Eckenanwendungen.



Handblock

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Handblock 70 x 198 mm	8000928500	1		Handblock mit Absaugung für Abranet und Abranopp 70 x 198 mm für Rand- und Eckenbereiche.

Reinigungsgeräte und Zubehör

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN



Einscheibenmaschine SRP 1

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
SRP 1	8000915100	1		Ideale Kombinationsmaschine für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schleifen, Reinigen und Pflegen, z.B. für den Zwischenschliff, zum Polieren auf Holzböden sowie für das Anschleifen von Estrich und Spachtelmassen, für die Shampooierung textiler Bodenbeläge sowie zur Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.500 W, Anschlussspannung: 230 V, Bürstendrehzahl: 150 UpM, Netzkabel: 12 m, Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad-Durchmesser: 400 mm, Gewicht: 30 kg, CE-geprüft.
Tank	8000915200	1		
Treibteller (Padhalter)	8000916800	1		
Schleifteller	8000916200	1		
Polierbürste für SRP1	8000915400	1		
Saugring/ Spritzschutz	85401001139	1		
Staubabsaugung	8000916100	1		
Vliesstaubbeutel für SRP1	8000996200	10		



Trockengebläse TG1

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Trockengebläse TG1	8000010100	1		Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in jede Richtung einzustellen. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 125 W; Anschlussspannung: 220-240 V; Gewicht: 9 kg; Baugröße: 69 x 20 x 67 cm; Volumenstrom: max. 6.600 m³/h; Drehzahl: max. 1.400 UpM.



Nasssauger PS27

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Nasssauger PS27	8000010200	1		Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser- und Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25 l Aufnahmevolumen. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und für den täglichen Einsatz bestens geeignet. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 1.150 W, Gewicht: 10,4 kg, Nutzvolumen: 25 l, Kabellänge: 10 m, Unterdruck: 1.190 mbar.
P27 Nasssaugdüsen-Set 450	8000909500	1		Das Set umfasst eine breitere, höhenverstellbare Nasssaugdüse mit einer Gesamtbreite von 45 cm sowie ein längeres, segmentierbares Saugrohr.
PS27 Saugschlauch 3,5m	85101001069	1		Saugschlauch für PS27, ohne Anschlussstutzen. Es kann der Anschlussstutzen vom Originalschlauch verwendet werden.
PS27 Staubsaugerbeutel	8000102000	10		

SATELITTENTELLER

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/satelitenteller



Satellitenschleifteller

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix	8000972200	1		Satellitenschleifteller mit vier einzeln drehenden Klett-Satelitentellern mit 150 mm Durchmesser für den Feinschliff auf Parkett- und Holzböden sowie zur Oberflächenbearbeitung von dafür geeigneten, elastischen Bodenbelägen wie z.B. glatten, homogenen PVC-Belägen. Die mitgelieferten Schutzauflagen schützen die eigentlichen Klettaufnahmen vor Verschmutzungen und frühzeitigem Verschleiß und können jederzeit getauscht werden. Die perfekte Kombination mit Abranet-Schleifmitteln. Bitte prüfen Sie den Durchmesser Ihrer Einscheibenmaschine. Komplette Arbeitsbreite Satelitenteller: 406 mm Durchmesser.
Aufnahme: Sorma	8000972220	1		
Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser)	8000972230	1		
Aufnahme: Wirbel/ Wolff	8000972250	1		
Schutzauflage 150 mm	8000928900	5		Zum Schutz für Satelitenteller.

Reinigungsgeräte und Zubehör

HILFSMITTEL ZUR REINIGUNG UND EINFLEGE



Padmeister-System

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Padmeister mit Gelenk f. Stielansatz	8000930500	1		Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Verbindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Randbereich bevor PU Siegel appliziert wird.
Universal Alustiel 140 cm	8000924400	1		
Padmeister mit Handgriff	8000931100	1		
Handpad grün 12x26x0,8cm	8000930600	10		
Handpad weiss 12x26x0,8cm	8000930700	10		
Handpad grau 12x26x0,8cm	8000930100	5		
eukula refresh pad	8300000500	1		



Profi-Wischmopp

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
				Ideales Moppsystem zur Einpflege von Dispersionen sowie der Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren Flächen.
Universal Alustiel 140 cm	8000924400	1		
Klapp Magnethalter für Profi-Wischmopp	8000924501	1		
Baumwollbezug 40 cm für Profi-Wischmopp	8000924700	1		Der Bezug aus Baumwolle/Polyester dient zum einfachen Auftragen von Polymerdispersionen und zur ökonomischen Unterhaltsreinigung von Böden, die mit Polymerdispersionen eingepflegt wurden.
Microfaserbezug 40 cm für Profi-Wischmopp	8000924600	1		Der Bezug aus Mikrofaser ermöglicht die optimale Unterhaltsreinigung PU-beschichteter Beläge. Schnelles Arbeiten durch problemloses Aufziehen der Moppbezüge.



Wischwiesel PRO

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Wischwiesel PRO - Halter 40cm incl. Teleskopstiel	8000920100	1		Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie auf Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten.
Wischwiesel PRO - Halter 40cm zum Nachkauf	8000920200	1		
Wischwiesel PRO - Bezug	8000920300	1		Wischwiesel PRO Bezug - mit Klettverschluss.
Wischwiesel PRO - Teleskopstiel	8000920400	1		Wischwiesel PRO Teleskopstiel - Länge 100-160cm.



Spray Mop

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Spray Mop	8000114501	12		Inhalt: Wischgerät mit Bezug. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax (Seite 10/23), um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden.
Aktionsdisplay Spray Mop solange Vorrat reicht	8002115000			Display bestückt mit 15 x Spray Mop.
Spray Mop Bezug	8000114100	1		Bezug für den Spray Mop.

Reinigungsgeräte und Zubehör

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



Lackrollen

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Super PU Profi-Rolle 25 cm	8000922800	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m ²). Florhöhe: 6 mm.
Super PU Profi-Rolle 50 cm	8000925000	1		Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m ²). Florhöhe: 6 mm.
Lackrolle „Aquatop“ 25 cm	8100922200	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. Florhöhe: 10 mm.
Lackrolle "Aquatop" 50 cm	8000922200	1		Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. Florhöhe: 10 mm.
Korbbugel 25 cm mit Click Softgriff	8100922000	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel.
Rollenhalter 50 cm mit Click Softgriff	8000922000	1		Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit der Click Teleskopstiel.



Click-Teleskopstiel

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Click-Teleskopstiel 150-300 cm	8100921200	1		Hochwertige und sehr stabile Aluminium-Fiberglas-Kombination mit Click System zur einfachen und sicheren Verbindung mit den Aquatop Walzenbugeln. Anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.



Lackrolle & Steckbugel 10 cm

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Versiegelungsrolle Treppe Lackrolle 10 cm	8100924600	5		Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. Florhöhe: 10 mm.
Steckbugel 10 cm	8100924400	1		Steckbugel für 10 cm breite Rollen.



Hardwax Oil Rolle & Steckbugel 25 cm

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Hardwax Oil Rolle 10 cm	8000924800	5		Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche. Florhöhe: 5 mm.
Hardwax Oil Rolle 25 cm	8300900200	1		Spezialrolle für unsere Hartwachsöle. Florhöhe: 5 mm.
Steckbugel 10 cm	8100924400	1		Steckbugel für 10 cm breite Rollen.
Steckbugel 25 cm mit Click Softgriff	8300900100	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel.



Lackrolle eukula

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Lackrolle eukula 25 cm	8300900300	1		Spezialrolle für alle eukula-Lacke. Florhöhe: 10 mm.
Steckbugel 25 cm mit Click Softgriff	8300900100	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel.

Auch für aqua hardwaxoil zu verwenden.

Reinigungsgeräte und Zubehör



Lackrolle für Spielfeldlinien

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Lackrolle 5 cm	8100924800	20		Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. Florhöhe: 10 mm.
Steckbügel kurz 6 mm	8100924700	5		Steckbügel für 5 cm breite Rollen.



Profi Lackierpinsel

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Profi Lackierpinsel	8000920500	1		Hochwertiger, ovaler Lackpinsel mit Lilienborsten und dünnem Griff. Größe: 45 x 32 mm



eukula Multifunktionseimer & PE-Beutel

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
eukula Multifunktionseimer mit Deckel, 16,5l	8398001700	1		Stabiles und langlebiges Multifunktionsstalent zum Mischen, zum Transport und zur Aufbewahrung mit Platz für 16,5 Liter Lack (bis zu drei Gebinden) oder eine 25 cm Lackrolle auf Steckbügel. Maße 26,7 x 23,7 x 28,6 cm (mit Deckel). Fassungsvermögen max 16,5 Liter.
eukula PE-Beutel für Multifunktionseimer	8398001800	50		PE-Einlegebeutel für den eukula Multifunktionseimer (16,5 Liter). Rolle 50 STK perforiert.



Profi Versiegelungseimer & großer PE Beutel

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Profi Versiegelungseimer rollbar mit Tragegriff 22 l	8000000200	1		Der rollbare Lackeimer spart dem Profi Zeit und Aufwand. Dank der Kunststoffrollen lässt sich der Lackeimer problemlos auch im befüllten Zustand auf der Fläche bewegen, ohne dass Beschädigungen an frischen Lackoberflächen entstehen. In Verbindung mit den passenden Lackbeuteln sorgt dieser Eimer für ein ergonomisches und effizientes sowie wirtschaftliches Arbeiten und ist deshalb auch für die Versiegelung größerer Flächen hervorragend geeignet. Fassungsvermögen: max. 22 Liter. Abmessungen inkl. Rollen: 54 x 27 x 33 cm.
großer PE Beutel für Versiegelungseimer	8000000300	50		Bei einer geschlossenen Abnahme von 3 VE erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Einlegebeutel für den Profi-Versiegelungseimer (22 l).



Lack- und Ölwanne

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Lack- und Ölwanne	8100931600	1		Perfekt für die professionelle Verarbeitung von Lacken, Ölen und Hartwachsölen mit der Rolle oder einem Flächenstreicher. Ideal geeignet zur Verarbeitung von Hartwachsölen. Dank der Abstreiffläche ist ein dosiertes Arbeiten möglich. In Verbindung mit den passenden Blistereinsätzen, ist die Lackwanne mehrfach einsetzbar. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter.
Einsatz für die Lack- und Ölwanne	8100931700	10		Transparenter Blistereinsatz für die Lackwanne 32 x 35 cm. Durch den Blistereinsatz kann die Lackwanne immer wieder verwendet werden. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter.



Reinigungsgeräte und Zubehör



Pro Tape

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Pro Tape Rolle B: 30 mm, L: 50 m	8000000400	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 8 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Bei einer geschlossenen Abnahme von 16 Stk erhalten Sie 20% Zweitrabatt. Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 30 mm x 50 lfm.
Pro Tape XL Rolle B: 48 mm L: 50 m	8000000700	1		Bei einer geschlossenen Abnahme von 20 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 48 mm x 50 lfm.



Protect Fleece

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Protect Fleece diffusionsoffen Rolle B: 1 m, L: 50 m	8000000600	1		Abdecken frischer Lack und Öloberflächen bereits nach 48 Stunden möglich*. Hochwertiges Spezial-Schutzvlies zum Schutz von frisch lackierten oder geölten Oberflächen. Das Dr. Schutz Protect Fleece zeichnet sich durch seine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitigem Nässeschutz aus. Wasser oder sonstige, flüssige Medien, können von oben nicht eindringen, Wasserdampf von unten kann durch spezielle Membrane nach oben entweichen. *Auf Dr. Schutz Produkten ist das Abdecken bereits nach 48 Stunden möglich (bei 20° C / 50 % rel. LF).



T-Wischer

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
T-Wischer	8398005300	1		Auftragsgerät für eukula refresher und eukula care oil sowie der eukula conditioner.
T-Wischer-Bezug	8398005400	1		



Polierwolltücher

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Polierwolltücher	8398005500	1		Zum Polieren und Aufnehmen von Überschüssen beim Ölen von Parkett. Mit SRP1 und Floorboy einsetzbar. Karton ca. 250 Stk. Gewicht Karton ca. 15 kg
Polierwolltücher, Karton	8100979800	20		



Chipper Pro besteht aus: Chipper Turbine, - Spritzpistole, -Schultergurt Turbine, - Systainer Turbine und -Spritzpistole

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000506000					

Große Flächen in kürzester Zeit chippen - Der neue DS Chipper Pro ermöglicht dank der HVLP Technik ein sehr schnelles, effektives sowie gleichmäßiges Ausbringen von Farb- und Dekorchips zum Beispiel bei der PU Design Chipstechnik.

Reinigungsgeräte und Zubehör



Federspachtel

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Federspachtel	8100922800	6		Doppelblattspachtel. Rostfrei, mit abgerundeten Kanten für Holzkitt und Öle.



Staubbindetuch

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Staubbindetuch	8398002300	1 Beutel 5 Stk.		Zum Aufnehmen von Schleifstaub. 5 Stück im Beutel.

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN



Multi CLEAN 350

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Multi CLEAN 350 inkl. 1 Satz Bürsten nach Wahl	8000929000	1		Leistungsstarke Kombimaschine mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk- und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber. Technische Daten: Motorleistung: 550 W, Gewicht: 19,5 kg, Bürstendrehzahl: ca. 400 UpM, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 350 mm.
Bürsten weich weiss	8000929100	2		Zur Reinigung von Wollberbern und Saxony.
Bürsten mittel blau	8000929200	2		Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies.
Bürsten hart braun	8000929300	2		Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies sowie PVC, Lino und Kautschuk.
Bürsten extrahart schwarz	8000918300	2		Zur Reinigung von Holz- und WPC-Terrassen sowie Steinböden.



Sprühboy 2000

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Sprühboy 2000	8000906000	1		Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige Rückstände werden restlos ausgespült. Technische Daten: Arbeitsbreite: 26 cm, Maße: 53 x 53 x 40 cm, Schmutzwassertank: 7 l, Reinigungsdruck: 2,5 bar; Frischwassertank: 6 l; Leistung Saugmotor: 1.000 W; Wassermenge: 1,7 l/min; Gewicht: 9,0 kg.
Polsterdüse	8000906100	1		
Staubbeutel	8000906700	10		
Hartbodenadapter	8000906600	1		3 Messing-Sprühdüsen, Bürste, 37 cm Arbeitsbreite.
Nasssaugdüsenset	8000906200	1		Düse, 22 cm Arbeitsbreite. Zur Sprühextraktion nach einer Grundreinigung von Hartböden.
PC Haube lila	85001000517	1		Farbig transparente Abdeckhaube für den Sprühboy.

Reinigungsgeräte und Zubehör



NEU

Floorboy

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Floorboy komplett inkl. Treibteller und je 1 Pad	8000911830	1		Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen, Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und Steinböden. Ideal für enge Räume, Treppen und kleine Flächen. Dank oszillierendem Antrieb bewegen sich Bürste oder Pad gleichmäßig, exzentrisch und nahezu mühelos. Mitgeführter Sprühtank mit 4 L Fassungsvermögen erleichtert Dosierung bei Reinigungsarbeiten. Technische Daten: Gesamtleistung: 230 V/50 Hz, Arbeitsbreite: 33 cm, Kabellänge: 7,5 m, Gewicht: 15 kg, Oszillationszahl: 1.500 UpM, Bürstendruck: 15 kg.
Treibteller	8000912200	1		Teller zur Aufnahme von Reinigungspads.
Microfaser Pad Ø 330 mm	8000911900	1		Zur Faserpadreinigung textiler Böden und zur Intensivreinigung von Steinböden.
rotes Pad Ø 330 mm	8000912400	5		Zur Intensivreinigung von lackierten Holz- und Korkböden.
grünes Pad Ø 330 mm	8000912300	5		Zur Grund- und Intensivreinigung von geölten Holz- und Korkböden und elastischen Böden.
weisses Pad Ø 330 mm	8000912000	5		Zum Auspolieren des Pflegemittels auf geölten Holz- und Korkböden, elast. Böden und Steinböden.
Filzpad Ø 330 mm	8000911500	10		Zur Aufnahme von überschüssigem Öl auf geölten Holzböden.



Carpetlife Bürstsauger 310 / 370

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Carpetlife Bürstsauger 310	8000960600	1		Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich eine stufenlose Leistungsregulierung. Technische Daten: *Carpetlife 310/**Carpetlife 370, Leistung/Verbrauch: Nennleistung: 875 W*/900 W**, Ausstattung: Arbeitsbreite: 310 mm*/370 mm**, Bürstenantrieb/Zahnriemen: 175 W*/200 W**, Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig, Gewicht: 7 kg, Anschlussleitung: 9,5 m.
Carpetlife Bürstsauger 370	8000961100	1		
Kombidüse für Hartböden	8000960900	1		
Carpetlife Vliesfiltertüten	8000961700	10		

ZUBEHÖR FÜR UNSERE KANISTER



Dosierpumpe & Auslaufhahn

Produkt	Art.-Nr.	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Dosierpumpe für 2,5 l, 5 l und 10 l Kanister	8000930000	1		Zur problemlosen Produktentnahme aus Original Dr. Schutz Kanistern. Durch hohe Dosiergenauigkeit bei Reinigern und Pflegemitteln universell einsetzbar. Hierdurch wird jeder Kanister zum stationären Nachfüll-/ Spendersystem und ist nachhaltig und funktionell in System und Leistung.
Auslaufhahn für 5 l und 10 l Kanister	8000930900	1		Universell auf 5 l und 10 l Kanister aufschraubbar. Zur verlustfreien Entnahme von Reinigungs- und Pflegemitteln. Ideal bei waagerechter Lagerung.

Unser Verleihservice



Floormate UV3000 zur Miete

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000010300					

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.



Handmate UV600 zur Miete

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000010400					

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.



Elektrofeldmeter EFM 8120 zur Miete

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000010500					

Zur Bestimmung der Begehaufladung nach DIN EN 61340-4-5. Nur für unterwiesene Anwender.



EP Statetest Floor zur Miete

Art.-Nr.	Gebindegröße	VE	reicht für ca.*	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stück € inkl. MwSt.
8000010600					

Zur Bestimmung der Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-1. Nur für unterwiesene Anwender.



scratchnomore

Möbelgleiter für optimalen Schutz!



8210245000

Ø 25mm für Hartböden

8210255000

Ø 31mm für Hartböden

8210270000

Ø44mm für Hartböden

FootClick 2 FootClick 2 schraubbar für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz- und Kunststoff



8210401000

Ø 25-40mm (Hartböden)

Tubefix
Das schützende Extra für alle Schwingstühle



8210700000

Multifix Für Möbel mit 50 x 26mm



8210710000

Minifix Für Möbel mit 35x18mm



28mm = 8210207000
34mm = 8210200000

Footfix Holz für alle Holzbeine



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700
M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

Footfix Threaded
Gewindegröße M8, M10



8210105500
Klein = Ø10-15mm

8210106500
Mittel = Ø14-21mm

8210107500
Groß = Ø20-30mm

Footfix Rohrstuhl Footfix Rohrstuhl für alle Hohlbeine



8210607000

Ø 12mm (Hartböden + Pin)

8210610000

Ø 16mm (Hartböden + Pin)

8210620000

Ø 19mm (Hartböden + Pin)

8210630000

Ø 22mm (Hartböden + Pin)

8210640000

Ø 25mm (Hartböden + Pin)

Chairfix Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle



8210930000

Ø 28mm

8210900000

Ø 34mm

Footfix Ersatzteile



Tubefix Ersatzteile

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stk € inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung
---------	----------	--------	----	-------------------------	--	------------------

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff, die senkrecht zum Boden stehen (flache Unterseite min. Ø 25 mm)

FootClick 2 für Hartböden Ø 25 mm	8210245000	4				Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen.
für Hartböden Ø 31 mm	8210255000	4				
für Hartböden Ø 44 mm	8210270000	4				

Auf allen Arten von Möbeln anwendbar

Tubeffix Medium für Hartböden (25-40 mm)	8210401000	4				Die flexible Lösung vor allem für breitere Schwingstühle. Leicht anpassbar für runde, ovale, quadratische und rechteckige Stuhlbeine.
--	------------	---	--	--	--	---

Multifix für Hartböden (50 x 26 mm)	8210700000	4				Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren.
---	------------	---	--	--	--	---

Minifix für Hartböden 35 x 18 mm	8210710000	4				Die Allround-Lösung für alle kleineren Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen, schmalen Rohren.
--	------------	---	--	--	--	---

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff von min. Ø 28 mm

Footfix Holz für Hartböden Ø 28 mm	8210207000	4				Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutzkappen.
für Hartböden Ø 34 mm	8210200000	4				

Für Stuhl- und Tischbeine mit Schraubgewinde innen von M8 oder M10

Footfix Threaded M8 für Hartböden Ø 28 mm	8210300700	4				Für alle Stühle mit Schraubgewindegrößen innen von M8 oder M10. Einfache Montage mit auswechselbaren Schutzkappen.
für Hartböden Ø 34 mm	8210300000	4				

Footfix Threaded M10 für Hartböden Ø 28 mm	8210301700	4				
für Hartböden Ø 34 mm	8210301000	4				

Für Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm

Footfix Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 28 mm	8210105500	4				Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen.
--	------------	---	--	--	--	---

Footfix Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 28 mm	8210106500	4				
---	------------	---	--	--	--	--

Footfix Rohrstuhl Large für Hartböden, (20-30 mm) Ø 28 mm	8210107500	4				
--	------------	---	--	--	--	--

Footfix Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 34 mm	8210100000	4				
--	------------	---	--	--	--	--

Footfix Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 34 mm	8210101000	4				
---	------------	---	--	--	--	--

Footfix Rohrstuhl Large für Hartböden, (20-30 mm) Ø 34 mm	8210102000	4				
--	------------	---	--	--	--	--

Für Schwingstühle mit Rundrohren Ø 12-25 mm

Chairfix für Hartböden 12 mm, ohne Pin	8210601000	4				Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause.
12mm, mit festem Pin	8210607000	4				
16 mm, abnehmbarer Pin	8210610000	4				
19 mm, abnehmbarer Pin	8210620000	4				
22 mm, abnehmbarer Pin	8210630000	4				
25 mm, abnehmbarer Pin	8210640000	4				
Chairfix Flex Tape 19 mm x 5 m	8212834000	1				Um Chairfix bei abweichendem Durchmesser optimal zu fixieren.

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EK/ SB-Blister- Verp. € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ SB-Blisterverp. € inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung
---------	----------	--------	----	---	--	------------------

IN EINER 8 X 4STK SB-BLISTERVERPACKUNG

FootClick 2 für Hartböden Ø 25 mm, verblistert	8210245050	4	8			Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit austauschbaren Schutzköpfen.
für Hartböden Ø 31 mm, verblistert	8210255050	4	8			
für Hartböden Ø 44 mm, verblistert	8210270050	4	8			
Multifixx für Hartböden (50 x 26 mm), verblistert	8210700050	4	8			Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren.
Footfixx Holz für Hartböden Ø 28 mm, verblistert	8210207050	4	8			Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Austauschbare Schutzkappen.
für Hartböden Ø 34 mm, verblistert	8210200050	4	8			
Footfixx Rohrstuhl Small für Hartböden, (10-15 mm) Ø 28 mm, verblistert	8210105550	4	8			Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Austauschbare Schutzkappen.
Footfixx Rohrstuhl Medium für Hartböden, (14-21 mm) Ø 28 mm, verblistert	8210106550	4	8			
Chairfixx für Hartböden verblistert						
16 mm, mit abnehmbarem Pin	8210610050	4	8			Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause.
22 mm, mit abnehmbarem Pin	8210630050	4	8			

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stk € inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung
---------	----------	--------	----	-------------------------	--	------------------

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Ersatz Schutzkappe

FootClick 2 Ersatzteil für Hartböden Ø25mm	8210940000	4				Ersatzteil für FootClick 2 für Hartböden.
Ersatzteil für Hartböden Ø31mm	8210941000	4				
Ersatzteil für Hartböden Ø44mm	8210945000	4				
Ersatzteil Tubefixx für Hartböden	8210950000	4				Ersatzteil für Tubefixx für Hartböden.
Multifixx Ersatzteil für Hartböden	8210970000	4				Ersatzteil für Multifixx für Hartböden.
Minifixx Ersatzteil	8210980000	4				Ersatzteil für Minifixx
Footfixx Ersatzteil rund für Hartböden Ø28mm	8210930000	4				Ersatzteil für Footfixx Holz, Footfixx Threaded und Footfixx Rohrstuhl für Hartböden.
für Hartböden Ø34mm	8210900000	4				

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EK/Stk € zzgl. MwSt.	UVP Endverbr./ Stk € inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung
Musterkoffer scratchnomore	8210026000	1				Alle scratchnomore Artikel auf einen Blick im attraktiven Koffer. Funktional präsentiert, ideal für die Beratung vor Ort oder im Ausstellungsraum.

KNOW-HOW & VERKAUFS- HILFEN FÜR DEN PROFI



**FLOOR REMAKE - FARB-
MUSTERBOX/COLOR SAMPLE BOX**

ART. NR.:
6000006100
24,94 €



**BODEN+
MUSTERFÄCHER**

ART. NR.:
6000301500
24,94 €



**EUKULA MUSTERFÄCHER
CLASSICS COLLECTION**

ART. NR.:
6000008100
29,90 €



**EUKULA MUSTERFÄCHER
BASIC COLOR COLLECTION**

ART. NR.:
6000008200
29,90 €

Bestellen Sie jetzt Ihre Verkaufsförderungshilfen unter:

+ 49 (0) 228 / 95 35 2-20

PFLEGEANLEITUNG & AUFBAUEMPFEHLUNG



Für jeden Boden individuell abgestimmt

Erstellen Sie für jeden Bodenbelag und jede Objektsituation die passende Aufbauempfehlung und Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.



ZUM
KONFIGURATOR
←

In Kooperation mit
der Architektenplattform



AUSSCHREIBUNGSTEXTE ZU UNSEREN PROFI PRODUKTEN



HIER FINDEN SIE DIE AUSSCHREIBUNGSTEXTE
ZUM DOWNLOAD
←

DR. SCHUTZ PFLEGEANLEITUNGEN FÜR ALLE BÖDEN

gemäß DIN 18365 und DIN 18356



PFLEGEANLEITUNG
PARKETT,
KORK
& LAMINAT

ART.-NR.: 6000522000



PFLEGEANLEITUNG
TEPPICHE
AUS NATURFASERN
& SYNTHETIK

Art.-Nr.: 6000543000



PFLEGEANLEITUNG
PVC-DESIGN UND
ANDERE ELASTISCHE
BÖDEN

Art.-Nr.: 6000532000

EUKULA PFLEGEANLEITUNGEN



gemäß DIN 18356



... für **lackierte** Holz-
und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642200



... für **imprägniert-geölte**
Holz- und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642300



... für **hartwachsgeölte**
Holz- und Korkböden

Art.-Nr.: 6000642400

eukula®

Alle Reinigungs- u.
Pflegeanleitungen
gibt es auch online
zum Download



DR. KARL SCHUTZ SCHULUNGS-AKADEMIE



in Hessisch-Oldendorf

FORT- UND AUSBILDUNG MIT ZERTIFIKAT

In der Schulungsakademie vermitteln wir praxisnahes Wissen rund um die Verarbeitung, Reparatur und den Aufbau von Bodenbeschichtungen. Dabei steht die Anwendung unserer aufeinander abgestimmten Systeme für Textil-, Elastik- und Hartbeläge im Mittelpunkt – für optimale Ergebnisse und zufriedene Kunden.

SCHULUNGS-AKADEMIE AUF ÜBER 500M²

Die Welt der PU Systeme – Nachhaltige Bodensanierung:



HIER GEHT'S ZUR
SEMINARANMELDUNG

ODER MELDEN SIE SICH
TELEFONISCH AN UNTER

+49 (0) 5152 / 9779 – 40

WEITERE SCHULUNGSSTANDORTE



FRAUENZIMMERN

In Kooperation mit der Firma Eugen Lägler GmbH aus Güglingen-Frauenzimmern bieten wir Ihnen in der Nähe von Heilbronn Schulungen speziell für Parkett- und Bodenleger an.



KÖLN

In den modernen Räumen des Objectfloor Campus bieten wir Ihnen die Möglichkeit an einer unserer interessanten Schulungen im Rheinland teilzunehmen.



METZINGEN

In Kooperation mit dem FIGR Institut bieten wir Ihnen in Metzingen (bei Stuttgart) unser Schulungsprogramm an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir schließen Verträge über die Lieferung von den in der vorliegenden Preisliste aufgeführten Waren ausschließlich auf der Grundlage der Preisliste und der nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Eingehende Bestellungen werden dahin verstanden, dass der Kunde sowohl mit der Geltung der Preise als auch der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist und diese zum Bestandteil seiner Bestellung macht, soweit sich aus der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- 1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Zusammensetzung, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- 2.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

- 3.1 Soweit nicht ausdrücklich, schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise aus unserer bei Eingang der Bestellung jeweils gültigen Preisliste, unter Berücksichtigung etwaiger eingeräumter Rabatte, als vereinbart. Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung an den Kunden, mehr als 4 Monate, ohne dass eine von uns zu vertretende Lieferverzögerung gegeben ist, so ist für die Ware der bei Lieferung gültige Preis zu zahlen.
- 3.2 In der Preisliste oder sonst angegebene Preise verstehen sich jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der bei Lieferung gesetzlichen Höhe, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
- 3.3 Beim Versendungskauf erfolgen Lieferungen bei einem Liefervolumen von mehr als € 1.250,- frei Haus.
- 3.4 Dem Kunden wird nach Versendung der Ware unverzüglich eine Rechnung übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich, unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Waren zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware wird dem Kunden ein Skonto in Höhe von 3% auf den nach Abzug etwaiger Rabatte verbleibenden Rechnungsbetrag gewährt.
- 3.5 Der Kunde hat Geldschulden während des Verzugs in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
- 3.6 Gegen Zahlungsansprüche unsererseits kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Rechnungskürzungen ohne Vorliegen einer Gutschrift – ausgestellt durch die Fa. Dr. Schutz GmbH – werden nicht akzeptiert. Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn seine Forderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 3.7 Skonto kann nur dann abgezogen werden, wenn die Rechnung vollständig und innerhalb der Skontofrist beglichen wird. Bei nicht vollständiger Zahlung einer Rechnung ohne Vorliegen einer entsprechenden Gutschrift zu der Rechnung erlischt der komplette Skontoanspruch der nicht vollständig bezahlten Rechnung.
- 3.8 Bezahlt der Kunde die aktuell fälligen Rechnungsbeträge nicht vollständig, so wird der bezahlte Betrag mit den ältesten Rechnungen verrechnet.

4. Lieferung und Gefahrübergang

- 4.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz unseres Werkes in Hessisch Oldendorf.
- 4.2 Wir versenden die bestellte Ware auf einem von uns zu wählenden Versandweg an den Sitz des Kunden, soweit von diesem nicht ausdrücklich eine anderweitige Versandadresse benannt wird. Die Anlieferung erfolgt an Werktagen zu den üblichen Geschäftszeiten (7.00-18.00 Uhr). Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass auch ohne vorherige ausdrückliche Mitteilung des Liefertermins eine Möglichkeit zur Anlieferung besteht. Bei fehlender Annahmefähigkeit gerät er in Annahmeverzug.
- 4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit der Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wurde. Wurde eine besondere Vereinbarung über die Art der Versendung getroffen und weichen wir hiervon ohne dringenden Grund ab, so haften wir für den hieraus entstehenden Schaden.
- 4.4 Etwaige Transportschäden sind sowohl uns als auch dem Transporteur unverzüglich anzuzeigen.
- 4.5 Der gewerbliche Käufer trägt die Kosten der Entsorgung der Verpackung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 bis 5 VerpackG. Sofern der gewerbliche Käufer vom Verkäufer die Rücknahme der Verpackungen verlangt und der Verkäufer gem. § 15 VerpackG zur Rücknahme verpflichtet ist, ist der gewerbliche Käufer verpflichtet, die Kosten des Rücktransportes der Verpackung zum Betriebsstandort des Verkäufers zu tragen. Für die Einhaltung der beim Transport zu beachtenden Vorschriften, beispielsweise gefahrgutrechtliche Vorschriften, ist der gewerbliche Käufer verantwortlich.
- 4.6 Eine etwa vereinbarte Lieferfrist wird für uns bis zu 4 Wochen verlängert, soweit wir durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Kunden, durch Streik, durch eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordneten Aussperrung in unserem oder in einem unmittelbar für uns arbeiten den Betrieb, durch höhere Gewalt oder durch andere für uns unabwendbare Umstände an einer Einhaltung des Liefertermins gehindert sind und dem Kunden den Grund der Behinderung unverzüglich mitteilen. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung.
- 4.7 Mehrkosten, welche uns aufgrund von Lieferverzögerungen, die von dem Kunden zu vertreten sind, entstehen, sind von dem Kunden an uns zu erstatten.
- 4.8 Geraten wir mit unserer Lieferverpflichtung in Verzug, so kann der Kunde pro im Verzug befindlichen Liefergegenstand für jede vollendete Verzugswoche 0,5% des jeweiligen Preises für den Liefergegenstand bis maximal 5% als pauschalen Schadensersatz geltend machen. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen der Regelung in Ziffer 7 zu.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 Gelieferte Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung der aus der Lieferung selbst resultierenden sowie sämtlicher bis dahin aus laufender Geschäftsbeziehung bereits entstandenen Zahlungsansprüche unsererseits. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln und uns einen Zugriff Dritter auf die Waren, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der Waren unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Waren sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- 5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 5.2, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die Waren herauszuverlangen. Die Pfändung der gelieferten Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 5.4 Der Kunde ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiterzueräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung an. Nach Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Zu anderen Verfügungen als einer Weiterveräußerung ist der Kunde während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts nicht befugt.

6. Gewährleistung

- 6.1 Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, auf Vollständigkeit und äußerliche Unversehrtheit zu überprüfen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, ist uns dieser unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht zu erkennen war oder der von uns arglistig verschwiegen wurde.
- 6.2 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 6.3 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht.
- 6.4 Für Mängel unserer Waren leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der nach folgenden Regelungen Herabsetzung des Preises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz verlangen:
 - Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
 - Schadensersatz kann der Kunde nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen gemäß Ziffer 7 verlangen.
 - Wählt der Kunde den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
 - Wählt der Kunde Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schaden begrenzt sich in diesem Falle auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache, wenn nicht der Auftragnehmer die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen hat.
- 6.5 Sämtliche Gewährleistungsansprüche wegen eines Mangels, unter Einschluss von Schadensersatzansprüchen, verjähren grundsätzlich in einer Frist von einem Jahr ab Lieferung der Ware, es sei denn wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre, soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um Ware handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für die Herstellung eines Bauwerks verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die Genehmigungsfiktion gemäß Ziffer 6.1 bleibt von der vorliegenden Regelung unberührt.

7. Schadensersatz

- 7.1 Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Verpflichtungen, auch unserer leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, können wir auf Schadensersatz nur nach Maßgabe folgender Regelungen in Anspruch genommen werden: In Fällen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen haften wir nur in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen für Fälle leichter Fahrlässigkeit betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung; weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Eintritt uns zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. Die Regeln der Beweislast bleiben durch die vorstehenden Regelungen unberührt.

8. Sonstige Bestimmungen

- 8.1 Für sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Vorschriften des CISG.
- 8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Dr. Schutz GmbH.
- 8.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
- 8.4 Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

Dr. Schutz® GROUP

Hauptverwaltung

Tel.: 0228/95352-0
Fax: 0228/95352-29
E-Mail: info@dr-schutz.com

Verkauf/Auftragsannahme D / A / CH

Tel.: 0228/95352-20
Fax: 0228/95352-28
E-Mail: verkauf@dr-schutz.com
Web: www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung

Tel.: 05152/9779-16
Fax: 05152/9779-26
E-Mail: technik@dr-schutz.com

Geräte- und Reparaturservice

Tel.: 05152/9779-17
Fax: 05152/9779-48
E-Mail: geraeteservice@dr-schutz.com

Versand und Logistik

Tel.: 05152/9779-19
Fax: 05152/9779-20
E-Mail: versand@dr-schutz.com

Hauptverwaltung

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
0228/95352-0

Produktionsstätte

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
05152/9779-40